PREISLISTE
1955–1956

MAGISTRAT VON GROSS-BERLIN

VEG Baumschule

BERLIN-BAUMSCHULENWEG
SPÄTHSTRASSE 80/81

FERNRUF 632301

Sie finden auf Seite

Wiederverkäufer (Gartenbaubetriebe, Friedhofs-, Landschafts- und Handelsgärtner) werden in ihrem eigenen Interesse gebeten, klare Angaben zu machen, daß sie im Sinne des Gesetzes Wiederverkäufer sind, da nur in diesem Falle Wiederverkäufer-Rabatt gewährt werden darf.

MAGISTRAT VON GROSS-BERLIN

VEG BAUMSCHULE

BERLIN-BAUMSCHULENWEG, SPÄTHSTRASSE 80/81

mit Verkaufsstelle

Berlin-Friedrichsfelde-Ost, neben dem S-Bahnhof

PREISLISTE 1955/1956

Fernruf: Sammelnummer 63 23 01

Drahtanschrift: Volksbaumschule Berlin

Bankkonto: Berliner Stadtkontor, Kontonummer 9/3360
Bankkenn-Nr. 600 000

Postscheckkonto: Berlin 538, Berliner Stadtkontor,
Berlin-Niederschöneweide
für Konto 9/3360 VEG Baumschule

Bahnstation: für Güterverkehr, Berlin-Schöneweide

Verkaufszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr
Sonnabend von 8 bis 12 Uhr.
Während der Pflanzzeiten im Frühjahr und Herbst erfolgt Sonderregelung der Verkaufszeiten.

Unsere Verkaufsstelle in Berlin-Friedrichsfelde-Ost ist nur während der Pflanzzeiten geöffnet.

Sie erreichen uns:

1. Ab S-Bahnhof Berlin-Baumschulenweg mit dem Autobus Linie 47 bis Späthstraße, Ecke Königsheideweg, weitere fünf Minuten Fußweg.
2. Mit der Straßenbahn Linie 95 bis Haltestelle Sonnenallee, weitere zehn Minuten Fußweg.

An unsere verehrte Kundschaft!

Auf einer 500 Morgen großen Fläche betreibt die Volkseigene Baumschule in Berlin-Baumschulenweg die Anzucht von Obst- und Beerenobst, Rosen, Alleebäumen, Ziergehölzen, Heckenpflanzen, Nadelgehölzen sowie Stauden und Dahlien.

Entsprechend den großen Möglichkeiten unseres Betriebes werden neben den Massengehölzen auch seltenere und schwer vermehrbare Gehölze und Koniferen herangezogen. Ein dem Betrieb angegliedertes Arboretum liefert uns einwandfreies Vermehrungsmaterial. Wir sind bemüht, in Zusammenarbeit mit den fortschrittlichen Fachleuten, Wissenschaftlern und Züchtern des In- und Auslandes unser Sortiment noch zu erweitern. Die im Betrieb beschäftigten Fachkräfte bieten die Gewähr, daß unsere Baumschul-Erzeugnisse den Gütebestimmungen entsprechend herangezogen werden.

Ein Besuch unseres Betriebes wird Sie vom guten Stand unserer Kulturen überzeugen. Auch werden Sie von uns kostenlos und unverbindlich beraten. Auf Grund der zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen besteht nicht die Möglichkeit, unsere Erzeugnisse nach Westdeutschland und Westberlin zu verkaufen.

Wir bitten Sie nun höflichst, an Hand der Preisliste Ihre Auswahl zu treffen.

Unsere Volkseigene Baumschule leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau unserer Deutschen Demokratischen Republik, und darüber hinaus dient unsere Arbeit dem Frieden und dem Ziel der Wiedervereinigung Deutschlands.

Die Betriebsleitung

Berlin-Baumschulenweg, im August 1955

Obstbäume und Beerenobst

I. Preise für Obstbäume

Preise gemäß Preisanordnung Nr. 242 vom 10. August 1949 ZVBl. Nr. 9

Äpfel und Birnen

siehe Sortenverzeichnis Seite 6 bis 8

	Stammhöhe ca. cm	Stammumfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	180	7—8	4,20	336,—
"	180	8—9	4,90	392,—
"	180	9—10	5,60	448,—
"	180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme	150	6—8	3,50	280,—
"	150	8—10	4,20	336,—
Meterstämme (Viertelstämme)	100	5—7	2,75	252,—
" "	100	7—9	3,50	280,—
Buschbäume 2- und 3jährig	60		4,20	336,—
" 4- und 5jährig	60		4,90	392,—
Spindelbüsche 2jährig	40		3,50	280,—
" 3jährig	40		4,20	336,—
Senkrechte Schnurbäume (Cordons) 2jährig	30		3,15	252,—
" " 3- und 4jährig	30		3,85	308,—
Auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Meterstämmen, Birnen-Buschbäumen und Spindelbüschen (Zwischenveredlung) Zuschlag			0,70	56,—

Süß- und Sauerkirschen

siehe Sortenverzeichnis Seite 8

	Stammhöhe ca. cm	Stammumfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	180	7—8	4,20	336,—
"	180	8—9	4,90	392,—
"	180	9—10	5,60	448,—
"	180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme	150	6—8	3,50	280,—
"	150	8—10	4,20	336,—
Meterstämme (Viertelstämme)	100	5—7	2,72	252,—
" "	100	7—9	3,50	280,—
Sauerkirschen-Büsche 1jährig			2,80	224,—
" " 2jährig	60		4,20	336,—
Fächer 1jährig			3,50	280,—
" 2jährig			4,20	336,—

Pflaumen

siehe Sortenverzeichnis Seite 9

	Stammhöhe ca. cm	Stammumfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	180	7—8	4,20	336,—
"	180	8—9	4,90	392,—
"	180	9—10	5,60	448,—
"	180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme	150	6—8	3,50	280,—
"	150	8—10	4,20	336,—
Meterstämme (Viertelstämme)	100	5—7	2,75	252,—
" "	100	7—9	3,50	280,—
Buschbäume 2- und 3jährig			3,50	280,—
" 3- und 4jährig			4,20	336,—
Auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Meterstämmen Zuschlag			0,70	56,—

Pfirsiche und Aprikosen

siehe Sortenverzeichnis Seite 10

	Stammhöhe ca. cm	Stammumfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Büsche, 1jährig auf Sämling veredelt			3,50	280,—
„ 1jährig auf Pflaume veredelt			4,20	336,—
Fächer, 1jährig			5,60	448,—

Quitten

siehe Sortenverzeichnis Seite 10

	Stammhöhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Halbstämme	150	4,20	336,—
Büsche 1jährig		3,50	280,—
„ 2jährig	40	4,20	336,—

Kirschäpfel

siehe Malus Seite 27

Haselnüsse

siehe Sortenverzeichnis Seite 10

	1 St. DM	100 St. DM
in großfrüchtigen Sorten .... verpflanzte Ableger	2,10	168,—

Obst-Reiser

a) **für Winterveredlungen**
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen .... 1 Reis — 0,30 — 24,—

b) **für Sommerveredlungen**
Berechnung erfolgt nach Stückzahl der **Augen.**
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen

10 St. Augen	100 St. Augen	1000 St. Augen
0,35 DM	3,— DM	27,— DM

Unter 10 Augen einer Sorte werden nicht abgegeben.

II. Preise für Beerenobst

Johannisbeeren

siehe Sortenverzeichnis Seite 11

	Stammhöhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Büsche 3—5 Triebe 1000 St. DM 420,—		0,56	44,80
„ 5—8 „ 1000 St. DM 602,—		0,84	67,20
„ 5—12 „ 1000 St. DM 756,—		1,05	84,—
Hochstämme	90—110	2,52	210,—
Halbstämme	60—90	2,52	210,—
Hoch- und Halbstämme .... Güteklasse Ia		3,15	252,—

Für die Sorten „Fay's Fruchtbare" und „Heros" liegt der Preis bei Büschen um 10 % höher.

Stachelbeeren

siehe Sortenverzeichnis Seite 11

	1 St. DM	100 St. DM
Büsche, großfrüchtig 3—5 Triebe	0,70	56,—
„ „ 5—8 „	0,98	78,40
„ „ 8—12 „	1,12	91,—

	Stammhöhe ca. cm	Stammumfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	90—110		2,52	210,—
Halbstämme	60—90		2,52	210,—
Hoch- und Halbstämme .... Güteklasse Ia			3,15	252,—

Himbeeren

Himbeeren müssen beim Pflanzen auf etwa 15 cm zurückgeschnitten werden

	1 St. DM	100 St. DM
Berlin. (Preußen) 92. Zum Massenanbau besonders geeignet	0,35	28,—
Deutschland. 98. Eine Verbesserung der Sorte Berlin	0,35	28,—
George. 97. Groß, dunkelrot, zweimaltragend	0,35	28,—

Brombeeren

Brombeeren eignen sich zur Bekleidung von Wänden, Lauben, Zäunen oder Spalieren; besonders auch zur Bepflanzung größerer Böschungen

	1 St. DM	100 St. DM
Theodor Reimers (Sandbrombeere). 3. Juli—Sept. Kletternd, sehr starkwüchsig, für leichten Boden geeignet, Pflanzabstand 3—4 m	1,05	84,—
Kittatinni. 44. E. Juli bis Anf. Aug. Groß, saftig. Reichtragende Sorte von kräftigem, aufrechtem Wuchs		
Taylors Fruchtbare. 70. Aug. Aufrecht wachsend		
Wilsons Frühe. 46. Aufrecht wachsend, winterhart und sehr fruchtbar. Pflanzabstand 70—100 cm		
Letztere drei Sorten: .... 1jährige Ableger	0,84	70,—
verpflanzte Sträucher	1,05	84,—

Weinreben

siehe Sortenverzeichnis Seite 11

	1 St. DM	100 St. DM
1jährig mit Topfballen	3,—	240,—
2jährig mit Topfballen je nach Stärke 4,— bis 6, —DM		

Speise-Rhabarber

	1 St. DM	100 St. DM
Holsteiner Blut .... 10 St. 6,—	0,70	50,—
Verbesserter Rotstieliger Victoria .... 10 St. 5,—	0,60	40,—

Erdbeeren

Großfrüchtige Sorten und Monatserdbeeren. Sorten und Preise auf Anfrage.

Für Obstbäume gebräuchliche Abkürzungen

H = Hochstamm
h = Halbstamm
Mst = Meterstamm
B = Busch
SpB = Spindelbusch
Cs = senkrechter Schnurbaum (Cordon)
Vg = Veredlung
v = verpflanzt
a/Slg. = auf Sämling veredelt
a/St. = auf Stammbildner veredelt

Verzeichnis der vorrätigen Obstsorten

Sortennamen alphabetisch geordnet, teilweise gekürzt und geändert lt. Nomenklatur.

Die Buchstaben und Abkürzungen hinter den Sortennamen bedeuten:

T = Tafelsorten, also besonders gut im Geschmack und Aussehen.
W = Wirtschaftsfrucht, für die Wirtschaft bestens geeignet.
TW = Sowohl Tafel- als auch Wirtschaftsfrucht.
E. Juli bis A. August (oder andere Monate) = Ende Juli bis Anfang August.
= Zeit der Genuß- oder Lagerreife.

Die mit ● bezeichneten Sorten sind in der Deutschen Demokratischen Republik ihres hohen Anbauwertes wegen besonders empfohlen.
Die übrigen Sorten sind für den Kleingartenanbau und für Sortenliebhaber zu empfehlen.
Die Zahlen hinter den Sortennamen bezeichnen unsere Sortimentsnummern.
Wir bitten, bei Bestellungen jedoch stets den Sortennamen anzugeben.

Apfelsorten

Adersleber. 1170. T, Nov.—März. Groß, kantig, leicht gerötet, reichtragend.

● **Albrechtapfel.** 1162. T, Nov.—Jan. Eine wohlschmeckende, frostharte, bald-, reich- und regelmäßig tragende Sorte. Frucht sehr groß, hellgelb, rot überzogen.

Ananas. 11. T, Dez.—Jan. Mittelgroß, goldgelb, anspruchsvolle Sorte.

Antonowka. 1446. W, E. Sept.—A. Nov. Großer, gelber Apfel, widerstandsfähig.

● **Baumann.** 37. TW, Dez.—März. Mittelgroß, lebhaft rot gezeichnet, bald- und reichtragend, gute Wintersorte für den Haus- und Kleingarten sowie für den Erwerbsanbau. Auch als Straßenbaum geeignet.

● **Berlepsch.** 1291. T, Dez.—April, Frucht ziemlich groß, goldgelb, sonnenseits rot, süßweinig, fein gewürzt. Für den Kleingarten zu empfehlen. In Buschform auf Zwergunterlage auch zum Massenanbau geeignet.

Berner Rosenapfel. 1229. T, Nov.—Jan. Mittelgroß, blutrot überzogen, Liebhabersorte.

Blenheim. 41. TW, Dez.—Febr. Groß, goldgelb, rotgestreift, feiner Geschmack.

● **Bohnapfel,** 3. W. Jan.—Mai. Vorzüglicher Wirtschafts- und Hauptmostapfel. Baum gesund und reichtragend. Frucht mittelgroß, gelb bis grün, sonnenseits gerötet, windfest. Zum Massenanbau geeignet. Vorzüglicher Straßenbaum.

● **Boiken.** 151. TW, Jan.—Mai. Frucht ziemlich groß, hellgelb mit rot, saftig, weinsäuerlich. Unempfindlich. Als Straßenbaum zu empfehlen.

● **Boskoop.** 127. TW, Nov.—Mai. Frucht groß, stark berostet, sonnenseits gerötet, saftig, süßsäuerlich, angenehm gewürzt. Baum starkwüchsig, jedoch ziemlich spättragend. Verlangt nahrhaften Boden. Eine der besten Apfelsorten.

● **Breuhahn.** 1516. TW, Dez.—April. Neuere Sorte von kräftigem Wuchs. Frucht groß, gelb, sonnenseits rot überzogen. Frucht ziemlich druckfest, von leicht aromatischem Geschmack.

● **Cox.** 501. T, Nov.—Febr. Mittelgroß, goldgelb, braunrot getuscht, süßweinig, sehr fein und kräftig gewürzt. Frucht ziemlich windfest. Eine unserer feinsten Tafelsorten von vorzüglichem Geschmack. Besonders in Buschform zum Anbau geeignet.

Croncels. 1218. TW, Sept.—Okt. Groß, hellgrünlichgelb, frosthart und widerstandsfähig.

Ellison's Orange. 1539. T, Sept.—Okt. Mittelgroß, ähnlich Cox.

Erwin Junge. 1536. T, Dez.—April. Mittelgroß, ertragreich, Frucht ähnlich der Sorte Ananas.

Früher Victoria. 1514. W, August. Frucht groß, mattgelb. Vorzüglicher Kochapfel.

Gelber Edelapfel. 79. TW, Nov.—Jan. Mittelgroß, zitronengelb, weinsäuerlich.

Gelber Richard. 110. T, Okt.—Jan. Groß, hellgelb, auch für rauhe Lagen geeignet.

Golddelikateß (Golden Delicious). 1520. T, Dez.-April. Frucht groß, von bestechendem Äußeren.

● **Goldparmäne.** 8. TW, Nov.-Febr. Mittelgroße, sehr wohlschmeckende, festfleischige, goldgelbe, sonnenwärts rotgestreifte Frucht. Windfest. Für nicht zu schweren, genügend feuchten, nahrhaften Boden. Zum Massenanbau geeignet.

● **Gravensteiner.** 566. TW, Sept.—Dez. Ziemlich groß, gelbrot gestreift, herrlich duftend, saftreich und von sehr feinem Geschmack. Eine der edelsten Tafelsorten. Verlangt feuchten Boden.

Grünheide. 1515. T, Dez.-Mai. Groß, gelb, sonnenseits leicht gerötet. Für leichte Böden.

Hammerstein. 1259. TW, Nov.—März. Groß, gelblichgrün, saftreich, sehr wohlschmeckend.

Harberts. 20. W, Dez.—März. Groß, hellgelb, rotgestreift, reichtragend.

● **Herrnhut.** 1472. TW, Nov.—März. Frucht mittelgroß, rot, Baum sehr widerstandsfähig, bald- und reichtragend.

● **Jakob Lebel.** 177. TW, Okt.—Dez. Groß, gelblichgrün, leicht gerötet, saftreich, Baum breitwüchsig. Widerstandsfähig, bald-, reich- und regelmäßig tragend. An Boden wenig anspruchsvoll. Vorzüglicher Küchenapfel.

● **James Grieve.** 1399. TW, Sept.—Okt. Mittelgroß, hellgelb, rot gestreift. Sehr saftig, süßweinig, angenehm würzig. Baum gesund, sehr bald- und reichtragend. Für den Hausgarten bestens geeignet.

Johannes Böttner. 1538. TW, Dez.—März. Mittelgroß bis groß, grünlichgelb, Ertrag früh.

Kanadarenette. 7. Dez.—März. Groß, grünlichgelb. Für geschützte Lage.

● **Klarapfel.** 1284. TW, Juli—Aug. Eine der besten Frühsorten für den Kleingarten und zum Massenanbau. Mittelgroß, hellgelb, mildweinig. Baum bald- und sehr reichtragend, nicht empfindlich, frosthart. Für alle Lagen geeignet.

● **Landsberger.** 376. TW, Nov.—Dez. Groß, grünlichgelb, angenehm süßsäuerlich gewürzt. Baum gesund, starkwüchsig, reichtragend und anspruchslos. Eine in jeder Beziehung empfehlenswerte Sorte. Guter Straßenbaum.

Laxton's Superb. 1526. TW, Dez.—März. Frucht ähnlich Cox.

Mutterapfel. 1428. T, Okt.—Dez. Mittelgroß, fast völlig rot. Edle Liebhabersorte.

● **Nordhausen.** 1173. TW, Dez.—Mai. Mittelgroß, flachrund, sonnenseits schön rot überzogen. Sehr saftig, angenehm süßsäuerlich. Auch für rauhe, windige Lagen geeignet. Verlangt feuchten, nahrhaften Boden.

● **Oldenburg.** 1504. TW, Okt.—Jan. Neuere, bald- und reichtragende Sorte, ähnlich Goldparmäne. Frucht mittelgroß, goldgelb, sonnenseits gerötet, saftig, süßsäuerlich, fein gewürzt.

● **Ontarioapfel.** 706. TW, Jan.—Juni. Groß bis sehr groß, flachrund, gelb mit rot, festfleischig, saftreich und angenehm weinsäuerlich. Frucht windfest. Reich und regelmäßig tragend. Besonders als Busch und Spindelbusch zum Massenanbau geeignet.

Rev. W. Wilks. 1503. TW, Okt.—Nov. Sehr groß, blaßgelb, sehr fruchtbar.

● **Roter Boskoop.** 1542. TW, Jan.—April. Rote Spielart des altbekannten Boskoop. Frucht groß bis sehr groß, rot. Fleisch gelblich, ziemlich fest, würzig, sehr wohlschmeckend. Für trokkene Lagen nicht geeignet.

Roter Herbstkalvill. 99. T, Okt.—Dez. Großer, dunkelroter Tafelapfel, wohlschmeckend.

Roter Kantapfel. 2. TW, Okt.—Dez. Mittelgroß, gerippt, dunkelrot. Für alle Lagen geeignet.

Signe Tillisch. 1195. TW, Nov.—Jan. Groß, grünlichgelb. Verlangt Lehmboden.

● **Wilhelmapfel.** 587. TW, Nov.—April. Frucht groß, goldgelb, rot getuscht. Fleisch fest, süßweinig, für alle Zwecke verwendbar. Starkwachsende, reichtragende Sorte für feuchten Boden. Vorzüglicher Straßenbaum.

● **Zuccalmaglio.** 1221. TW, Dez.—März. Vorzügliche Tafel- und Handelsfrucht. Mittelgroß, blaßgelb, sonnenseits rot verwaschen, saftreich und fein gewürzt. Bald- und reichtragend. Für nahrhaften, genügend feuchten Boden. Sehr empfehlenswerte Wintersorte.

Birnensorten

● **Alexander Lucas.** 857. TW, Nov.—Dez. Frucht groß bis sehr groß, gelb, saftreich und würzig. Von kräftigem Wuchs, sehr regelmäßig und reichtragend. Eine vorzügliche Winterbirne.

● **Bosc's Flaschenbirne.** 20. TW, Okt.—Nov. Groß, zimtfarbig, berostet, saftig, süß, von köstlichem, fein gewürztem Geschmack. Eine weitverbreitete, beliebte, zum Massenanbau geeignete Sorte.

● **Bunte Julibirne.** 1245. W, E. Juli—M. Aug. Mittelgroß, gelb, wohlschmeckend.

Clairgeau. 47. T, Okt.—Nov. Groß, gelb, sonnenwärts rot überzogen. Verlangt geschützte Lage.

● **Clapp's Liebling.** 929. TW, Aug.—Sept. Groß, gelb, sonnenwärts lebhaft rot gestreift, saftig, angenehm gewürzt. Vorzügliche Frühbirne, für geschützte warme Lage.

Drouard. 887. T, Nov.—Jan. Groß, gelb, saftig, wohlschmeckend.

● **Gellert.** 77. TW, Sept.—Okt. Groß, grüngelb, berostet, saftreich und süß. Baum frostfest, sehr gesund und reichtragend. Eine der besten Herbstbirnen.

Griffard. 100. T, Juli—Aug. Mittelgroß, grünlichgelb mit rötlicher Backe.

Gute Graue. 14. TW, Sept. Mittelgroß, grünbraun, berostet, für Straßenobstbau.

● **Gute Luise.** 139. TW, Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, gelbgrün, rotstreifig, bald- und reichtragend. Eine der edelsten Tafelbirnen von vorzüglichem Geschmack.

Kongreßbirne. 768. TW, Sept. Sehr groß, gelb, reichtragend.

● **Köstliche v. Charneu.** 16. TW, Okt.—Nov. Frucht ziemlich groß, grünlich, streifig gerötet, sehr saftreich. Baum reichtragend, auch für rauhes Klima geeignet. Zum Massenanbau geeignet. Guter Straßenbaum.

Le Lectier. 1138. T, Nov.—Jan. Groß, hellgelb, saftig, süß. Für nahrhaften Boden und warme Lage.

● **Mad. Verté.** 265. T, Dez.—Jan. Frucht mittelgroß, gelbbraun berostet, sonnenseits rötlich, sehr wohlschmeckend. Für nicht zu trockenen Boden. Muß spät geerntet werden.

Marguerite Marillat. 1073. T, M. Sept.—A. Okt. Groß, gelb. Verlangt geschützten Standort.

● **Marianne.** 141. T, Sept.—Okt. Mittelgroß, zimtfarbig, berostet, sehr saftreich, ganz vorzüglich im Geschmack. Bald- und reichtragend. Vor der Baumreife zu pflücken. Auch für rauhe Gebirgslagen geeignet.

Minister Lucius. 290. T, Sept.—Okt. Groß, goldgelb, rostig punktiert, süßweinig.

● **Nordhäuser Winterforelle.** 1166. TW, Dez.—Febr. Mittelgroß, goldgelb mit geröteter Innenseite, süßsäuerlich und saftreich, leicht gewürzt. Auch für rauhe Lagen und zum Massenanbau geeignet.

● **Paris.** 1226. T, Nov.—Jan. Ziemlich groß, grüngelb, rostig punktiert, saftreich, von angenehmem Geschmack. Empfehlenswerte, an Boden und Lage wenig anspruchsvolle Winterbirne.

Pastorenbirne. 130. TW, Dez.—Jan. Groß, hellgelb, saftig. Gute Koch- und Dörrfrucht.

Pitmaston. 977. T, M. Okt.—A. Nov. Sehr groß, hellgelb, berostet, saftreich.

● **Poiteau.** 57. TW, Okt.—Nov. Groß bis sehr groß, grün, berostet. Fleisch saftreich und fein. Baum wüchsig und gesund, auch zur Anpflanzung im Hausgarten geeignet.

Rote Bergamotte. 68. W, Sept.—Nov. Klein, gelblichgrün mit braunrot. Sehr gute Einmachefrucht.

● **Trevoux.** 1192. T, Aug.—Sept. Ziemlich groß, hellgelb, leicht streifig gerötet, schmelzend, saftreich, süßsäuerlich, gut gewürzt. Bald- und reichfruchtend. Feine Tafelfrucht, auch für hohe Lagen geeignet.

Triumph v. Vienne. 872. T, Sept.—Okt. Groß, hellgelb, berostet, saftreich.

● **William's Christ.** 41. TW, Sept. Groß, hellgelb, Fleisch sehr fein, süß, saftreich, schmelzend, kräftig zimtartig gewürzt. Baum gesund, bald- und reichfruchtend. Bekannte vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Süßkirschensorten

● **Büttner's Rote Knorpel.** 126. E. Juli. Groß, gelb und rot, festfleischig, süß mit würziger Säure. Bald- und reichtragend. Auch für Massenanbau und als Straßenbaum geeignet.

Fromm's Herzkirsche. 6. A.—M. Juli. Groß, glänzend tiefschwarz. Blüte spät.

Früheste der Mark. 259. A.—M. Juni. Frucht mittelgroß, dunkelbraunrot, sehr früh.

● **Große Prinzessin.** 344. M.—E. Juli. Frucht sehr groß, gelb und rot, glänzend. Fleisch fest, saftig, von angnehm süßem Geschmack. Für Massenanbau, für Straßen und Versand bestens geeignet.

● **Große schwarze Knorpel.** 16. E. Juli—A. Aug. Frucht groß glänzend schwarz, festfleischig. Geschmack vorzüglich. Geschätzte Tafel- und Einmachefrucht. Baum widerstandsfähig und sehr fruchtbar. Guter Straßenbaum.

● **Hedelfinger.** 227. M.—E. Juli. Frucht sehr groß, glänzend schwarzrot, festfleischig, würzig, süßweinig. Vorzüglich für Tafel und Wirtschaft. Auch guter Straßenbaum.

Kassin's Frühe. 302. M.—Juni. Groß, schwarzrot, weichfleischig, Frühkirsche.

● **Knauff's Schwarze.** 332. E. Juni. Frucht ziemlich groß, dunkelbraun. Geschätzte Tafelfrucht.

● **Kunze's Kirsche.** 310. E. Juni—A. Juli. Frucht mittelgroß bis groß, hellgelb mit rot überzogen, ziemlich druckfest. Zum Versand geeignet. Trägt bald und sehr reich. Guter Straßenbaum.

Liefeld's Braune. 320. M.—E. Juni. Frucht groß, dunkelbraunrot, widerstandsfähig.

Spanische Knorpel. 333. M.—E. Juni. Frucht sehr groß, rot mit gelb. Fleisch fest.

● **Teickner's Schwarze.** 258. E. Juni. Sehr groß, schwarz glänzend, festfleischig, saftreich und würzig. Baum widerstandsfähig, reichtragend. Eine wertvolle neue Sorte.

Winkler's Weiße Herzkirsche. 12. A. Juli. Groß, gelb mit rot. Für Tafel und Wirtschaft.

Sauerkirschensorten

Diemitzer Amarelle. 312. M.—E. Juni. Frucht mittelgroß, hellrot, Einmachefrucht.

Doppelte Glaskirsche. 28. A.—M. Juli. Frucht groß, rot, mildsäuerlich. Trägt reich.

Königliche Amarelle. 26. A.—M. Juli. Mittelgroß, hellrot. Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

● **Köröser Weichsel.** 359. M.—E. Juni. Frucht groß bis sehr groß, dunkelbraunrot, süßsäuerlich. Früh- und reichtragend. Eine der besten Sauerkirschensorten. Frucht kann ohne Stiel gepflückt werden, da nicht tropfend.

Ostheimer Weichsel. 187. M.—E. Juli. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelbraunrot, anspruchslos.

● **Reinhardt's Ostheimer.** 327. A.—M. Juli. Frucht groß, dunkelbraunrot, Saft dunklrot färbend. Geschmacklich wertvoll. Für alle Wirtschaftszweige ausgezeichnet. An Wert und Fruchtbarkeit der Schattenmorelle gleich.

Rote Maikirsche. 21. E. Juni—A. Juli. Mittelgroß bis groß, dunkelbraunrot, anspruchslos.

● **Schattenmorelle.** 37. Aug.—Sept. Frucht groß, dunkelbraunrot, später schwarzrot. Fleisch und Saft dunkelrot. Die wertvollste Sauerkirschensorte zum Einmachen und zur Saftgewinnung.

Spanische Glaskirsche. 240. E. Juni—A. Juli. Frucht groß, hellrot, süßsäuerlich.

Von der Natte. 74. Frucht mittelgroß, schwarzrot, wohlschmeckend.

Pflaumensorten

● **Althans.** 282. E. Aug.—A. Sept. Furcht groß bis sehr groß, rundlich, braunrot, stark bereift. Fleisch goldgelb, süß, gut steinlösend. Baum bald- und reichtragend. Anspruchslos an Boden und Lage.

● **Anna Späth.** 257. E. Sept.—A. Okt. Frucht ziemlich groß, rundlichoval, braunrot, bläulich bereift, saftreich, süß, in Vollreife steinlösend. Gute Tafel-, Wirtschafts- und Versandfrucht. Massenträger. Verlangt fruchtbaren, feuchten Boden und sonnige, warme Lage.

Bonne de Bry. 429. E. Juli—A. Aug. Mittelgroß, violett. Gute Frühpflaume.

● **Bühler Frühzwetsche.** 354. E. Aug. Frucht mittelgroß, rundlichoval, dunkelblau, stark bereift, saftreich, süß, steinlösend. Baum starkwüchsig, reichtragend, für warmen, nicht zu feuchten Boden.

● **Czar.** 447. A.—M. Aug. Frucht mittelgroß bis groß, rundlichoval, tiefblau, bläulich bereift. Fleisch gelblich, ziemlich fest, sehr süß, saftig und würzig. Steinlösend, bald-, regelmäßig und reichtragend. Verlangt gute, feuchte, kalkhaltige Böden und warme, geschützte Lage.

● **Emma Leppermann.** 439. A.—M. Aug. Frucht groß, länglichrund, gelb, sonnenwärts hellrot. Fleisch weich, süßsäuerlich, frostfest, bald- und reichtragend. Gute Wirtschaftsfrucht.

Ersinger Frühzwetsche. 510. E. Juli. Frucht groß, tiefblau, gut steinlösend, sehr haltbar.

Frühe Fruchtbare. 244. E. Juli—A. Aug. Mittelgroß, schwarzblau. Wirtschaftsfrucht.

● **Große Grüne Reneclode.** 63. A.—M. Sept. Frucht mittelgroß bis groß, rundlich, gelbgrün. Fleisch grüngelblich, sehr süß, saftreich, von bestem würzigem Aroma. Trägt auf gutem Boden und in geschützter Lage zufriedenstellend. Die wohlschmeckendste Pflaumensorte.

Großherzog. 320. E. Sept. Sehr groß, schwarzblau. Verlangt geschützte Lage.

● **Hauszwetsche.** 232. E. Sept.—M. Okt. Frucht ziemlich groß, oval, dunkelblau, stark bereift, gelbfleischig, saftreich, süßsäuerlich, edel gewürzt, meist gut steinlösend. Bekannt als beste Pflaume für Küchenzwecke. Auch zum Rohgenuß. Vorzüglich für Massen- und Straßenanbau geeignet.

Italienische Zwetsche. 350. M.-E. Sept. Frucht ähnlich Hauszwetsche.

Kirkespflaume. 14. A.—M. Sept.. Groß, dunkelviolett, sehr süß und saftreich.

Löwen. 235. Aug. Frucht sehr groß, purpurviolett. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

● **Lützelsachser.** 497. M. Juli—A. Aug. Erinnert in Form, Farbe und Geschmack an die Hauszwetsche. Frucht groß, dunkelblau, fein gewürzt, steinlösend. Zum Rohgenuß wie für jede wirtschaftliche Verwendung vorzüglich.

● **Nancymirabelle.** 318. M.—E. August. Frucht klein bis mittelgroß, rundlich-oval, goldgelb, sonnenwärts rötlich getuscht. Fleisch gelb, fest, sehr süß und fein gewürzt. Steinlösend. Anspruchslos an Boden und Lage. Die wertvollste Mirabellensorte.

● **Ontariopflaume.** 311. A.—M. Aug. Frucht groß, rundlich-oval, goldgelb, leicht bereift. Fleisch gelb, saftreich, süß, leicht gewürzt. Nicht ganz vom Stein lösend. Ertrag regelmäßig. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Gesund und starkwüchsig, bald- und reichtragend.

● **Oullins.** 435. M. Aug. Frucht groß, hochkugelig, gelb, sonnenwärts rot gefleckt. Fleisch gelb, saftreich, süß, leicht gewürzt, nicht ganz vom Stein lösend. Ertrag regelmäßig und reich. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Prinz von Wales. 485. E. Aug.—E. Sept. Groß, rundlich, dunkelviolett.

Ruth Gerstetter. 499. A. Juli. Frucht groß, blaubraun, von gutem Geschmack.

Späth's Früheste. 480. E. Juli—Aug. Frucht mittelgroß, schwarzblau. Vorzügliche Tafelfrucht.

Viktoriapflaume. 123. Groß, eiförmig, hellviolettrot. Massenträger.

● **Wangenheim.** 1. M. Aug.—A. Sept. Frucht mittelgroß, oval, schwarzblau, stark bläulich bereift. Fleisch fest, saftreich, süßweinig, steinlösend. Eine winterharte Massenträgersorte, auch zum Anbau in rauhen Lagen geeignet.

Wilhelmine Späth. 466. M. Aug. Frucht ziemlich groß, schwarzblau, steinlösend. Wirtschaftsfrucht.

Pfirsichsorten

● **Alexander.** 114. E. Juli—A. Aug. Frucht ziemlich groß, rotmarmoriert, saftreich, angenehm gewürzt, reichtragend. Ziemlich gut vom Stein lösend.

● **Amsden.** 113. Juli—Aug. Frucht groß, schön rotbackig, saftreich, angenehm gewürzt. Guter Träger. Der bekannteste und meistangebaute aller Frühpfirsiche.

Carola. 336. E. Sept. Frucht sehr groß, grünlichgelb mit roter Backe.

Elruge's Nektarine. 264. Sept. Groß, Sonnenseite purpurrot gefärbt. Glattschalig.

Girard III. 373. Aug. Groß, rot gefärbt, steinlösend, wohlschmeckend. Wuchs kräftig.

Großer Mignon. 256. A.—M. Sept. Groß, grünlichgelb mit rot. Nur für warme Lagen.

● **Mayflower.** 306. Juli. Frucht groß, sonnenwärts schön karminrot, angenehm gewürzt, von sehr erfrischendem Geschmack. Fast steinlösend. Leidet kaum unter der Kräuselkrankheit.

Naundorfer Kernechter. 379. A.—M. Sept. Großfrüchtig, gelbgrün.

Präsident Griepenkerl. 197. Aug.—Sept. Groß, gelb und rot, winterhart.

● **Proskauer.** 309. A.—M. Sept. Frucht mittelgroß, schön purpurrot. Fleisch saftreich, kräftig weinig, leicht gewürzt. Gut steinlösend. Winterharte Sorte für Küchenzwecke.

Roginat. 353. E. Aug. Sehr großer und prächtig karminrot gefärbter Pfirsich.

● **Sieger.** 302. E. Juli. Frucht ziemlich groß, gelblichweiß, lebhaft rot marmoriert, saftreich, süßweinig, leicht gewürzt. Nicht ganz steinlösend. Reichtragend und ziemlich frosthart.

South Haven. 363. M.—E. Aug. Sehr groß, prächtig gefärbt.

● **Vorgebirge.** 352. M.—E. Sept. Frucht groß, prächtig rot, saftig, wohlschmeckend, gut steinlösend. Wuchs kräftig. Ist winterhart, bleibt gesund und trägt reich.

Aprikosensorten

● **Nancyaprikose.** 11. E. Juli—A. Aug. Frucht groß, rundlich, orangegelb, saftreich, von vorzüglichem Geschmack. Sehr fruchtbar, steinlösend.

● **Ungarische Beste.** 13. A.—M. Aug. Ziemlich groß, dunkelgelb, Sonnenseite gerötet, saftreich, süß, sehr fein gewürzt. Haltbar und gut versandfähig.

Wahre Große Frühaprikose. 104. Juli—Aug. Groß, hellgelb, leicht gerötet, saftreich.

Quittensorten

Bereczkiquitte. 17. Sehr groß, birnenförmig, goldgelb, reichfruchtend. Wegen des milden, süßen Fleisches für Obstgelee sehr geschätzt.

Riesenquitte von Lescovatz. 21. Außergewöhnlich groß, rundlich, bald- und reichtragend.

Haselnüsse

Eckige Barcelonaer. 16. A.—M. Sept. Mittelgroß, kantig.

Englische Riesen. 88. Besonders große Früchte von feinem Geschmack. Starkwachsend und reichtragend.

Fichtwerder'sche Zeller. 18. Groß, eiförmig, Schale dünn.

Gustav's Zeller. 25. M. Sept. Groß, lang-oval, Schale mittelstark.

Halle'sche Riesen. 26. Sehr groß, rundlich, Schale ziemlich stark. Reichtragende, sehr empfehlenswerte Sorte.

Nothingham Prolific. 91. A. Sept. Reichtragend, oftmals in Bündeln bis zu 9 Stück. Vorzüglicher Geschmack.

Rote Lambert. 44. Mittelgroß, länglich, Schale dünn, Kern rothäutig (Laub grün).

Webb's Preis. 72. Sehr groß, rundlich. Schale ziemlich dick. Eine der besten und ertragsreichsten Sorten.

Wunder von Bollweiler. 56. Sehr groß, kugelförmig, Schale mittelstark.

Weitere Sorten auf Anfrage.

Johannisbeeren

Rote	Weiße	Schwarze
● **Heros.** 102	**Weiße Jüterboger.** 99	● **Goliath.** 90
Hougthon Castle. 82	● **Weiße Versailler.** 70	● **Rosenthal's Schwarze.** 97
● **Rote Holländische.** 10		● **Silvergieter's Schwarze.** 108
● **Rote Spätlese.** 107		
● **Vierländer.** 94		

Stachelbeeren

Rote	Grüne und weißlichgrüne	Gelbe
Maiherzog. 193	● **Katharina Ohlenburg.** 192	● **Hönning's Früheste.** 190
● **Rote Preisbeere.** 4	● **Weiße Triumphbeere.** 148	● **Lauffener Gelbe.** 247
● **Rote Triumphbeere.** 120	● **Weiße Volltragende.** 78	● **Triumphant.** 175

Weinreben

Freilandsorten:

Blauer Blussard. 420. Früh. Trauben und Beeren mittelgroß, süß und angenehm gewürzt.

Blauer Portugieser. 3. Früh. Trauben und Beeren mittelgroß, süß, sehr wohlschmeckend, auch für leichten Boden.

Broadland Sweetwater. 409. Traube und Beeren groß, gelblichgrün, süß, würzig, starkwachsend.

Früher Blauer Burgunder. 177. Sehr früh. Traube und Beere klein, dichtbeerig, süß, wenig würzig, sehr genügsam und reichtragend.

Früher Leipziger. 11. Sehr früh. Traube mittelgroß, Beere groß, grün, saftig, süß, mittelstark wachsend. Empfehlenswerte, genügsame Rebe.

Früher Malingre. 10. Sehr früh. Beere groß, gelblichgrün.

Gelbe Seidentraube. 437. Sehr früh. Traube mittelgroß, hellgelb, süß. Verlangt Südwand.

Madeleine Angevine. 157. Sehr früh. Traube und Beeren mittelgroß, weißlichgelb, süß.

Müller-Thurgau. 458. Mittelfrüh. Trauben groß, Beeren mittelgroß, grünlichgelb, süß.

Perrantraube. 438. Sehr früh. Gelblichgrün, dünnschalig, süß.

Roter Gutedel. 1. Ziemlich früh. Beeren hellrot, süß, fein gewürzt. Haut dünn, starkwachsend, bald- und reichtragend. Verlangt nährstoffreichen, feuchten Boden.

St. Laurent. 417. Früh. Traube klein, schwarzblau.

Weißer Gutedel. 2. Mittelfrüh. Traube und Beeren groß, gelbgrün, süß, sehr angenehm gewürzt. In kräftigem, nicht zu trockenem Boden bald- und ungemein reichtragend. Vorzüglichste Tafeltraube.

Treibhaussorten:

Blauer Alicante. 370. Spät. Traube und Beeren groß bis sehr groß. Schwarzblau, stark bereift, sehr wohlschmeckend, starkwüchsig und fruchtbar. Wertvoll.

Blauer Trollinger. 383. Im Treibhaus Ende September. Beeren sehr groß, dunkelblau, stark bereift, wohlschmeckend, starkwüchsig und reichtragend.

Forster's White Seedling. 347. Ziemlich spät. Traube und Beeren groß, hellgelblich, sehr saftig, süß und gut gewürzt. Haut sehr dünn. Eine der besten und dankbarsten weißen Treibsorten.

Gros Colman. 388. Spät. Beeren groß, schwärzlich-purpurn, stark bereift. Fleisch fest, wenig saftig.

Lübeck. 351. Spät. Schwarzblau, Traube und Beere groß, süß und angenehm im Geschmack.

Mrs. Pince's Black Muskat. 355. Spät. Traube groß, schwärzlichpurpurn, stark bereift, süß. Wuchs kräftig, gesund, widerstandsfähig. Wertvolle späte Muskatsorte.

Laubgehölze

In der Schreibweise aller in der Preisliste aufgeführten Pflanzennamen wurden die Beschlüsse der letzten internationalen Nomenklaturtagungen berücksichtigt.

Abkürzungen:

B = Bienennährpflanze
E = für Einzelstellung (Solitär) z. B. auf Rasenflächen besonders geeignet
H = Heckenpflanzen oder für Heckenpflanzung geeignete Gehölze
i = immergrüne Gehölze
R = rauchharte Sträucher, für Industriegegenden besonders geeignet
Sch = Pflanze für Schatten oder Unterpflanzung
St = für Steingärten usw. geeignet
Tr = Trauerbaum
W = Pflanze verlangt Winterschutz

Zier- und Nutzgehölze für Park- und Gartenanlagen

Allee-, Solitär- und Zierbäume

Alleebäume stellen im allgemeinen keine hohen Ansprüche an den Boden. Bei den mit „Hochstämmen" bezeichneten Bäumen beginnt die Krone — je nach Stammstärke und Baumart — durchweg bei 180 bis 250 cm über der Erde. Der Stammumfang wird in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen.

Heister (Strauchig-baumartige Gehölze)

sind zweimal verpflanzt, stehen in weitem Stand und sind ihrer Art entsprechend bezweigt.

Ziersträucher

Ist auch der Vorkriegsstand unseres Ziersträucher-Sortimentes betreffs der Arten und Anzuchtmengen noch nicht erreicht, so ist der Aufbau der Bestände heute doch schon soweit vorgeschritten, daß wir unseren Abnehmern ein verhältnismäßig artenreiches Sortiment anzubieten in der Lage sind. Ziersträucher werden, dem Alter und Wuchs ihrer Art entsprechend, in kräftigen Pflanzen aus weitem Stand geliefert.

Heckenpflanzen

Sämtliche Heckenpflanzen sind von unten an gut garniert und verzweigt. Die Pflanzabstände richten sich je nach Art, Höhe oder Stärke der Pflanzen. Dieselben betragen bei kleinen Pflanzen von 30—50 cm Höhe 4—5 Stück per lfd. m. Für stärkere von 60—100 cm 3—4 Stück per lfd. m. Bei größeren Pflanzen etwa 2 Stück per lfd. m.

Acer, Ahorn. B.	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
campestre. Feldahorn. **H, R, Sch.** Anspruchsloses, frosthartes Gehölz. Bevorzugt kalkhaltige Böden. Zweimal verpflanzt aus weitem Stand	80—100	1,34	112,—
	100—125	1,85	154,—
ginnala. H, R. Strauch oder kleiner Baum. Rote Herbstfärbung		1,05	
negundo. Eschenahorn. Raschwüchsig, Blätter gefiedert .. Heister	150—200	1,68	140,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	336,—
	10—12	5,60	448,—
	12—14	7,—	560,—
— auratum. Gelbe Belaubung .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, „	125—150	3,50	
	150—175	4,20	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— **elegans.** Laub goldgelb, Blattränder weiß .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, „	125—150	3,50	
	150—175	4,20	
— **variegatum.** Weißbunte Belaubung .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, „	125—150	3,50	
	150—175	4,20	
platanoides. Spitzahorn. Straßenbaum			
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	
	10—12	5,60	
	12—14	7,—	
	25—30	32,—	
	30—35	40,—	
Heister	100—150	1,68	140,—
	200—250	2,03	168,—
— **drummondii.** Spitzahorn mit reinweiß gerandeten Blättern			
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
— **globosum.** Kugelahorn. Bildet flachrunde Kronen			
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
— **schwedleri.** Blutahorn. Im Austrieb rot, später vergrünend			
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
	10—12	7,—	
pseudo-platanus. Bergahorn. Baum mit breitgewölbter Krone			
Heister	150—200	1,68	140,—
	200—250	2,03	168,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	336,—
saccharinum. Silberahorn. Bis 30 m hoher Baum mit überhängender Bezweigung und silbergrauem Laub .... Heister	100—150	1,25	105,—

Aesculus, Roßkastanie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
hippocastanum. Gemeine Roßkastanie. **B.** Weißblühender Park- und Straßenbaum			
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	336,—
	10—12	5,60	448,—
	12—14	7,—	560,—
	14—16	8,40	672,—

Alnus, Erle

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
glutinosa. Schwarzerle. **B, Sch.** Starkwüchsig. Auch für nassen Boden geeignet .... Heister	100—150	1,25	105,—
	150—200	1,68	140,—
incana. Weißerle. **Sch.** Verträgt trockene Böden .... Heister	100—150	1,25	105,—

Amelanchier, Felsenbirne. Sch, B.

Kräftige Ziersträucher mit äußerst reichem Blütenflor im zeitigen Frühjahr.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
asiatica. Blüten weiß, in nickenden Trauben, bis 12 m hoch werdend .... Veredlungen		2,03	
canadensis. Austrieb rotbraun, Blüten weiß, wird bis 8 m hoch Veredlungen		2,03	
florida. Reicher, weißer Blütenflor im Mai. Frucht blauschwarz Veredlungen		2,03	
laevis. Bis 10 m hoch werdender Strauch oder kleiner Baum mit rotbraunem Blattaustrieb und zierlich hängenden kleinen Blütentrauben .... Veredlungen		2,03	

Amorpha, Bastardindigo	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
fruticosa. 5—6 m hoher starkwüchsiger Strauch mit violettblauen Blütentrauben im Juli. Auch für Bepflanzung von Böschungen und Abhängen auf leichten Böden gut geeignet		0,70	56,—

Ampelopsis (Parthenocissus), Wilder Wein

Siehe Schlingpflanzen Seite 39

Aralia, Aralie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
chinensis. Baumartiger Strauch mit großen, bis 1 m langen, doppeltgefiederten Blättern und großen, verzweigten, weißen Blütenrispen im Aug.—Sept. Beeren schwarz .... mit Topfballen		3,50	

Aristolochia, Pfeifenwinde

Siehe Schlingpflanzen Seite 38

Aronia, Aronie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
arbutifolia. Bis 3 m hoher Strauch mit tiefgrünen, unten graufilzigen Blättern. Herbstfärbung lebhaft braunrot. Blüten rötlichweiß im Mai—Juni. Beeren erbsengroß, rot .... mit Topfballen		1,25	

Artemisia, Beifuß

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
abrotanum. Bis 1 m hoher Strauch mit stark aromatisch duftendem, grünem, gefiedertem Laub. Blüten gelblich, wenig auffällig, von Aug.—Okt. Auch für sonnige Lagen und trockenen, sandigen Boden geeignet		0,84	70,—

Azalea, Azalee. **Sch, R.**

mollis und **pontica-Hybriden**
mollis und **pontica-Sämlingspflanzen**
Liefermöglichkeit und Preise auf Anfrage.

Berberis, Berberitze, Sauerdorn. **B.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
candidula. i, St, Sch, W. Kleiner Strauch mit glänzend grünen, unterseits weißen Blättern. Blüte gelb .... mit Ballen	25—30	2,80	
	30—40	3,50	
hybrido-gagnepainii. i, St, Sch, W. Schöner, wüchsiger und harter Strauch .... mit Ballen	25—30	2,80	
	30—40	3,50	
stenophylla. St, Sch, W. Zierlicher, bis 1 m hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen. Blüten orangegelb, Frucht blauschwarz .... mit Ballen	25—30	2,80	
thunbergii. H. Bis 1 m hoher Strauch mit hellgrünem Laub und gelbroter Herbstfärbung. Früchte scharlachrot		0,70	56,—
— **atropurpurea.** Blutberberitze. **H.** Rotblättriges Ziergehölz. Leuchtende Herbstfärbung, Blüten gelb, April—Mai		0,84	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
vernae. $1\frac{1}{2}$ m hoher Strauch mit aufrechten, überhängenden Zweigen. Sattgelbe Blüten im Mai, Frucht lachsrot .... Veredlungen		1,68	
verruculosa. i, St, Sch, W. Bis 1 m hoher dichtzweigiger Strauch. Blüten goldgelb im Mai .... mit Ballen	25—30	2,80	



Berberis vulgaris

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
vulgaris (brachybotrys). **H.** Heimische Berberitze. Früchte rot, wirtschaftlich verwertbar, bis 3 m hoch werdend		070	
— atropurpurea. H. Gemeine Berberitze. Wie vorige, Laub aber dunkelpurpurrot		0,84	

Betula, Birke

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
nana. Zwerg-Birke. Kaum 1 m hoch werdender Strauch mit kleinen rundlichen Blättern. Für feuchtere Stellen in Heidegärten geeignet .... mit Topfballen		2,52	
nigra. Schwarzbirke. Rinde schwärzlichbraun, liebt feuchten Standort. Bis 25 m hoch werdend		5,60	

	ca. cm Höhe	DM 1 St.	DM 100 St.
pendula. R. Heimische Sandbirke (Weißbirke) .... Heister	150—200	1,68	140,—
	200—250	2,03	168,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	
	10—12	5,60	



Betula pendula Bild: DSG

— **fastigiata.** Pyramidenbirke. E, R. Wuchs schmal-pyramidal, deshalb auch zur Anpflanzung in kleinen Gärten sehr geeignet. Laub bis November grün bleibend	250—300	7,—	
	300—350	8,40	
— **tristis.** E, R, Tr. Zierliche, feinzweigige Hängeform mit aufrecht wachsendem Spitzentrieb	250—300	7,—	
— **youngii.** E, R, Tr. Young's Trauerbirke. Zweige scharf hängend. Wuchs nur mäßig stark. Für Garten- und Grabschmuck	150—200	5,60	

Buddleia, Buddleia. **R, W.**

alternifolia. Bis 3 m hoher Strauch mit dunkelpurpurnen Blüten im Juni .... mit Topfballen		1,25
davidii Distinction. Besonders dunkle, fast veilchenfarbene Blütenstände .... mit Topfballen		1,25
— **Fascination.** Blüten rosa. Neuere Sorte ...... mit Topfballen		2,03
— **nanhoensis.** Bis 1½ m hoher Strauch. Blüten rotviolett .... mit Topfballen		1,25
— **Royal Red.** Rote Blüten in langen Rispen .... mit Topfballen		2,03

Buxus, Buchsbaum. i, R.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
sempervirens .... Büsche mit Ballen	40—50	2,24	
	50—60	3,50	
	60—70	4,55	
	70—80	5,04	
— **angustifolia** (s. salicifolia). **Sch.** Wuchs kräftig und dicht, Blätter schmal, hellgrün .... Büsche mit Ballen	50—60	3,50	
	60—70	4,55	
	70—80	5,04	
— **glauca.** Blaugrüne Form von voriger mit dichtem Wuchs Büsche mit Ballen	40—50	3,50	
	50—60	4,55	
	60—70	5,60	
— **macrophylla. Sch.** Großblättrig, im Austrieb hellgrün .... Büsche mit Ballen	40—50	3,50	
	50—60	4,55	
	60—70	5,60	
— **myrtifolia. Sch.** Feinzweigig, mit kleiner, schmalblättriger Belaubung .... Büsche mit Ballen	30—40	2,24	
	40—50	3,50	
— **rosmarinifolia. H, Sch.** .... Büsche ohne Ballen	25—30	0,84	67,20
„ mit „	30—40	1,68	140,—
	40—50	2,24	190,40
	50—60	3,50	
	60—80	5,04	
	80—100	9,10	
Pyramiden	40—50	3,75	252,—
	50—60	4,20	336,—
Kugeln	25—30	3,50	280,—
	30—35	5,04	420,—
	35—40	7,—	560,—

Callicarpa, Schönfrucht

	1 St. DM	100 St. DM
bodnieri giraldii. Blüten hellrosa. Früchte violett, bis 3 m hoch werdend .... mit Topfballen	2,03	
japonica. Über 1 m hoher Strauch mit blaßpurpurnen Blütenbüscheln im Juli. Früchte purpurviolett .... mit Topfballen	2,03	

Campsis.

Siehe Schlingpflanzen Seite 38

Caragana, Erbsenstrauch

	1 St. DM	100 St. DM
arborescens. H. Guter Deckstrauch mit gefiederten Blättern und gelben Blüten im Mai. Gedeiht in jedem Boden. Bis 5 m hoch werdend	0,70	56,—
— **nana.** Gedrungene, kurzzweigige Form .... Veredlungen	2,52	
— **pendula.** Hängeform mit abwärts gerichteten Ästen .... Veredlungen	2,52	
aurantiaca. Bis 1 m hoher, feinbelaubter Busch mit gelben Blüten im Mai—Juni .... Veredlungen	2,03	
boisii. Bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Blätter halb wintergrün, Blüten gelb im Mai ..... Veredlungen	2,03	
decorticans. Kräftig wachsender Strauch mit abfasernder Rinde und feingefiederten, bis 5 cm langen Blättern .... Veredlungen	2,03	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
frutex. Bis 2 m hoher Strauch mit goldgelben Blüten im Mai. Auch für trockenen Standort geeignet .... Veredlungen		2,03	
fruticosa. Bis 3 m hoch werdende, der C. arborescens nahestehende Art mit hellgelben Blüten .... Veredlungen		2,03	
maximowicziana. Bis 1½ m hoch werdend, mit rotbraunen, bedornten Zweigen. Blüten hellgelb .... Veredlungen		2,52	
spinosa. Breitverzweigter, 1—1½ m hoher Strauch. Blüten goldgelb, im Mai—Juli .... Veredlungen		2,03	
tangutica. Mittelhoher Strauch, Blattspindeln verdornt .... Veredlungen		2,52	

Carpinus, Hainbuche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
betulus. H, R, Sch. Gemeine Hainbuche. Heckenpflanzen, zweimal verpflanzt, aus weitem Stand	60—80	0,96	80,—
	80—100	1,34	112,—
	100—125	1,85	154,—
— **columnaris. E.** Pyramiden-Hainbuche. Bildet dichtbezweigte Pyramiden. Wächst langsam .... Veredlungen		3,50	
— **pyramidalis** (b. erecta). **E.** Aufrecht wachsende Säulenform Veredlungen		3,50	

Caryopteris, Bartblume

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
clandonensis. Bis 1 m hoch werdend. Blüten violettblau, im Aug.—Sept. .... mit Topfballen		1,25	

Celastrus, Baumwürger.

Siehe Schlingpflanzen Seite 38

Chaenomeles, Scheinquitte. B, R.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten		2,03	
lagenaria. (Cydonia japonica). **H.** Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend		0,84	70,—
— **eximia. H.** Blüten hellrot. Wuchs sehr dicht		2,03	
— **gaujardii.** Blüten groß, schön purpurn, Frucht goldgelb		2,03	
— **kermesina.** Blüten rosakarmin, Wuchs straff aufrecht		2,03	
— — **semiplena.** Hellkarmesin. halbgefüllt		2,03	
— **nivalis.** Reinweiß, einfach		2,03	
— **rosea plena.** Rosa gefüllt, Wuchs straff aufrecht		2,03	
— **umbilicata.** Hellrosa, einfach. Wuchs kräftig, aufrecht		2,03	

Chionanthus, Schneeflockenblume

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
virginicus. Strauch oder kleiner Baum. Blüten weiß, in zierlichen bis 20 cm langen, hängenden Rispen .... mit Ballen	30—40	2,52	
	40—50	3,50	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Clematis, Waldrebe.			
Siehe Schlingpflanzen Seite 38			
Colutea, Blasenstrauch. **H, B, R.**			
arborescens. Bis 4 m hoch werdender Strauch mit gelben Blüten im Mai und aufgeblasenen grünen Fruchthülsen		0,70	56,—
Cornus, Hartriegel			
alba kesselringii. Die fast schwarzrindigen Triebe tragen dunkelbraun austreibende Blätter. Blüten weiß, im Mai		1,05	
— sibirica. Weithin leuchtende karminrote Zweige im Winter		1,05	
— spaethii. (L. Späth 1884). Blätter goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb		2,03	
amomum. Blüten gelblichweiß, Juli. Frucht graublau. Liebt feuchten Standort. Bis 4 m hoch werdend		0,84	
stolonifera. Ausläufer treibender Hartriegel		0,84	70,—
Corylus, Hasel. **B.**			
avellana atropurpurea. Blut-Waldhasel. Blätter prachtvoll dunkelrot, starkwachsend		2,03	
maxima purpurea. Blut-Lamberthasel. Schöne dunkelrote, großblättrige Belaubung		2,03	
Cotoneaster, Zwergmispel. **B, Sch.**			
adpressa praecox. St. R. Große rosenrote Blüten, Früchte leuchtend rot	20—30	1,68	
	30—40	2,10	
divaricata. H. Mit kleinen Blättern, roten Früchten und schöner Herbstfärbung. Bis 2 m hoch werdend .... mit Topfballen		0,84	
horizontalis. R, St. Vorzügliche Felsenpflanze mit waagerecht ausgebreiteten Zweigen, die massenhaft mit korallenroten Früchten besetzt sind .... mit Ballen	20—30	1,26	
	30—40	1,68	
lucida. H. Bis 2 m hoch, aufrecht. Glänzend grüne Belaubung und braunrote Herbstfärbung. Früchte dunkelpurpur		0,84	
obscura. Bis 3 m hoher, sparriger Strauch mit überhängenden Zweigen. Blüten rosa, im Juni .... mit Topfballen		1,05	
tomentosa. Bis 2 m hoher Strauch mit filzigen Zweigen. Blüten weißlichrosa im Mai—Juni. Frucht ziegelrot mit Topfballen		1,05	
Crataegomespilus, Dornmispel			
dardarii. Ein Pfropfbastard zwischen Crataegus monogyna und Mespilus germanica. Kleiner, bedornter, weißblühender mispelartiger Baum mit gleichartigen Früchten .. Veredlungen		2,52	
Crataegus, Dorn. **B.**			
monogyna candida plena. Weiße, gefüllte Blüten. Sehr schön als Baum wie auch als Zierstrauch .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	448,—
— inermis compacta. H. Eine langsam und gedrungen wachsende, dichtzweigige, dornenlose Art des gewöhnlichen Weißdorns .... Veredlungen		2,03	
orientalis. Baumartiger Strauch. Blüten in dicht weißfilzigen Doldenrispen, im Juni. Frucht rotorange .... Veredlungen		2,03	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
oxyacantha gireoudii. Die bogenförmig überhängenden Sommertriebe sind zart rosa und weiß marmoriert .... Veredlungen		2,03	
— **paulii** (mon. kermesina plena). **R.** Bekannter **Rotdorn,** dunkelrot, gefüllt blühend .... Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
	10—12	7,—	
Halbstämme, „	8—10	4,20	
pinnatifida. Strauch oder kleiner Baum. Blätter im Herbst lebhaft gelb verfärbend, Frucht tief rot .... Veredlungen		2,03	

Cydonia.

Siehe Chaenomeles Seite 19

Cytisus, Geißklee

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
praecox. Elfenbeinginster. **St, B, E.** Bis 1½ m hoher Strauch im Mai mit cremefarbigen Blüten wie überschüttet. Unentbehrlich im Stein- und Heidegarten .... mit Topfballen	20—30	1,68	
purpureus. Bis über 60 cm hoher, niederliegend-aufstrebender Strauch. Blüten purpurn, im Mai—Juni .... mit Topfballen		2,52	

Daphne, Seidelbast. St, R, Sch, B.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
burkwoodii. Zierliche Blattform, Blüten rosa .... mit Ballen		3,50	
extra stark		5,60	
giraldii. Gelb blühender Seidelbast mit zierlicher Blattform mit Ballen		350	
extra stark		5,60	
mezereum. Heimischer Seidelbast. Etwa 1 m hoch werdend. Blüten rosa, stark duftend. Beeren rot und giftig . . mit Ballen		3,50	
extra stark		5,60	

Deutzia, Deutzie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
gracilis. Kaum meterhoher Strauch, Blüten weiß im Mai—Juni. Bekannter Treibstrauch		1,05	
magnifica. H. Reinweiße Blüten im Mai—Juni		0,84	



Deutzia magnifica

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St DM
scabra. H. Starkwachsend. Blüten weiß, außen hellrosa, Juni—Juli. Bis 2½ m hoch werdend		0,70	56,—
— **candidissima.** Große, reinweiße, dichtgefüllte Blüten. Reichblühender, bis 2½ m hoher Zierstrauch		0,84	70,—
— **plena.** (purpurata plena). Blüten gefüllt, außen karminrosa. Bis 2½ m hoch werdend		0,84	70,—
— **Pride of Rochester.** Blüten dicht gefüllt, weiß, außen rosa		0,84	70,—

Diervillea.

Siehe Weigela Seite 37

Efeu (Hedera).

Siehe Schlingpflanzen Seite 38

Elaeagnus, Ölweide. B, R.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St DM
angustifolia. Bis 7 m hoher, anspruchsloser Strauch. Triebe und Belaubung blaugrün. Für trockene Lagen geeignet		1,05	

Empetrum, Krähenbeere, Rauschbeere

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St DM
nigrum. i. Heideartiger Strauch mit kleinen, rosa bis purpurnen Blüten im März—April. Beeren schwarz		1,68	

Erica, Echte Heide. i, B, St.

Niedere Heidekrautarten. Schön für Steingärten und niedrige Einfassungen.

		Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St DM
carnea. Blüten rosenrot, im März—April — **atrorubra.** Blüten dunkelrot — **vivellii.** Blüten leuchtend karminrot — **Winter Beauty.** Frühblühendste aller E.carnea-Formen, karminrot	8—12 cm Ø		0,70	56,—
	über 12 cm Ø		0,84	70,—

Evonymus, Pfaffenhütchen, Spindelstrauch

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St DM
atropurpurea. Strauch oder kleiner Baum bis 7 m hoch wachsend. Blüten dunkelrot, im Mai—Juni. Frucht hellpurpurn mit scharlachrotem Samenmantel .... Büsche		2,52	
europaea. Heimisches Pfaffenhütchen. **R, Sch.** Bis 6 m hoch werdend. Früchte rosenrot		0,70	
fortunei carrierii. i. Wuchs stark, Laub glänzend dunkelgrün. Die geeignetste Form für Wandbekleidungen		1,05	84,—
— **minima i.** Zwergform, die sich dem Boden anschmiegt. Blätter mit weißlicher Aderung .... mit Topfballen		1,68	
— **radicans. i. St, Sch.** Kriechender Wuchs. Bodenbedeckungspflanze .... mit Ballen	20—30	1,05	84,—
— **vegeta. i, St, Sch.** Kriechend, Blätter dunkelgrün. Weibliche Pflanzen mit leuchtend roten Früchten	30—40	2,10	
	40—60	2,80	
japonica argenteovariegata. i. Blätter weiß marmoriert		2,52	
sachalinensis (planipes). 4—5 m hoher Strauch. Knospen spitz, Früchte karminrot mit orange		0,84	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Exochorda, Prachtspiere. B, E.			
racemosa. Reichblühender Zierstrauch. Blüten weiß, 4 cm breit, in hängenden Trauben, Mai. 3—4 m hoch werdend		2,52	
Fagus, Buche			
sylvatica. Rotbuche. **H, R.** Heimischer, bekannter Waldbaum.	40—60	0,56	35,—
Zweimal verpflanzte leichte Büsche aus halbweitem Stand ...	60—80	0,70	56,—
zweimal verpflanzt aus weitem Stand	80—100	0,84	70,—
	100—125	1,10	91,—

Starke Buchen in verschiedenen Arten: Preise auf Anfrage

Forsythia, Goldglöckchen. H, B, R.

Allgemein beliebte, etwa 2 m hoch werdende Blütensträucher mit reichem gelbem Blütenflor im zeitigen Frühjahr. Alle Arten für blühende Hecken vorzüglich geeignet.



Forsythia, Goldglöckchen

	1 St. DM	100 St. DM
intermedia. Blüten goldgelb, Wuchs sparrig	1,05	84,—
— **spectabilis.** Blüten goldgelb, Wuchs kräftig, aufstrebend	1,05	84,—
— **vitellina.** Blüten dunkelgelb, Wuchs straff aufrecht	1,05	84,—

Von F. spectabilis und F. vitellina sind starke Pflanzen mit Ballen zum Treiben und für Dekorationszwecke abgebbar.
1 Stück 8,— bis 15,— DM

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
suspensa fortunei. Blüten lichtgelb. Aufrecht wachsender Strauch mit überhängenden Zweigen		1,05	
viridissima. Blüten dunkelgelb, aufrecht wachsend		1,05	

Fraxinus, Esche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
chinensis rhynchophylla. Mittelgroßer Baum. Blüten weiß, im Mai, in etwa 15 cm langen Rispen .... Veredlungen		2,52	
exelsior. R. Bekannte heimische Esche. .... Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	3,50	
	10—12	4,20	
— **argenteo-variegata** (cineria argenteimarginata). Mittelhoher Baum mit rundlicher Krone. Blätter weiß gerandet		2,52	
— **asplenifolia.** Fiederblättchen sehr schmal, linienförmig, hängend .... Veredlungen		2,52	
— **aurea. Goldesche.** Die goldgelbe Rindenfarbe wirkt im Winter besonders zierend. Herbstlaub goldgelb ... Veredlungen		2,52	
— **elegantissima.** Form mit sehr zierlicher Belaubung Veredlungen		2,52	

Gleditsia, Gleditschie, Lederhülsenbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
triacanthos. H, R. Bis über 20 m hoher Baum mit zierlich gefiedertem Laub. Zweige mit großen dreiteiligen Dornen besetzt		1,05	

Hedera, Efeu. **i. Sch.**

Rankende Arten:

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
colchica. Blätter groß, meist ungelappt, über 15 cm breit mit Topfballen		1,68	
helix. Siehe Schlingpflanzen Seite 38			
— **Golden Clouth.** Feinblättrige Spielart mit einigen goldgelben Blättern .... mit Topfballen		1,68	
— **minima** (donerailensis). Kleinblättriger Efeu .. mit Topfballen		1,68	
— **sagittaefolia.** Blätter fünflappig, Hauptlappen pfeilförmig zugespitzt. Blätter zierlich, weiß gerandet ...... mit Topfballen		1,68	

Buschig wachsende Arten:

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
helix conglomerata. Zwergefeu. **St.** sehr langsam und bizarr wachsend. Blätter gewellt, sehr dicht stehend . mit Topfballen		1,68	
— **erecta** (minima). **St.** Aufrechtwachsende, verzweigte, kleinblättrige Zwergform .... mit Topfballen		1,68	

Hemiptelea, Ulmaceae

davidii. Kleiner, bis 10 m hoher, dichtkroniger, in Nordchina und Korea beheimateter Baum mit verdornten Kurztrieben. Blätter lebhaft grün. Blüte klein, unscheinbar, grünlich. Noch wenig verbreitet und ganz winterhart .. 1 St. 3,50 bis 5,00 DM

Hibiscus, Eibisch

Bis 3 m hohe Sträucher mit großen, malvenartigen Blüten von Juli bis zum Herbst. Laub mattgrün, meist dreilappig.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
syriacus. Blüten einzeln, bis 6 cm breit, hellpurpurn Junge Pflanzen mit Topfballen		2,52	

Weiterhin sind Sorten der Art syriacus in verschiedenen Farben lieferbar.

Itea, Rosmarinweide

virginica. Über 1 m hoher, aufrechter, buschiger Strauch mit weißen, duftenden Blütentrauben im Juli ..... mit Topfballen		2,10	

Jasminum, Echter Jasmin

fruticans. Buschiger Strauch mit grünen Zweigen. Blüten goldgelb, im Mai—Juni. Bis 2 m hoch werdend ... mit Topfballen		1,68	
nudflorum. Gegen 2 m und höher werdender Strauch mit langrutigen, zuletzt überhängenden, vierkantigen grünen Zweigen. Blüten goldgelb, März—April. Schöner Frühblüher, besonders für Wandbekleidung in geschützter Lage geeignet mit Topfballen		2,10	
stephanense. Kräftig schlingend, bis 3 m hoch, Blüten zartrosa, im Juni. Stark duftend .... mit Topfballen		1,25	

Kolkwitzia, Kolkwitzie

amabilis. Reichverzweigter, winterharter Strauch mit überhängeden Zweigen. Blüten rosa, Mai—Juni		1,68	

Laburnocytisus

adamii (Laburnum × Cytisus). Interessanter Pfropfbastard. Bringt neben hellpurpurnen auch reingelbe Blüter hervor mit Topfballen		2,52	
starke Pflanzen ohne Ballen		3,50	

Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen

alpinum. Etwas später als L. anagyroides blühend. Blütentrauben bis 25 cm lang, Fruchthülsen kahl. Ziemlich winterhart		2,03	
anagyroides. R, Sch. Bekannter Goldregen mit hellgelben Blütentrauben im Mai—Juni. 6 bis 7 m hoch werdend ..../...		1,05	84,—
watereri vossii (vossii). Blütentrauben sehr lang, reichblühend Veredlungen		2,52	

Ligustrum, Liguster, Rainweide. H, B.

Vorzügliche und wohl meist verwendete Heckenpflanze. Auch für schattige Standorte.

ovalifolium aureomarginatum (ov. elegantissimum). Blätter breit, goldgelb gerandet .... mit Ballen		2,52	
vulgare. Heimischer Liguster. Hecken- und Deckstrauch .... Heckenpflanzen			
2jährig bew. St. 2—4 Triebe	30—50	0,13	11,20
2 „ „ „ 2—4 „	50—80	0,17	14,—
3jährig bew. St. 5—8 Triebe	30—50	0,27	22,40
3 „ „ „ 5—8 „	50—80	0,34	28,—
3 „ „ „ 5—8 „	80—100	0,45	37,80

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— atrovirens (sempervirens). **i, R, Sch.** Laub im Winter dunkelpurpurbraun, bis zum Frühjahr haftend. ..... Heckenpflanzen			
2jährig bew. St. 2—4 Triebe	30—50	0,22	18,20
2 „ „ „ 2—4 „	50—80	0,25	21,—
3jährig bew. St. 5—8 Triebe	30—50	0,42	35,—
3 „ „ „ 5—8 „	50—80	0,50	42,—
— nanum (lodense). Von sehr dichtem Wuchs, besonders für niedrige Hecken und Einfassungen geeignet .. Heckenpflanzen	20—30	0,50	42,—
	30—40	0,67	56,—
walkeri. Schöne, großblättrige Art mit wintergrüner Belaubung		0,84	

Lonicera, Heckenkirsche. B, R.

Siehe auch Kletterpflanzen Seite 38

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
bella atrorosea. Wuchs mittelhoch, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot		0,70	56,—
— candida. Mittelhoher Strauch, Blüten weiß, im Mai		0,70	56,—
iberica. Bis 2 m hoher, dichter Strauch mit gelblichweißen Blüten, im Juni		0,84	
korolkowii aurora. Bis 3 m hoher Strauch mit schirmförmig überhängenden Zweigen. Blätter graugrün, Blüten rosa, im Juni ..		0,84	
ledebouri. Aufrechtwachsende Art mit gelbroten Blüten, Früchte schwarz mit roten Deckblättern. Bis 2 m hoch werdend		0,70	
maackii. 5 m hoch und breit werdender, locker wachsender Strauch. Blüten weiß, später gelblich. Früchte dunkelrot		1,05	
— podocarpa. Sperrig wachsender Strauch mit weißlich-rosa Blüten und glänzend roten Früchten		1,05	
nitida. i. Strauch mit feiner, hellgrüner Belaubung. Felsenpflanze mit Topfballen		0,84	
pileata. i, H, St, Sch, W. Niedrig und ausgebreitet wachsender Strauch. Beeren purpurviolett .... mit Topfballen	30—40	0,98	
purpusii. Strauch breit überhängend. Blätter halb immergrün, Blüten rahmweiß, fein duftend. Februar—April		1,05	
spinosa albertii. Niedriger Strauch mit dünnen, nicht dornigen, niedergestreckten oder überhängenden Zweigen. Blüten lilarosa, duftend, Mai—Juni. Reichblühend		1,05	
tatarica. H, Sch. Blüten rosa, Frucht rot, bis 3 m hoch werdend		0,70	56,—
— leroyana. Langsam und dicht wachsender, niedriger, rundlicher, früh austreibender Strauch. Blätter bläulichgrün, Blüten rosa. Beeren orangefarbig		1,05	
— rosea. Sch. Wuchs stark, aufrecht. Große, hellrosa Blüten. Früchte scharlachrot		0,70	56,—
— thibetica. Bis 1½ m hoher Strauch. Laub lanzettlich, glänzend dunkelgrün. Blüten hellpurpurn, duftend. Mai—Juni		0,70	
xylosteum. H, Sch. Heimisch. Blüten gelblichweiß, Beeren rot. Guter Schattenstrauch		0,70	

Lycium, Bocksdorn. H, R, B.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
chinense ovatum. Großblättrige Form, Blüten hellpurpurn, Beeren korallenrot		0,70	56,—
halimifolium. Wuchs aufrecht, Zweige später bogenförmig überhängend, meist dornig. Blüten purpurlila, Früchte korallenrot. Bis 3 m hoch werdend		0,70	56,—

Maclura, Osagedorn

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
pomifera (aurantiaca). Kleiner, stark bewehrter Baum. Blätter dunkelgrün, Früchte ca. 4—5 cm groß, apfelsinenfarben, jedoch nicht genießbar ..... mit Topfballen		1,68	

Malus, Apfel. **B.**

Schöne baumartige Ziersträucher oder kleinere Zierbäume, die sowohl wegen der reichen Blütenpracht, als auch des sehr zierenden Fruchtbehanges wegen empfohlen werden können. Die Früchte der Kirschäpfel sind auch wirtschaftlich verwertbar. Die hier angebotenen Malus-Büsche sind auf Malus II veredelt.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
adstringens. Zierapfel. Einfache, rosa getönte Blüten im Mai. Früchte im Herbst rotgelb bis grün ..... Büsche		2,03	
atrosanguinea. Zierapfel. **E.** Blüten leuchtend karminrosa ..... Büsche		2,03	
starke Büsche		3,50	
floribunda. E. Zierapfel. Knospen lebhaft rot. Blüten zartrosa Büsche		2,03	
starke Büsche		3,50	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, „	150	4,20	
ioensis plena. Zierapfel. Kleiner lockerkroniger Baum. Blüten rosa, halbgefüllt. Früchte grünlichgelb ..... Büsche		2,03	
pumila eleyi. E. Zierapfel. Mit rötlichem Laub und roten Früchten Büsche		2,03	
— lemoinei. Zierapfel. Rotblühend ..... Büsche		2,03	
— niedzwetzkyana. Kirschapfel. Blüten und Früchte purpurrot, Fleisch süßlich, eßbar ..... Büsche		2,03	
— pendula (pendula Elise Rathke). **E, Tr.** Zierapfel. Wuchs breit überhängend, Knospen rosa, Blüten zartrosaweiß. Früchte bis 8 cm dick, gelb, leicht gerötet, angenehm mildweinig schmeckend ..... Büsche		2,03	
Halbstämme, Stammhöhe	150	4,20	
purpurea Oekonomierat Echtermeyer. E. Zierapfel. Äste überhängend, Blüten groß, karminrot, Früchte 2 cm dick, dunkelbraunrot ..... Büsche		2,03	
starke Büsche		3,50	
Purpurroter Kirschapfel. Frucht 4 cm hoch, leuchtend dunkelrot. Fleisch fest, gelb, saftig, angenehm süßsäuerlich, von leicht herbem Geschmack ..... Büsche		2,03	
starke Büsche		3,50	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, „	150	4,20	
Sibirischer Gelber Wachsapfel. Kirschapfel. Sept.—Okt., Frucht rundlich, etwa 4 cm dick, goldgelb, sonnenseits leicht gerötet, Fleisch hellgelb, saftreich, herbsäuerlich ..... Büsche		2,03	
starke Büsche		3,50	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	

Morus, Maulbeerbaum. **H, R.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alba. Baum bis 15 m hoch. Früchte weiß oder rot. Laub als Futter für Seidenraupen ..... Büsche	60—80	0,70	56,—
Halbstämme, Stammhöhe	130—150	4,20	

Muehlenbeckia, Mühlenbeckie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
axillaris. Braunteppich. Kriechendes, 5—6 cm hohes Kleingehölz mit auslaufenden, braunen, feinbehaarten Zweigen. Blätter bräunlichgrün, Blüten unscheinbar, im Mai—Juni. Bildet dichte braune Steingartenteppiche ..... mit Topfballen		2,03	

Pachysandra, Pachysandra

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
terminalis. St, Sch. Beste winterharte, immergrüne Schattenpflanze. Bis 30 cm hoch werdend .... ab 3 Trieben		0,84	70,—

Parthenocissus, Jungfernrebe, Wilder Wein

Siehe Schlingpflanzen Seite 39


Paulownia, Paulownie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
tomentosa (imperialis). Breitkroniger Baum mit sehr großen herzförmigen Blättern. Die röhrig-glockigen 5—6 cm langen, violetten, innen gelb gestreiften, etwas duftenden Blüten stehen in 20—30 cm hohen pyramidalen Rispen .... ohne Ballen	80—120	5,—	

Philadelphus, Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin. **B, R.**

a) Hochwachsende Arten, etwa 4 m hoch werdend:

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
congestus. Große, weiße, einfache Blüten		0,84	
cymosus Norma. Schalenförmige, leicht gefüllte, weiße Blüten		1,05	
magdalenae. Dichtzweigiger, graugrün belaubter Strauch. Blüten einfach, weiß		0,84	
magnificus. Wuchs kräftig, große, einfache, weiße Blüten		0,84	
pubescens. H, Sch. Mit großen, einfachen, reinweißen, schwach duftenden Blüten		0,84	



Philadephus virginalis

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
verrucosus. H. Wuchs bis 3 m hoch. Reicher Flor großer, duftender, einfacher Blüten. Sehr empfehlenswert		0,84	70,—
virginalis. H. Gefüllte, große, duftende Blüten. Eine der schönsten Arten. Sehr wertvoll		1,05	
— Albâtre. Wuchs mittelstark, Blüten weiß, dicht gefüllt		1,05	84,—
— Bouquet blanc. Große, gefüllte Blüten an zierlich überhängenden Zweigen. Etwas schwächer wachsend wie voriger		1,05	
yokohamae. Starkwüchsiger, aufrechter Strauch mit großen, reinweißen, einfachen Blüten		0,84	
b) Niedrig bleibende Arten, etwa 1,5 m hoch werdend:			
lemonei erectus. Bis 1 m hoch werdend, dicht verzweigt. Blüten reinweiß, stark duftend. Reichblühender, schöner Schmuckstrauch		0,84	70,—
purpureomaculatus Belle Etoile. (lemoinei Belle Etoile). Blüten sehr groß, einfach, milchweiß, mit purpurrosa Mitte. Sehr blühwillig		1,05	
virginalis Girandole. Dicht und gedrungen wachsende Sorte. Die dichtgefüllten, milchweißen Blüten erscheinen in reicher Fülle		1,05	

Photinia, Glanzmispel

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
villosa. Strauch oder kleiner, bis 5 m hoher Baum mit kleinen weißen Blüten im Juni. Frucht rot, erbsengroß. Herbstfärbung orangescharlach		1,68	

Physocarpus, Blasenspiere

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
bracteatus. Strauch bis 2 m hoch, Blätter unten bläulichgrün. Blüten groß, reinweiß, Ende Mai—Juni		0,70	
opulifolius. Sch. Bis 3 m hoch werdend, großblättrig. Blüten weiß oder rötlich, im Juni		0,70	56,—
— luteus. Form mit anfangs gelben, später gelbgrünen Blättern		0,70	

Polygonum.

Siehe Schlingpflanzen Seite 39

Populus, Pappel. **R, B.**

Schnellwüchsige hohe Bäume; gedeihen in jedem Boden, selbst wenn er feucht und moorig ist.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alba pyramidalis. Pyramiden-Silberpappel. Schmalpyramidal wachsende Form mit dunkelgrüner, unterseits silberweißer Belaubung. Besonders windfest	150—200	2,52	
koreana. Bis 25 m hoch werdender Baum. Früh austreibende Art, Laub groß, glänzend grün, unterseits fast weiß .. Veredlungen		2,03	
lasiocarpa. Bis 20 m hoher Baum. Blätter sehr groß, bis 30 cm lang ... Büsche		2,52	
nigra italica. Italienische Pyramidenpappel. Bekannter Straßen- und Zierbaum. Auch als Windschutz, hohe Einfriedung oder Baumwand geeignet	250—300	2,52	210,—
Heister	300—350	3,50	280,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	
	10—12	5,60	448,—



Pyramiden-Pappeln

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
nigra italica. 1jährig bew. Steckholz			

Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM
40—65	9,45	74,20
65—100	11,20	91,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
robusta. Außerordentlich rasch- und starkwüchsig. **Holzleistungspappel!** .... Hochstämme, Stammumfang	8—10	3,50	

Potentilla, Fingerkraut. **B.**

	1 St. DM	100 St. DM
friedrichsenii. H. Strauch 1½ m hoch, Blüten lichtgelb von Mai—Sept. Wuchs aufrecht	0,84	70,—
fruticosa. H. 1½ m hoher Strauch mit großen, gelben Blüten. Mai—September	0,70	
— farrerii. H, St. Goldgelbe Blüten, ununterbrochen von Juni—Okt. Sehr wertvoll. Auch für blühende Hecken geeignet	0,84	70,—
— mandshurica. St. Blätter beiderseits weißlich behaart. Blüten weiß, Wuchs ganz niedrig	0,84	

Prinsepia, Prinsepie

	1 St. DM
uniflora. In der Mandschurei beheimateter dorniger, schmalblättriger Strauch mit weißen Blüten und pflaumenartigen, eßbaren, schwarzen Früchten. Frosthart	0,84

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Prunus, Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Mandel, Traubenkirsche			
tomentosa. Bis 2 m hoher dichtwüchsiger Strauch. Blüten weiß bis rosa, kurz vor Laubaustrieb		1,25	
a) Zierkirschen:			
avium plena. E. Gefüllt blühende Süßkirsche. Reicher Flor schneeweißer, dichtgefüllter Blüten im Mai ... Halbstämme, Stammhöhe	150	4,20	
mahaleb. Steinweichsel. **H, R.** Strauch oder kleiner Baum mit kleinen, weißen, wohlriechenden Blüten. Ende April—Mai		0,70	56,—
serrulata Hisakura. Japanische Blütenkirsche. **E.** Große, halbgefüllte rosa Blüten ... Veredlungen, Büsche		2,03	
starke Büsche		3,50	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, „	150	4,20	
— **Kiku-Shidare-Zakura** (shidare-sakura). Japanische Nelkenkirsche. **Tr, E.** Eine der schönsten Blütenkirschen mit sehr großen, halbgefüllten, lebhaft rosa Blüten. Zweige hängend Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, „	150	4,20	
— **sargentii** (serr. sachalinensis). Bis 20 m hoher Baum. Blüten hellrosa, bis 3 cm breit, Laub im Herbst schön orange und zinnoberrot ... Halbstämme, Stammhöhe	150	4,20	
b) Zierpflanzen:			
cerasifera woodii (cer. pissartii spaethiana). Laub vom Austrieb bis zum Herbst kräftig schwarzrot ... Büsche		2,03	
Halbstämme, Stammhöhe	150	4,20	336,—
glandulosa albiplena. Bis 1½ m hoch werdender, dicht- und feinzweigiger Strauch. Blüten reinweiß, gefüllt, im Mai—Juni. Auch guter Treibstrauch ... Büsche		2,52	
starke Büsche		3,50	
japonica thunbergii. Bis 1½ m hoher, schlankzweigiger Strauch mit eiförmigen Blättern und weißen, später rosa werdenden Blüten, im Mai ... Büsche		2,03	
triloba multiplex (triloba plena). Als **„Mandelbäumchen"** bekannter und beliebter Gartenschmuck. Blüten kräftig rosa, gefüllt, April—Mai ... Büsche 3— 5 Triebe		0,84	
„ 5— 8 „		1,05	
„ 8—12 „		1,25	
extra starke Büsche		2,03	
Stämme, Stammhöhe	100—125	3,50	
	125—150	4,20	
c) Traubenkirschen:	150—175	4,90	
padus. H, Sch. Gemeine Traubenkirsche. Großer Strauch oder bis 15 m hoch werdender Baum. Blüten weiß, in Traubenform, April—Mai		0,84	
serotina. H, B, Sch. Spätblühende Traubenkirsche. Baum bis 30 m hoch werdend. Blüten weiß, in Trauben, Juni		0,70	56,—
Pyracantha, Feuerdorn. **i, H, St.**			
coccinea. Bedornter, bis 3 m hoch werdender Strauch mit weißen Blüten und rotem Fruchtbehang	30—40	2,03	
Rhamnus, Kreuzdorn. **R.**			
cathartica. Gemeiner Kreuzdorn. Sparriger Strauch oder kleiner Baum, der noch gut im Schatten gedeiht. Beeren erbsengroß, schwarz		0,70	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM

Rhododendron, Alpenrose. i, R, Sch.

Hybriden in prächtigen Farben. Für besonders gut mit Blütenknospen besetzte, zum Treiben geeignete Rhododendron erhöhen sich die für Rhod.-Hybriden genannten Preise um 20 %. Für Rhod. catawbiense und Cunninghams White ermäßigen sich die für Rhod.-Hybriden genannten Preise um 10 %.
Im Frühjahr lieferbar. Preise auf Anfrage.

Rhodotypos, Kaimastrauch, Scheinkerrie. Sch.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
scandens (kerrioides). 2 m hoher Strauch mit rein weißen, etwa 5 cm breiten Blüten, im Mai—Juni. Schöner Blütenstrauch		0,84	

Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere. R, Sch.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alpinum. R, Sch. Alpenjohannisbeere. Sehr guter Hecken- und Schattenstrauch von buschigem Wuchs. Bis 2 m hoch werdend Heckenpflanzen, verpflanzte Büsche			
3— 5 Triebe	30—40	0,36	30,80
3— 5 „	40—60	0,50	42,—
5— 8 Triebe	30—40	0,50	42,—
5— 8 „	40—60	0,67	56,—
8—12 Triebe	40—60	0,75	63,—
8—12 „	60—80	0,92	77,—
americanum (floridum). **R.** Bis 1½ m hoch werdender Strauch mit gelblichweißen Blütentrauben. Beeren schwarz		0,84	
aureum. Goldtraube. **R, B.** Wuchs aufrecht, Blüten gelb, duftend, Beeren schwarz		0,70	56,—
divaricatum. B, Sch. Bis 3 m hoher, stark bestachelter Strauch. Gutes Vogelschutzgehölz		0,70	56,—
— douglasii. H. Wuchs straff aufrecht, bis 3 m hoch werdend, sehr stark bestachelt		0,70	
nigrum. Schwarze Johannisbeere. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit schwarzfrüchtigen Johannisbeertrauben		0,84	70,—
sanguineum. Blutjohannisbeere. **R.** Bis 3 m hoch werdender, sehr schöner Zierstrauch mit langen roten Blütentrauben		1,05	
— atrorubens. R. Blüten besonders tief dunkelrot. Sehr wirkungsvoll		1,05	

Robinia, Robinie. R.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
hispida. Karminrosa blühend. Als Busch nur etwa 1½ m hoch werdend. Bildet als Baum veredelt nur kleine rundliche Kronen. Blüten im Juni und Anf. Sept. .... Büsche		2,52	
kelseyi. Rosa blühend		2,52	
luxurians. Mittelhoher Baum oder großer Strauch. Blüten zartrosa in aufrechten Trauben, Juni und Aug. Fruchthülse drüsigborstig .... Büsche		2,52	
neo-mexicana. Kleiner Baum. Zweige fein stachelig, im Austrieb fein behaart, Blüten von prachtvollem sattem Rosa, im Juni und Aug.—Sept. Fruchthülse kahl .... Büsche		2,52	
pseudoacacia. Gemeine Akazie. **B, R, H.** Weißblühende Art bis 20 m hoch werdend. Wehrhafte Schutzpflanze .... Heister	150—200	1,68	
— monophylla. Eigenartige Form mit meist ungefiederten, großen Blättern. Einzelblättchen besonders groß .. starke Büsche		3,50	
viscosa. Mittelhoher, rundkroniger Baum mit drüsig-klebrigen Zweigen. Blüten hellilarosa, im Juni und Aug. .... Büsche		2,52	

Rosa, Rose.


Siehe auch Rosen Seite 40

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
canina. Hundsrose. Für Schutzhecken vorzüglich geeignet		0,70	56,—
eglanteria. Schottische Zaunrose. Zartrosa, einfach blühend, Juni, duftendes Laub, buschig, aufrecht. 2½ bis 3 m hoch werdend. Frucht rot. Undurchdringliche Hecken bildend		0,70	
rubrifolia. Zweige stachellos, Blätter bläulichpurpurn. Blüten karminrosa, einfach, im Juni. 2—2½ m hoch werdend		0,70	
rugosa. Apfelrose. **H, R, B.** Früchte groß, rot, eßbar, starkwüchsig, mit üppiger dunkelgrüner Belaubung. Blüten rot, einfach, sehr reichblühend. Völlig winterhart		0,70	56,—

Salix, Weide

a) Kätzchenweiden: B.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
caprea (caprea mas). Salweide. Frühblühende Kätzchenweide, erstes Bienenfutter. Wuchs oft baumartig. Die beste Kätzchenweide .... 1jährige Veredlungen		0,50	
Büsche		0,84	
starke Büsche		1,05	
daphnoides pomeranica (daph. pom. mas). Reifweide. Großer Strauch oder kleiner Baum mit dunkelroten, bläulichweiß bereiften Trieben und großen, reinweißen Kätzchen		0,70	
erdingeri. Hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen und mittelgroßen, weißen Kätzchen. Sehr schön		0,70	56,—
medemii. Große Kätzchen von grausilberiger Farbe. Sehr interessante persische Art von aufrechtem Wuchs		0,70	



Salix smithiana Bild: DSG

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
smithiana. Küblerweide. Sehr große, rötlich überhauchte Kätzchen. Wuchs stark		0,70	56,—
b) Zierweiden:			
alba. Weißweide. **R, B.** Triebe und Blätter unterseits seidig behaart		0,70	56,—
— sericea (argentea). Form von obiger mit beiderseits silbrigen, seidig behaarten Blättern		0,70	
— tristis (vitellina pendula). Trauerdotterweide. **E.** Die schönste Trauerweidenart. Bei der Pflanzung stark zurückschneiden	200—250	3,50	
	250—300	5,—	
	300—350	7,—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
matsudana tortuosa. Eigenartige Weide mit korkenzieherartig gewundenen Zweigen und teils spiralig gekrümmten Blättern		0,70	56,—

alba, **americana**, **matsudana tortuosa**, **smithiana**, **Ulbrichtsweide**: 1jährig bew. Steckholz — 100 St. 15,05 DM — 1000 St. 130,20 DM

Sambucus, Holunder. **R.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
canadensis maxima. Bis 4 m hoher Strauch. Blätter bis über 30 cm lang werdend. Blüten gelblichweiß, duftend, in 30 bis 40 cm breiten Doldenrispen, im Juli—Aug. Beeren glänzend schwarzpurpurn ... Veredlungen		1,68	
coerulea. Durch den reichen Behang mit prachtvoll blauweiß bereiften Beeren sehr zierend ... Veredlungen		1,68	
nigra. Sch. Gemeiner Holunder. Schwarze Beeren, die wirtschaftlich vielseitig verwandt werden können		0,70	
— argenteivariegata. Blätter gelblichweiß gerandet. Veredlungen		1,68	
— laciniata crispa. Krauser, geschlitztblättriger Holunder ... Veredlungen		1,68	

Sorbus, Eberesche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
aucuparia, Eberesche. **Sch.** Der reich fruchtende Baum ist rundkronig und wird bis 15 m hoch. Sehr reich mit zierenden roten Früchten beladen ... Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	

Spartium, Binsenfriemen

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
junceum. Meist blattloser, bis 2½ m hoher Strauch mit bläulichgrünen, binsenartigen Zweigen. Duftende goldgelbe Blüten im Juli—Sept., die unseren Besenginsterblüten ähneln. Verlangt im Winter Wurzelschutz ... mit Topfballen		1,68	

Spiraea, Spierstrauch

Frühjahrsblüher: Blütezeit April—Mitte Juni

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
arguta. H. Schönster weißer Frühlingsblüher. Strauch bis 2 m hoch werdend, mit zierlicher Belaubung und feinen überhängenden Zweigen. Rückschnitt gleich nach der Blüte		1,05	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
blanda. Bis 1½ m hoch, Blüten reinweiß, Ende Mai—Juni		1,05	
chamaedryfolia. Bis 1½ m hoher Strauch mit weißen Blüten im Mai		0,84	
prunifolia plena. Etwa 1—1½ m hoch werdender Strauch. Blüten schneeweiß, gefüllt, Mai. Geschützter Standort empfehlenswert		1,68	
pumilionum. St. Zierstrauch von kriechendem Wuchs, bis 25 cm hoch. Sehr reichblühend, weiß, im Juni		1,05	
vanhouttei. H, R. Bis 2 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten sehr zahlreich in schneeweißen Dolden. Verträgt gut Schatten		0,84	70,—
Sommerblüher: Blütezeit Ende Juni—September			
bumalda Anthony Waterer. H, R, St. Bis 50 cm, zu Massenanpflanzungen gut geeignet. Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldenrispe, Juli—Sept.		0,84	
— atrorosea. Ähnlich voriger, jedoch stärker wachsend. Blüten dunkelrosa		0,84	
— froebelii. H. Bis 1½ m hoch werdend, Blüten dunkelpurpurn in großen Doldentrauben		0,84	
— californica. Wuchs mittelhoch, Belaubung graugrün, Blüten karminrosa, Juni—Juli		0,70	56,—
douglasii. Blüten purpurrosa in kegelförmiger Rispe. Bis 2½ m hoch werdend. Juli—Aug.		0,70	
menziesii. H, Sch. Bis 1½ m hoher Strauch, Blüten karminrosa, in schmal-pyramidalen Rispen, Juni—Aug.		0,70	56,—
revirescens. Laub hellgrün, breite frischrosa Blütendolden, Ende Juni—Juli und Sept.—Okt.		0,84	
salicifolia. Wuchs bis 2 m hoch, Blüten rötlichweiß, in aufrechten, pyramidalen Rispen. Juni—Juli		0,70	
watsoniana. Wuchs mittelhoch, Blüten karminrot, in großer, breitkugeliger Rispe, Juni—Juli		0,84	

Symphoricarpos, Schneebeere **B, R.**

Angeführte Arten sind auch als Heckenpflanzen geeignet.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
albus. Sch. Gemeine Schneebeere. Bis 2 m hoher Strauch mit großen weißen Beeren. Guter Schattenstrauch und sehr gute Bienennährpflanze		0,70	56,—
chenaultii. Bis 1½ m hoher Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Beeren rot		0,84	
orbiculatus. Rundblättrige Schneebeere. **H, Sch.** Wuchs bis 1½ m hoch. Beeren klein, purpurrot. Schöne Herbstfärbung. Liebt Schatten		0,84	70,—
— leucocarpus. Beeren cremeweiß, zahlreich		0,84	

Syringa, Flieder

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
vulgaris-Hybriden in veredelten Sorten. **E, R.** Der allgemein bekannte und beliebte Gartenflieder in den besten einfach- und gefülltblühenden Namenssorten			
2—3jährige Veredlungen mit 3—5 Trieben		1,68	
2—3jährige Veredlungen mit 5—8 Trieben		2,24	
Stämme, Stammhöhe	80—100	3,50	
	100—120	4,20	
In folgenden Sorten:	120—140	5,04	
Zeichenerklärung: St = in Stammform lieferbar	140—160	7,—	
B = in Buschform lieferbar			

Einfach blühend:		Gefüllt blühend:	
Andenken a. L. Späth. Dunkelrot	St, B	**Charles Joly.** Dunkelrot	B
Capitaine Baltet. Rosapurpur	St	**Mad. Casimier Perier.** Rahmweiß	B
Charles X. Lilarot	St, B	**Mad. Lemoine.** Reinweiß	St, B
Fürst Bülow. Dunkelrot	St, B	**Maximowicz.** Lilablau	B
Hyazinthenflieder. Purpurlila	B	**Michel Buchner.** Hellila	St, B
Lucie Baltet. Fast Ziegelrot	St		
macrostachya. Rosa	B		
Mad. Florence Stepman. Weiß	B		
Marie Legraye. Reinweiß	St, B		
praecox Lamartine. Hellrosa, sehr früh blühend	St		

Ferner verfügen wir über ein größeres Sortiment Edelflieder in hervorragenden einfach und gefüllt blühenden Sorten.
Vorerst sind wir nur in der Lage, aus diesem großen Sortiment je Sorte einzelne Pflanzen in Buschform abzugeben.

Einfach blühende Arten und Formen:	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
chinensis. Chinesischer Flieder. Bis 5 m hoher Strauch mit schlanker, überhängender Bezweigung. Blüten lila in großer, lockerer Rispe, im Mai ..... Büsche		2,03	
— saugeana (rubra). Wie voriger, Blüten lebhaft lilarot .. Büsche		2,03	
henryi Lutéce. Bis 3 m hoch werdend. Besetzt mit zahlreichen, großen, langgestielten, blaßpurpurnen, zuletzt fast weißen Rispen ..... Büsche		2,03	
laciniata. Blätter zierlich fiederförmig gespalten, Blüten blaßlilarosa ..... Büsche		2,52	
pekinensis. Strauch bis 5 m hoch, mit schlanker, ausladender Bezweigung. Blüten reinweiß, in bis 15 cm langen Rispen im Juni ..... Büsche		2,03	
persica. Persischer Flieder. Bis 2 m hoher Strauch mit aufrechter, überhängender Bezweigung. Blüten hellrosalila, duftend, im Mai ..... Büsche		2,03	
vulgaris. H. Gewöhnlicher unveredelter Flieder ..... Büsche	60—80	0,70	56,—
	80—100	0,84	70,—

Tamarix, Tamariske. E.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
odessana. Bis 2 m hoher Strauch mit graugrüner Belaubung und zartrosa Blütenglöckchen von Juni—Aug.		0,84	
pentandra. Bis 4 m hoch werdender Strauch mit bläulich-grünem Laub. Blüten karminrosa, Juni—Aug.		2,03	
tetranda. Wuchs wie vorige Art, Blüten rosa, Ende April—Mai		0,84	70,—

Teucrium, Gamander. i.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
chamaedrys. Zwerggehölz mit purpurnen Blüten von Juli—Okt. Für niedrige Einfassungen geeignet	15—20	0,56	42,—

Tilia, Linde. B.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
platyphyllos. Sommerlinde. Großblättrig. Blütezeit Ende Juni. Guter Straßen- und Parkbaum ..... Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
Hochstämme, Stammumfang	10—12	7,—	
	30—35	32,—	
	35—40	40,—	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
euchlora. Krimlinde. Hoher Baum mit glänzend dunkelgrünem widerstandsfähigem Laub. Blüte Mitte Juli. Wertvoller Straßen- und Parkbaum .... Hochstämme, Stammumfang	12—14	10,50	
	14—16	14,—	
	16—18	17,50	1400,—
	18—20	21,—	1890,—
	20—25	25,—	
	30—35	45,—	
	35—40	75,—	
europaea (vulgaris). Holländische Linde. Bis 40 m hoch werdender Baum mit pyramidaler Krone und schöner, frischgrüner Belaubung. Blütezeit Ende Juni—Juli. Empfehlenswerter Alleebaum, gesund und widerstandsfähig. Mehrmals verpflanzte Bäume .... Hochstämme, Stammumfang	18—20	21,—	
	20—25	25,—	
spaethii. Rasch wachsender Baum mit geradem, kräftigem Stamm und rundlicher Krone. Wertvoller Straßen- und Parkbaum Hochstämme, Stammumfang	18—20	21,—	
	20—25	25,—	
	25—30	32,—	
	30—35	40,—	

Viburnum, Schneeball

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
buddleifolium. Wollblatt-Schneeball. Bis 2 m hoch werdend. Die Blätter sind länglich, bis zu 15 cm groß, hellgrün, unterseits graufilzig. Blüten in 8 cm breiten Trugdolden ..... mit Ballen		2,80	
lantana. Bis 5 m hoch werdender, aufrechter Strauch mit großen, graugrünen Blättern. Blüten in großen Dolden von Mai—Juni. Frucht zuerst rot, später glänzend schwarz		0,84	
opulus roseum. Schneeball. Zierstrauch mit schneeweißen Blütenbällen. 3—4 m hoch werdend .... 3—5 Triebe		1,05	
5—8 „		1,25	
rhytidophyllum. Bis 4 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit großen, bis 25 cm langen, oberseits dunkelgrünen, unterseits graufilzigen Blättern. Sehr wertvolles Gehölz .. mit Ballen		2,80	

Vinca, Immergrün

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
minor. St, Sch. Kleinblättriges Immergrün, kriechend. Blüten lilablau. Schattenvertragendes Bodenbedeckungsgehölz		0,56	49,—

Weigela (Diervillea), Weigelia. R.

Zierstrauch von 1½—2½ m Höhe mit großen, glockigen Blüten.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
florida (rosea). Blüten rosa, Saum weiß marmoriert		1,05	

Schling- und Kletterpflanzen

	1 St. DM	100 St. DM
Ampelopsis.		
Siehe Parthenocissus Seite 39		
Aristolochia, Pfeifenwinde		
durior. Sch. Starkwüchsiger, sehr großblättriger Schlinger, bis 10 m hoch werdend. Blüten eigenartig pfeifenförmig	3,08	
Campsis, Trompetenblume		
radicans. R, Sch. Blüten trichterförmig, bis 9 cm lang, orangegelb mit scharlachrotem Saum, im Aug.—Sept. . mit Topfballen	2,10	
Celastrus, Baumwürger		
orbiculata. Bis 12 m hoch schlingend. Sehr zierend durch die scharlachrot und gelb gefärbten Fruchtstände	2,10	
scandens. Bis über 8 m hoch schlingend. Früchte wie bei voriger Art	2,10	
Clematis, Waldrebe		
Großblumige Sorten:		
jackmanii. Dunkelviolett, überaus reichblühend. Juli—Aug. ...... 1jährig mit Topfballen	2,50	
2jährig mit Topfballen	3,50	
Maria Boisselet (Mme. Le Coultre). Weiß mit bläulichem Schein. Juni—Juli .... 1jährig mit Topfballen	2,50	
Nelly Moser. Weiß, rosa überlaufen, mit karminroten Mittelstreifen .... 1jährig mit Topfballen	2,50	
2jährig mit Topfballen	3,50	
The President. Blüten dunkelblau, Mai—Juni. Auch zum Treiben geeignet .... 1jährig mit Topfballen	2,50	
Kleinblumige Arten und Formen:		
montana. Blüten ziemlich groß, weiß,, im Mai—Juni. Sehr reich blühend. Wuchs sehr üppig .... 2jährig mit Topfballen	3,50	
— lilacina. Blüte glänzend dunkelpurpur .... 1jährig mit Topfballen	2,50	
— rubens. Blüten rosa, im Mai—Juni, stark rankend .... 1jährig mit Topfballen	2,50	
2jährig mit Topfballen	3,50	
Hedera, Efeu. **i, Sch.**		
helix, Efeu. Verwendung für Wandbekleidung und Grabschmuck, mit Topfballen .... 5—8 Triebe 40—60 cm hoch	1,19	98,—
60—80 cm hoch	1,68	140,—
Lonicera, Geißblatt		
caprifolium. Sch. Mittelhoch schlingend, Blüten gelblichweiß, duftend, im Juni	2,10	

	1 St. DM	100 St. DM
japonica aureo-reticulata (brachypoda aureireticulata). Mittelhoch schlingend, mit rotpurpurnen Trieben. Blätter wintergrün, gelb geadert. Blüten milchweiß, hellgelb verblühend, duftend, von Juni—Sept. Beeren schwarz ...... mit Topfballen	3,50	
periclymenum. Waldgeißblatt. Üppig schlingender Strauch. Blüten gelblich, Juni—Aug.	2,10	

Menispermum, Mondsame

canadense. Bis 5 m hoch schlingender Strauch mit großen, tiefgrünen Blättern. Blüten gelblichweiß in langen, hängenden Rispen. Mai—Juni	2,10	

Parthenocissus, Jungfernrebe, Wilder Wein

quinquefolia. Gewöhnlicher wilder Wein. Zur Berankung von Lauben, Zäunen und für Balkonkästen gleich wertvoll .... 5—8 Triebe	0,70	56,—
tricuspidata (veitchii robusta). Junge Blätter lebhaft hellgrün, die älteren glänzend dunkelgrün, derb		
— **purpurea** (veitchii purpurea). Wie vorige, jedoch Austrieb dunkelrot		
— **veitchii. B, R.** Vorzüglicher Selbstklimmer mit schöner Herbstfärbung. Die mittelgroßen, etwas rötlichen Blätter liegen der Wand flach an. Ziemlich hoch kletternd		
Obige drei Arten: Freilandpflanzen	0,91	77,—
Pflanzen mit Topfballen	1,12	91,—

Polygonum, Knöterich. B.

aubertii. In einem Jahr 4—5 m Höhe erreichend. Blüten weiß, vom Sommer bis Herbst reichlich blühend. Anspruchslos	1,68	140,—

Schisandra, Spaltkölbchen

chinensis. Bis 8 m hoher Schlingstrauch. Blüten zweihäusig, gelblichweiß, duftend, im Mai—Juni. Frucht scharlachrot, beerenartig, in hängender Traube .... Junge Pflanzen	2,10	

Rosen

Die beste Pflanzzeit für Rosen ist das Frühjahr, nachdem der Boden genügend abgetrocknet ist. Die Lieferung von Rosen erfolgt etwa ab Mitte November. Wir bitten, Hochstammrosen möglichst nicht nach Sorten, sondern nach Farben zu bestellen.
Bei den in Klammern ( ) angeführten Preisgruppen handelt es sich um Preisvorschläge, die noch genehmigt werden müssen.
Bei Frühjahrslieferung kommt auf nachstehende Rosenpreise ein **Überwinterungszuschlag von 10 %.** Die mit einem × versehenen Sorten können als Buschrosen auch mit nur zwei Trieben als I. Wahl verkauft werden.

I. Buschrosen (niedrige Rosen)

		Güteklasse A 1 St. DM	100 St. DM
Preisgruppe 1	ältere Sorten	0,70	56,—
„ 2	ältere Sorten	0,98	78,40
„ 3	ältere Sorten	1,12	91,—
„ 4	Kletter- und Parkrosen	1,40	112,—
„ 5	neuere Sorten	1,80	140,—
„ 6	neuere Sorten	2,10	168,—
„ 7	Neuheiten	2,80	224,—

Für Buschrosen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20 %.

II. Hochstämmige Rosen

auf Canina-Sämlingsstämme veredelt

		Güteklasse A 1 St. DM	100 St. DM
Stammhöhe	100—140 cm	4,20	336,—
„	75—100 cm	3,50	280,—
„	50— 75 cm	2,80	224,—
Trauerrosen	140—160 cm	5,60	448,—
„	über 160 cm	7,—	560,—

Für hochstämmige Rosen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20 %.


Rosensortenbeschreibung

Abkürzungen:

Verwendungsmöglichkeit:
G = für den Garten und für Gruppenpflanzung
S = Schnittrose
Tr = Treibrose
° = Alle mit einem Stern versehenen Sorten sind geschützte Sorten, deren Nachbau verboten ist.

1. Großblumige Edelrosen

	Preisgruppe	Sorte	Verwendung
	7	**Alfredo Moreira da Silva.** Gefüllt, sonnengelb, rosa überhaucht	G, S
	3	**Apricot Queen.** Aprikosenfarbig, gefüllt, starkwachsend	G, S
×	2	**Arabella.** Leuchtendrosa, groß, rundlich, gefüllt, reichblühend	G
×	3	**Better Times:** Blume länglich, spitz, gut gefüllt, haltbar, dunkelblutrot	G, S, Tr
	2	**Cathrine Kordes.** Bordeauxrot, nicht verblauend, langknospig, gefüllt	S
	5	**Charles Mallerin.** Blume groß, dunkelschwarzrot, duftend	G, S
×	2	**Columbia.** Groß, gefüllt, zartrosa, auf straffen Stielen stehend	S, Tr



Comtesse Vandal

Preis-gruppe		Verwendung
× 2	**Comtesse Vandal.** Kupfrig-orangerot, groß, gut gefüllt, stark duftend. Eine der schönsten Rosen	G, S
3	**Condesa de Sastago.** Außenseite kupferrot, innen bräunlich	G, S
* × 7	**Confidence.** Oberseite krabbenrosa, unterseits bernsteingelb	
3	**Crimson Glory.** Sehr groß, samtig karmesinrote Blume von wunderbarem Duft	G, S, Tr
× 2	**Dame Edith Helen.** Blume groß, gefüllt, von leuchtendem Rosa, duftend	G, S, Tr
6	**Diamond Jubilée.** Gefüllt, goldgelb, orangerosa überhaucht	
(4)	**Eclipse.** Gefüllt, sonnengelb, duftend	G, S, Tr
3	**Elli Knab.** Blumenblätter außen rosa, innen rosigweiß	S
5	**Ena Harkneß.** Scharlachrote, gefüllte Blume von edler Knospenform	G, S
3	**Eterna Giovinezza.** Rosa, groß, gefüllt, dankbar blühend	S
2	**Etoile de Hollande.** Dunkelrot, gesunder Wuchs	G, Tr
6	**Fanny Blankers Koen.** Gelblichrot, gesundes Laub. Farbenrose	G, S
× 2	**Florex.** Salmrosa, groß, gefüllt, langstielig, sehr angenehm duftend	S
3	**Forst.** Feurig scharlachrot, großblumig, langknospig, starkwüchsig	G
× 1	**Frau Karl Druschki.** Weiß, groß, gefüllt, haltbar. Sehr starkwüchsig	S, Tr
1	**Freiburg II.** Fleischfarbigrosa, gut geformt und gefüllt, langstielig	S
3	**Geheimrat Duisberg.** Reingelb, gefüllt, langknospig	G, S
× 1	**Gloire de Hollande.** Mittelgroße, schwärzlichrote Blume	G
4	**Gloria Dei.** Sehr große, gut gefüllte, goldgelbe Blume mit schwachem rosa Rand. Die paeonienartigen Blumen stehen auf festen Stielen mit glänzendem gesundem Laub. Eine hervorragende Rosensorte	G, S
× 3	**Gloria di Roma.** Blumen leuchtendrot, stark duftend	G, S
2	**Goldenes Mainz.** Blumen leuchtendgelb	G, S
3	**Gretel Greul.** Knospe karminrot, stark duftend	G, S, Tr
2	**Heinrich Münch.** Sehr groß, zartrosa, gefüllt	S, Tr
2	**Heinrich Wendland.** Reingoldgelb mit kapuzinerbraunrot, stark duftend	G, S
× 5	**Hens Verschuren.** Groß, blutrot, langstielig	G, Tr

	Preis- gruppe		Verwendung
×	2	**Joanna Hill.** Reingelb mit dunkler Mitte. Strauch gesund wachsend	S, Tr
×	2	**Julien Potin.** Reingoldgelb, gefüllt	S, Tr
*	6	**Karl Herbst.** Ein seltener Züchtungserfolg! Blume außerordentlich groß, stark gefüllt, leuchtend karmesinrot. Sehr blühwillig, Blumen sehr haltbar. Buschig, stark- und aufrecht wachsend, mit gesundem und robustem Laubwerk	G, S, Tr
	3	**Kaiserin Auguste Viktoria.** Gefüllt, weiß auf grünlichgelbem Grund	S, G, Tr
	3	**Königsberg.** Leuchtend scharlachrot, duftend	S, G, Tr
	4	**Liebesglut.** Gut gefüllte Blume von feurigroter, meist schwärzlich schattierter Farbe und feinem Duft	G, S, Tr
	2	**Luna.** Rahmgelb, duftend, starkwüchig	G, S
×	2	**Mad. Caroline Testout.** Reinrosa, gefüllt. Blühwillige Sorte	G, S, Tr
×	2	**Mad. H. Forest Colcombet.** Leuchtendrot, gefüllt, langgestielt	G, S, Tr
	2	**Mad. Jules Bouché.** Weiß, reichblühende Sorte	S, Tr
	6	**Marcelle Gret.** Sattgelbe Blume auf langem Stiel. Wuchs stark	G, S
	2	**Marcia Stanhope.** Groß, gefüllt, reinweiß, duftend	G, S
	4	**Marquesa de Urquijo.** Gelb, außen korallenrot, duftend	
	2	**Mary Hart.** Leuchtendrot, gut gefüllt, Laub glänzend, sehr blühwillig	G. S, Tr
*	6	**Mascotte.** Gefüllt, reinrosa, duftend	
	2	**Mev. G. A. van Rossem.** Groß, braunrot auf gelbem Grund, gefüllt	G, S
	4	**Michéle Meilland.** Zart, weißlichrosa, aufrecht wachsend	S
*	(7)	**Monique.** Blume innen lachsfarben, elfenbeinrosa berandet, duftend	S
*×	(7)	**Monte Carlo.** Indischgelb mit granatrot, Blumenränder rötlich, duftend ...	
	1	**Mrs. Henry Morse.** Blume groß, edel geformt, langknospig, glänzendrosa	G, S
×	2	**Mrs. Pierre S. du Pont.** Ockergelb, groß, reichblühend	G
	4	**Narzisse.** Goldgelb mit rosa Hauch. Starkwachsend	S, G
	6	**New Yorker.** Zukunftsrose! Blume groß, gut gefüllt und gut geformt, vorzüglich duftend. Farbe dunkelrot, rein und weithin leuchtend. Nie verblauend oder verbrennend. Bringt bis spät in den Herbst viele, langgestielte Blumen mit völlig krankheitsfreier Belaubung. Wohl eine der besten ausländischen Züchtungen	G, S
	2	**Nonin.** Goldgelb mit korallenrosa, gefüllt	
	6	**Opera.** Blume sehr groß, mittelstark gefüllt, kirsch-scharlachrot	G
×	4	**Perle v. Aalsmeer.** Leuchtendrot, edel geformt, gut gefüllt	G, Tr
	1	**Pharisäer.** Groß, leicht gefüllt, frischrosa mit lachsrosa Mitte	G, S
	2	**Pius XI.** Rahmweiß mit gelblicher Mitte, langstielig	G, S, Tr
	4	**Poinsettia.** Scharlachrot, nicht verblauend, sehr wohlriechend. Strauch gesund und kräftig wachsend	G, S, Tr
	2	**President Herbert Hoover.** Orangerot. Eine langstielige Farbenrose	G, S, Tr
	5	**Printemps.** Außenseite der Blumenblätter goldgelb, Innenseite lachsfarbig rosa, gefüllt	S
	4	**Quebec.** Goldgelbe, gefüllte, mittelgroße Blumen, reichblühend	S, G
×	3	**R. M. S. Queen Mary.** Die sehr großen Blumen stehen auf kräftigen Stielen, sind dunkelorange gefärbt, gut gefüllt und haltbar	G, S, Tr
	2	**Roslyn.** Sonnengelb, außen orange schattiert, gefüllt, duftend	S, Tr
*	6	**Rouge Meilland.** Blume sehr groß, sattrot	S
	5	**Spek's Yellow.** Blume mittelgroß bis groß, gefüllt, sonnengelb	G, S, Tr
	3	**Staatspräsident Päts.** Rot mit goldgelb, gefüllt, duftend	S
	2	**Sterling.** Rosa, langknospig. Blumen groß, gefüllt	S, G
	6	**Sutter's Gold.** Goldgelb, großblumig, stark duftend	S, Tr, G
	6	**Tallyho.** Innenseite karmesinrot, Außenseite kardinalrot, duftend	G
	3	**Texas Centennial.** Kupferrot. Wuchs kräftig und gesund	G, S
	2	**Ulrich Brunner fils.** Groß, kirschrot, stark duftend	S, Tr
	(5)	**Venise.** Sehr groß, gefüllt, rosiggelb	G

Preis-gruppe		Verwendung
6	**Verschurens Pink.** Leuchtend rosa, gefüllt, duftend	S
× 2	**Ville de Paris.** Reingoldgelbe Blüten, duftend	S, Tr
6	**Virgo.** Reinweiß, gefüllt, Wuchs aufrecht	S, Tr
2	**W. E. Chaplin.** Großblumig, dunkelrot, starkwachsend	S
2	**Wilhelm Kauth.** Rahmweiß, reichblühend. Wüchsig und gesund	S, Tr

2. Polyantharosen und Polyanthahybriden

Polyantharosen sind reichblühende Garten- und Gruppenrosen, die wegen ihrer Vielblütigkeit und langanhaltenden Blühdauer, die oft bis zum Frosteintritt andauert, sehr geschätzt werden. Polyantha-Hybriden vereinen die großen Blumen und die vollendete Blumenform der Edelrosen mit der Blühwilligkeit und Blühdauer der Polyantharosen.

Die Zahlenangaben in „cm" beziehen sich auf die Wuchshöhe der einzelnen Sorten.

Preis-gruppe	
3	**Adolf Grille.** Sehr wertvolle Polyantha-Hybride mit feurigroten, großen und stark gefüllten Blumen. Enorm reichblühend. Bis 40 cm.
6	**Alain.** Sehr große, leuchtend blutrote gefüllte Blumen. 60 cm.
(6)	**Chatter.** Karminrot, locker gefüllt. 40 cm.
*× 6	**Cocorico.** Groß, glutrot, goldgelbe Staubfäden. 60—80 cm.
*× 7	**Concerto.** Orangefarben, Wuchs mittelhoch. Sehr gut für Rabatten und Beete.
2	**Dagmar Späth.** Alabasterweiß mit zartrosa Hauch. 40—60 cm.
6	**De Ruiter's Herald.** Blumen einfach, leuchtend scharlachrot, in sehr großen Dolden blühend. Ähnelt in Wuchs und Blühwilligkeit sehr der Sorte Orange Triumph, von der sie auch abstammt. Empfehlenswerte Beetrose.
3	**Donald Prior.** Ungefüllt, feurigrot. Bis 50 cm.
6	**Dusky Maiden.** Ähnlich Orange Triumph, leuchtendrot mit orange Tönung. 40—50 cm.
2	**Elfe.** Weiß mit rosa Hauch, einfach, 100 cm.
2	**Else Poulsen.** Rosa, sehr groß, schwach gefüllt. 60—70 cm.
5	**Fanal.** Prächtig rosig-orangerot. Weithin leuchtende Blüten mit riesigen Rispen. 60 cm.
6	**Fashion.** Große, rosa-lachsfarbene Blumen, die in Büscheln stehen. 40 cm.
2	**Fortschritt.** Primelgelb mit orangerosa schattiert, leicht gefüllt, in Büscheln blühend. Polyantha-Hybride. 40 cm.
× 2	**Frau Astrid Späth.** Prächtig leuchtend karminrosa. Von erstaunlicher Blütenfülle, die sich bis in den Herbst hineinzieht. Auch für Topfkultur geeignet. 50 cm.
5	**Frensham.** Halb gefüllt, dunkelrot. Bis 80 cm.
× (4)	**Freude.** Leuchtend hellrot, gefüllt, edelrosengleich. 50 cm.
2	**Gabrielle Privat.** Blüten klein, gefüllt, reinrosa. Topf- und Beetsorte. 40 cm.
5	**Gelbe Holstein.** Blumen groß, halbgefüllt, goldgelb, lange haltbar. 80 cm.
1	**Gloria mundi.** Feurig-orangefarbig. Gruppen- und Topftreibsorte. 30—40 cm.
6	**Goldilocks.** Halb gefüllt, von prächtiger goldgelber Farbe. 35 cm.
5	**Gotenhafen.** Blumen halbgefüllt, leuchtend reinrosa.
× 2	**Gruß an Aachen.** Groß, gefüllt, gelblichrosa, reichblühend. 50 cm.
2	**Heidekind.** Korallenrosa, sehr groß, gut gefüllt, Dauerblüher. 40 cm.
(3)	**Holstein.** Feurig blutrot, einfach, für Gruppen und Schnitt geeignet. 50 cm.
7	**Holiday.** Groß, gut gefüllt, gelb und rot. 50 cm.
2	**I. F. Müller.** Dunkelrot, groß. Sport von Rödhätte. 40—50 cm.
2	**Josef Guy.** Scharlachrot, groß, schwach gefüllt. 40 cm.
4	**Käthe Duvigneau.** Eine außerordentlich reichblühende, 60—70 cm hoch werdende Gruppensorte. Die Farbe der 7—8 cm großen Einzelblumen ist ein leuchtendes Blutrot mit Lachsschein. Starkwüchsig. Blüht in großen Rispen bis in den Spätherbst.
4	**Karl Weinhausen.** Halbgefüllt, dunkelrot mit schwacher Lachstönung. Die starkwachsende, bis 80 cm hoch werdende Pflanze trägt die 7—8 cm großen Einzelblumen in Büscheln von 12—18 Blüten vereint.

Preis-
gruppe

2 **Kirsten Poulsen.** Hellrot, einfach, unermüdlich blühend. 70—80 cm.

* 5 **Kordes Sondermeldung.** Eine Floribunda-Rose mit vollkommenem Edelrosencharakter. Sowohl die vollgefüllten Blumen, als auch die Farbe selbst sind von außergewöhnlicher Haltbarkeit. Unter den roten Farbtönen der Rosen ist die ziegel-mennigrote Farbe etwas vollkommen Neues. Die Pflanze wächst stark, buschig, ist gesund und blüht bis in den späten Herbst. Gruppen- und Schnittsorte. 50 cm.

4 **Märchenland.** Blumen sehr groß, gefüllt, hellrosa mit Lachstönung, stehen in Büscheln bis zu 40 Blüten zusammen. Zur Verwendung als Einzelpflanze sowie zur Vorpflanzung von Gehölzpartien bestens geeignet. Bis 80 cm.

3 **Margo Koster.** Niedrig bleibend, kleinblumig, kräftig lachsrosa, in großen Büscheln blühend. Auch als Topfrose hervorragend geeignet. 30—40 cm.

(4) **Marionette.** Groß, gefüllt, gelblichweiß. 50 cm.

4 **Martha Kordes.** Polyantha-Hybride. Blumen groß, halbgefüllt, von unveränderlicher orangerosa Farbe. Wuchs buschig. 40 cm.

*× 7 **Masquerade.** In Knospe leuchtendrot, erblüht sattgoldgelb. Überraschende Farbwirkung. 60 cm.

2 **Mevr. van Straaten van Nes.** Karminrot, groß, Blumenblätter gefranst und gewellt. 60 cm.

4 **Orange Triumph.** Orange-scharlachrote Blumen von großer Leuchtkraft. Strauch starkwüchsig, buschig und krankheitsfrei. Vorzügliche Sorte. 60 cm.

4 **Planten un Blomen.** Riesenblumig, karminrosa. 50 cm.

6 **Red Pinocchio.** Blüte groß, gefüllt, leuchtend rot, nicht verblauend.

1 **Rödhätte.** Leuchtendrot, groß, wenig gefüllt. Gute Gruppensorte. 50 cm.

4 **Rosa Vollendung.** Große, gefüllte, dunkelkarminrosa Blüten. 50—60 cm.

4 **Rosenmärchen.** Zartrosa mit gelblichem Widerschein. Gefüllte Blumen, lange Haltbarkeit. 50—60 cm.

4 **Rote Gabrielle Privat.** Gut gefüllte Blumen in großen Dolden von angenehmer, hellroter Farbe. Für den Garten und besonders zur Topfkultur unter Glas geeignet. 40 cm.

4 **Sammetglut.** Sammetartig rot, sehr groß, mäßig gefüllt. 50 cm.

4 **Silberlachs.** Blume silberlachs, halbgefüllt, hochwachsend. 100 cm.

7 **Sommerfreude.** Karminrosa, edelrosenähnlich. 40—60 cm.

3 **Stadt Essen.** Halbgefüllt, feurigleuchtendrot, starkwachsend.

4 **Tantau's Triumph.** Halbgefüllt, leuchtendorangerot. 60 cm.

5 **Tantau's Überraschung.** Gefüllt, tiefblutrot. Bis zum Winter blühend. 80 cm.

4 **Werner Teschendorff.** Dunkelorangerosa, gefüllt. Sehr reichblühend.

(4) **Willi Maaß.** Sammetartig leuchtendrot, gefüllt, Dauerblüher.

2 **Yvonne Rabier.** Weiß auf gelblichem Grunde, gefüllt. Gute Gruppen- und Topfrose.

4 **Zukunft.** Ähnlich Josef Guy, jedoch in Farbe dunkler.

3. Kletterosen

Überall läßt sich die Kletterrose im Garten verwenden. Zur Berankung eines Bogens, als Schmuck des Zaunes oder zur Bekleidung von Säulen und Mauerflächen ist sie wie keine andere Pflanzenart geeignet. Die Blüten erscheinen zumeist in Büscheln wie Polyantharosen.

Preis-
gruppe

4 **American Pillar.** Blumen groß, einfach, rosenrot mit weißer Mitte. 4—5 m.

4 **Blaze.** Ähnlich P. Sc. Climber. Blumen noch leuchtender rot.

4 **Chaplin Pink Climber.** Groß, halbgefüllt, rosa. Stark wachsend, reichblühend. 4—5 m.

(7) **Climbing Gloria Dei.** Kletternder Sport der Edelrose Gloria Dei. Sonst die gleichen Eigenschaften. 4—5 m.

5 **Climbing Orange Triumph.** Kletternder Sport der bekannten Polyantharose. 4—5 m.

4 **Dorothy Perkins.** Zart lachsrosa, gefüllt, fein duftend, in großen Rispen blühend. 4—5 m.

4 **Excelsa.** Glänzend scharlachrot, gefüllt, reichblühend. 3 m.

4 **Fragezeichen.** Große, gefüllte, zartrosa Blüten in großen Büscheln. Starkwüchsig.

4 **Frau Geheimrat Späth.** Fleischfarbigrosa, gefüllt, duftend, starkwüchsig.

Preis-
gruppe

4 **Glenn Dale.** Groß, zitronengelb, in weiß übergehend, einfach. 4—5 m.
4 **Gloire de Dijon.** Goldgelb, kupfrigrosa schattiert, gefüllt, duftend. 3 m.
4 **Golden Climber.** Goldgelb mit scharlachorange gestreifter Außenseite, wohlriechend.
4 **Hiawatha.** Kleinblumig, einfach, blutrot mit weißer Mitte. Starkwachsend. 2—3 m.
4 **Leuchtstern.** Leuchtend rosa mit weißem Auge. Sehr hart. 3 m.
4 **Minnehaha.** Lachsrosa, spätblühend, starkwüchsig. 6—8 m.
4 **New Dawn.** Blumen zartrosa, groß, halbgefüllt, fein duftend, immerblühend. 2 m.
4 **Paul Ploton.** Gefüllt, karmesinrot, außen lilarosa, wüchsig, reichblühend.
4 **Paul's Scarlet Climber.** Blume groß, leuchtend scharlachrot, edelrosenähnlich, jedoch in Büscheln stehend, halbgefüllt, sehr reichblühend. Die schönste dunkelrote Kletterrose. 3—4 m.
4 **Raubritter.** Groß, gefüllt, ballförmig, rein rosarot. 2—3 m.
4 **Royal Scarlet Hybrid.** Halbgefüllt, dunkelkarminrot, kräftig wachsend. 3—4 m.
4 **Tausendschön.** Große, gefüllte zartrosa Blüten, fast stachellos, reichblühend. 4—5 m.
4 **Wartburg.** Blume mittelgroß, gefüllt, karminrosa.
4 **Weiße Tausendschön.** Weiß, rosa berandet, gefüllt, fast stachellos. 4—5 m.
4 **White Dorothy Perkins.** Ein reinweißer Sport der beliebten Sorte Dorothy Perkins. 3—4 m.
4 **Wildenfels Rosa.** Hellrosa, leicht gefüllt, duftend. 250 cm.

4. Parkrosen

Unter dieser Abteilung sind die Wildrosen und botanischen Arten und Sorten, ferner Moosrosen, Centifolia- und Rugosasorten zusammengefaßt. Ihre Verwendbarkeit, insbesondere in größeren Gärten und Parken, ist recht vielseitig. Die Anpflanzung soll aber immer nur mit dem Zwecke eines Blütengehölzes erfolgen. An schattigen Standorten läßt der Blütenreichtum zu wünschen übrig. Die nachfolgenden Arten sollen gar nicht geschnitten werden. Nur überflüssiges und trockenes Holz ist zu entfernen.

Preis-
gruppe

4 **Blanche Moreau.** Weiß, gut gefüllt und bemoost. Duftend, öfter blühend. 150 cm.
4 **Dr. Eckener.** Kupfrigrosa, edelrosenähnlich, duftend. 200 cm.
4 **F. Grootendorst.** Gefüllt, dunkelrosa, remontierend. 100 cm.
5 **Frühlingsmorgen.** Groß, halbgefüllt, karminrosa. Sehr früh blühend. 200 cm.
4 **Maidens Blush.** Blumen mittelgroß, gefüllt, fleischfarbigrosa. 150 cm.
4 **Parkfeuer.** Blume einfach, feurigrot, winterhart. 300 cm.
4 **Rosa centifolia cristata.** Blumen sehr groß, sehr stark bemoost, reinrosa, duftend. 100 cm.
5 **Rosa roulettii.** Bis 20 m hoch werdende Zwergrose, rosa, leicht gefüllt.
4 **Rosenwunder.** Hellrot, groß, gefüllt, edelrosenähnlich. 200 cm.
4 **Stern von Prag.** Samtigdunkelrot, leicht gefüllt, duftend, remontierend. 180 cm.
4 **Willmottiae.** Karminrosa, einfach, Mai. 200 cm.

Nadelgehölze (Koniferen)

Nadelgehölze eignen sich wegen ihrer sehr schönen, regelmäßigen oder auch malerischen Wuchsform und wegen ihrer verschiedenartigen Färbungen sehr gut zur Einzel- wie auch zur Gruppenpflanzung.

Die beste Pflanzzeit für Nadelgehölze ist April bis Mitte Mai oder der Spätsommer ab Mitte August. Koniferen werden mit festem Erdballen geliefert. Da immergrüne Pflanzen dem Erdballen viel Feuchtigkeit entziehen, ist es möglich, daß diese während des Transportes austrocknen. Aus diesem Grunde ist die Pflanzung erst dann vorzunehmen, wenn die Pflanzenballen vollständig durchfeuchtet sind.

Nach dem Pflanzen ist ausreichend zu wässern.

Ballenemballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Soweit angebracht und falls vom Auftraggeber nicht anders bestimmt, versenden wir Nadelgehölze per Expreß.
Per Expreß können Nadelgehölze nur bis zur Pflanzenhöhe von 150 cm und bis zu 50 kg Gewicht für je eine Beförderungseinheit versendet werden.

Außer den nachstehend angebotenen Nadelgehölzen stehen in unseren Beständen ferner noch verschiedene Arten und Formen in höheren Exemplaren zur Verfügung. Falls Interesse für diese Pflanzen vorliegt, laden wir zur Besichtigung und Auswahl in unserer Baumschule ein.



Juniperus chinensis pfitzeriana, breitwachsend
(Auch hochwachsend lieferbar)

Juniperus, Wacholder

chinensis pfitzeriana. Hoch- und breitwachsende Form mit waagerecht abstehenden Ästen. Verträgt gut Schatten. Bekannte wertvolle Art.

	Höhe ca. cm	1 St. DM
hochwachsend	100—125	12,60
	125—150	21,—
	150—175	25,20
	175—200	33,60
breitwachsend Breite	60—80	13,65
	80—100	16,80
	100—125	21,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM
— — **aurea.** Goldgelbe Form der vorigen. Äste übergebogen .... hochwachsend	125—150	25,20
breitwachsend Breite	60—80	13,65
	80—100	16,80
	100—125	21,—
communis. Bekannter heimischer Wacholder. Wuchs straff aufrecht	80—100	5,85
	100—125	7,55
	125—150	9,45
	150—175	12,60
sabina erecta. Schräg aufwärtsstrebend. Bezweigung frisch grün	150—175	25,20
virginiana. Virginischer Wacholder. In der Jugend schlanke Pyramiden bildend, später baumartig werdend	150—175	12,60
	175—200	16,80
— **cinerascens.** Silbrig-aschgraue, weibliche Form von kräftigem Wuchs	150—175	12,60

Picea, Fichte

	Höhe ca. cm	1 St. DM
abies (excelsa). Heimische Fichte, Rot-Fichte. Vorzüglich für Windschutzpflanzung	40—60	1,68
	60—80	2,52
— **maxwellii.** Flach halbkugelig mit dichter, scharfabstechender frischgrüner Benadelung .... Breite	30—40	6,70
— **ohlendorffii.** Wuchs flachkugelig, im Alter sich zu breiten Kegeln umbildend. Eine der schönsten Zwergfichten .... Breite	40—50	8,40
	50—60	10,50
omorika. Serbische Fichte. Hoher, schmalpyramidaler Baum mit dunkelgrünen, unterseits silbergrauen Nadeln. Eine der schönsten und empfehlenswertesten Fichten	125—150	9,45
	150—175	12,60
	175—200	16,80

Pinus, Kiefer

	Höhe ca. cm	1 St. DM
mugo (montana). Krummholzkiefer. Niederliegender bis aufstrebender Strauch mit frischgrüner Benadelung. Sehr anspruchslos, für Steingärten unentbehrlich .... Höhe oder Breite	40—50	6,70
Besonders starke, mehrmals verpflanzte Exemplare	50—60	8,40
Preise auf Anfrage	150—175	25,20

Pseudotsuga, Douglasie

taxifolia (douglasii). Ein prächtiger, sehr raschwüchsiger Baum. Großnadelig, graugrün. Auch vorzüglicher Forstbaum ....

Besonders starke, mehrmals verpflanzte Exemplare ab 4 m und höher
Preise auf Anfrage

Taxus, Eibe

	Höhe ca. cm	1 St. DM
baccata. Einheimisches Nadelgehölz. Auch als Heckenpflanze sehr gut geeignet. Verträgt selbst tiefen Schatten, sowie jeden Schnitt	80—100	9,45
	100—125	12,60
	125—150	16,80
— **albivariegata.** Benadelung etwas gekräuselt und gleichmäßig weißbunt Breite	60—80	13,65
	80—100	16,80

	Höhe ca. cm	1 St. DM
— **erecta.** Von dichtbuschigem, aufrechtem Wuchs mit feiner, kurzer Benadelung	60—80	9,45
	80—100	12,60
	100—125	16,80
	125—150	21,—
— — **overeinderi.** Gut geschlossen aufrecht wachsende Form	60—80	9,45
	80—100	12,60
	100—125	16,80
— **glauca.** Wuchs üppig. Benadelung dunkelbläulichgrün	40—60	7,55
	60—80	9,45
— **linearis.** Breitwüchsige Form von leicht überhängendem Wuchs und langen, sichelförmigen, dunkelgrünen Nadeln. Frostwiderstandsfähigkeit hoch	80—100	13,65
	100—125	16,80
	125—150	21,—
— **macnabiana.** Von aufstrebendem Wuchs, zierlich und dicht benadelt	80—100	12,60
cuspidata. Japanische Eibe. Wuchs aufstrebend, Nadeln dunkelgrün. Sehr winterhart	60—80	12,60
	80—100	16,80
— **nana.** Breitrunder, niedriger Strauch. Nadeln tief dunkelgrün . Breite	30—40	6,70
	40—50	8,40
	50—60	10,50
— **media** (bacc. hessei). Neuere Form von breitpyramidalem, langsamem Wuchs. Nadeln groß, breit, etwas gekrümmt, dunkelgrün	60—80	9,45
	80—100	12,60
media hicksii. Widerstandsfähige, sehr winterharte Form von breitsäulenförmigem Wuchs, großen, breiten, dunkelgrünen Nadeln und reichem Fruchtansatz. Auch für winterharte Hecken sehr zu empfehlen	60—80	9,45



Thuja occid. columna

Thuja, Lebensbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
occidentalis. Abendländischer Lebensbaum. Vorzüglich für immergrüne Hecken geeignet	80—100	4,60	308,—
	100—125	5,85	392,—
	125—150	7,55	504,—
	150—175	9,45	630,—
	175—200	12,60	
	225—250	21,—	

Weitere, 250—350 cm hohe Pflanzen

Preise auf Anfrage

	Höhe ca. cm	1 St. DM
— columna. Säulenlebensbaum. Bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Säulen. Auch im Winter grünbleibend ... Aus Stecklingen gezogen	150—175	12,60
	175—200	16,80
	200—225	21,—
— Douglasii pyramidalis. Wuchs schmalpyramidal mit farnwedelartiger Bezweigung	175—200	16,80
— filicoides. Wuchs schmalpyramidal, schöne farnwedelartige Bezweigung	175—200	16,80
— pyramidalis. Wuchs pyramidenförmig	100—125	7,55
	125—150	9,45
	175—200	16,80
— robusta (wareana). Dichte gedrungene Pyramiden mit fächerförmiger graugrüner Bezweigung	125—150	9,45
	150—175	12,60

Winterharte Blütenstauden

In der Schreibeweise aller in der Preisliste aufgeführten Pflanzennamen wurden die Beschlüsse der letzten internationalen Nomenklaturtagungen berücksichtigt.

Wir weisen darauf hin, daß Kleinbestellungen im Betrage von etwa 3,— bis 5,— DM verhältnismäßig hohe Spesen (Verpackung, Rollgeld, Porto usw.) entgegenstehen.

Die besten Pflanzzeiten sind die Frühlingswochen, je nach Witterung und Lage etwa Mitte März bis Mai und die Herbstwochen zwischen Anfang September und Ende Oktober.

In rauhen Lagen ist Frühjahrspflanzung vorzuziehen. Sämtliche im Herbst gepflanzten Stauden sollten im ersten Winter gedeckt werden.

Um eine gute Farbwirkung zu erzielen, empfiehlt es sich, wenigstens 3 Stück einer Sorte zusammenzupflanzen.

Zeichenerklärung

Die Zeichen hinter den Gattungsnamen bedeuten:

□ = Standort sonnig
◧ = Standort halbschattig
■ = Standort schattig
× = Schnittblumen
△ = für den Steingarten und teilweise auch für Einfassung geeignet
Bie = Bienennährpflanze

Die Zahlen (in Zentimetern) geben die Durchschnittshöhe der Pflanzen in blühendem Zustand an.

Wieviel Stauden benötige ich für 1 qm?

Halbhohe und hohe Stauden für Rabatten und Gruppen	4—6 Stück
Niedere Stauden für Steingartenbepflanzung	7—8 Stück
Niedere Stauden für Rasenersatz	10—15 Stück
Niedere Stauden für Einfassung (einreihig) per lfd. m	5—7 Stück
Niedere Stauden für Trockenmauer per lfd. m	6—8 Stück

Staudensortimente in guten Zusammenstellungen unserer Wahl ohne Namensbezeichnung.

Um unseren Abnehmern die Auswahl zu erleichtern, haben wir nachstehend von den schönsten und bewährtesten Stauden eine Reihe von Sortimenten zusammengestellt, die wir besonderer Beachtung empfehlen.

25 Stück Schnitt- und Rabattenstauden in 25 guten Sorten	10,— DM
10 Stück Schnitt- und Rabattenstauden in 10 guten Sorten	4,— DM
25 Stück Schnitt- und Rabattenstauden in 25 besseren Sorten	15,— DM
10 Stück Schnitt- und Rabattenstauden in 10 besseren Sorten	6,— DM
25 Stück Polster- und Steingartenstauden in 25 guten Sorten	8,— DM
10 Stück Polster- und Steingartenstauden in 10 guten Sorten	3,50 DM
25 Stück Polster- und Steingartenstauden in 25 besseren Sorten	10,— DM
10 Stück Polster- und Steingartenstauden in 10 besseren Sorten	4,— DM

Neuheiten 1955 und Neueinführungen der letzten Jahre

1 St. DM

Anthemis

hybrida Grallagh Gold. Eine Neuzüchtung, die jeden Blumenfreund durch ihre ununterbrochene Blühwilligkeit erfreuen wird. Die goldgelben margeritenähnlichen Blumen sind ein reizvoller Vasenschmuck. 60 cm, Juni—November □ × 1,50

Aster

dumosus hybridus Herbtspurzel. Reizvolle neue Zwergform der Herbstastern. Die nur 20 cm hohen, kugelförmigen Polster sind zur Blütezeit im September mit unzähligen dunkelvioletten sternförmigen Blumen übersät. Beim Aufblühen erscheinen die Knospen anfangs rotviolett. Doppelter Petalenkranz. Blumendurchmesser 4 cm, September. □ △ Bie und für Einfassung 1,50

Aster

1 St. DM

novi-belgii Merovinga. Eine neue Staudenaster von gesundem, starkem Wuchs. Die Farbe ist ein dunkles Rosarot. Große Blütenrispen auf festen Stielen. 70—80 cm, September—November. ☐ × Bie ... 1,20

Aubrieta (Aubrietia)

flore-pleno Purpurrosa. Eine neue gefüllt blühende Aubrietie von purpurrosa Farbe. 10 cm, April—Mai. ☐ △ Bie und für Einfassung ... 2,00

Chrysanthemum (Leucanthemum)

maximum Wirral Supreme. Wertvollste aller weiß gefüllten Margeriten zum Schnitt. Großblumig, mit cremegelber Mitte. Blütendurchmesser bis 15 cm. Straffe Stiele,

Chrysanthemum

starkwüchsig. 80 cm, Juli—August. ☐ × ... 2,50

roseum Götterfunke. (Pyrethrum roseum). Lachsfarben. Bringt bei einer Höhe von etwa 80 cm nach 2- bis 3jährigem Stehen auf demselben Standort bis zu 30 Blütenstielen hervor. Die Blüten erreichen 10—12 cm Durchmesser. Mit dieser Neuheit werden die Wünsche nach wirklich lachsfarbenen Blumen dieser Art erfüllt. Mai—Juni. ☐ × ... 4,—

Coreopsis

grandiflora nana Sonnenkind. Die geschlossenen, dichten, reichverzweigten Büsche tragen auf drahtig dünnen Stielen goldgelbe Blumen in großer Fülle. 40—50 cm, Juni—August. ☐ × Bie ... 1,20

Erigeron

hybridum Foersters Liebling. Zeigt in dieser Art erstmalig ein frisches Karminrosa. Durch Rückschnitt erfolgt ein nochmaliges Blühen. 50 cm, Juni—Juli. ☐ × Bie ... 1,20

Erigeron

hybridum Struwelpeter. Ist ein vollkommen gefüllt blühendes Erigeron. Die dunkelvioletten, gelockten Blüten stehen auf straffen Stielen und eignen sich gut zum Schnitt. 35 cm, Juni—Juli. ☐ × Bie ... 1,50

Helenium

autumnale hybridum Flammenrad. Eine besonders reizvolle Neuzüchtung mit sehr großen orangeroten Blüten. 150—200 cm, August. ☐ × Bie ... 2,—

Helenium

autumnale hybridum Kupferzwerg. Die leuchtend mahagoniroten, großen Blüten erreichen einen Durchmesser bis etwa 6 cm. Der Wuchs ist buschig und gedrungen; bringt an sonnigen Gartenplätzen einen reichen Blütenflor. 45 cm, Aug.—Sept. ☐ Bie ... 1,50

Sedum

cauticolum. Ein nordjapanisches Sedum mit tiefkarminroten Doldenrispen. Die rundlichen Blättchen sind bläulichrot. Diese Neuheit übertrifft an Schönheit die älteren Sorten S. sieboldii und S. pluricaule Rosenteppich. Die Pflanzen sind vollkommen winterhart, eignen sich aber auch sehr gut zur Topfpflanzenkultur. 10—12 cm, August—September. ☐ △ Bie ... 0,80

ALPHABETISCHE STAUDENGRUNDLISTE

Achillea, Edelgarbe, Korbblütler ☐ ×

filipendulina Parker's var. Hohe Goldgarbe, großdoldig. 80—100 cm, Juli-September. Auch für Trockensträuße ... 0,50

grandiflora. Blätter leicht graufilzig. Blüten weiß. 80 cm, Juni ... 0,40

millefolium Kirschkönigin. Purpurrot. 50—60 cm, Juni—Juli ... 0,40

1 St. DM

ptarmica Die Perle. Hohe Silbergarbe, gefüllte, weiße Dolden. 60 cm, Juni—Juli 0,40
tomentosa aurea. Goldggelb. 20—30 cm, Mai—Juni 0,40

Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse □ ◧ Bie

napellus Spark's var. Dunkellila. 150 cm, Juli—August 0,60

Adonis, Adonisröschen, Ranunkelgewächse □ ◧ △ Bie

vernalis. Heimischer Adonis mit goldgelben Blüten. 20—25 cm, März—April 0,50

Ajuga, Günsel, Lippenblütler □ ◧ ■

reptans multicolor. Laub schwarzrot mit rosa, grünen und gelben unregelmäßigen Flecken. 15—20 cm, April—Mai 0,30

Alyssum, Steinkraut, Kreuzblütler □ △

argenteum. Laub oberseits grau, unten grün, hellgelbe Blüten. 40—50 cm, Juni—Juli 0,40
saxatile citrinum. Elfenbeingelb auf Silberlaub. 30 cm, April—Mai 0,50
— compactum. Silbriges Laub, Blüten leuchtend goldgelb. 30 cm, April—Mai 0,40

Anchusa, Ochsenzunge, Boretschgewächse □ Bie

italica dropmore. Wirkungsvolle Staude mit pyramidalen dunkelblauen Blütenähren. 100—150 cm, Juni—Juli 0,50

Anemone, Windröschen, Ranunkelgewächse

pulsatilla. Kuhschelle. 10—20 cm, April—Mai □ × Bie 0,40
sylvestris. Weiße Waldanemone. 25 cm, Mai ◧ ■ × 0,40



Aquilegia, Akelei Bild: DSG

Anthemis, Kamille, Korbblütler □

Siehe Neuheiten Seite 50

Aquilegia, Akelei, Ranunkelgewächse □ ◧ ×

alpina. Eine weniger empfindliche Kulturform, Blüte blau. 50 cm, Mai—Juni 0,40
chrysantha. Goldakelei, spätblühend, goldgelbe Blüten. 60 cm, Juni bis Juli 0,40
caererulea candidissima Schneekönigin. Reinweiß großblumig, 45 cm, Mai—Juni 0,50
— cuprea Kupferkönigin. Kupferfarbene Blüten. 60cm, Mai—Juni 0,50
— hybrida Spezialrasse. In Farben gemischt. Großblumig, langspornig. 75 cm, Mai—Juni 0,40
— kermesina Rotstern. Tief dunkelkarmesin, Korolle weiß. 60 cm, Mai—Juni 0,50
helenae. Blauweiße Hybride. 60 cm, Mai—Juni 0,50

1 St. DM

Arabis, Gänsekresse, Kreuzblütler □ △ Bie und für Einfassung

albida plena. Reinweiß gefüllt. 15—20 cm, April—Mai 0,50
— Schneehaube. Niedriger weißer Blütenteppich, fein duftend. 15—20 cm, April—Mai . 0,40
alpina rosea. Glänzend grüne Polster mit zartrosa Blüten. 15—20 cm, Mai—Juni 0,40

Armeria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse □ △ und für Einfassung

formosa. Großblumige Spielarten, lebhafte Farben. 40 cm, Juni—Juli 0,40
maritima alba. Saftiggrüne Polster mit reinweißen Blüten. 20 cm, Mai—Juni 0,40
— laucheana (splendes). Magentarosa. 20 cm, Mai—Juni 0,30

Asparagus, Zierspargel, Liliengewächse □ ◧ ×

pseudoscaber Spitzenschleier. Wuchs schlingend, wertvolles Schnittgrün. 200 cm .... 1,—

Aster, Sternblume, Korbblütler □ × Bie

alpellus Triumph. (Kreuzung zwischen Aster alpinus und Aster amellus). Rein heliotropfarben. 20 cm, Juni—Juli 0,50
alpinus albus. Weiß. 30 cm, Mai—Juni △ 0,40
— superbus. Lilablau. 30 cm, Mai—Juni △ 0,40
amellus Violetta. Dunkelviolettblau. 60—70 cm, August—September 0,60
— Hybriden. In verschiedenen Farbtönen. 75 cm, Juli—September 0,50
cordifolius Ideal. Stengel reich verzweigt, mit zahlreichen bläulichen kleinen Blüten in lockeren Rispen. 80—100 cm, Oktober—November 0,70
dumosus hybridus in folgenden Sorten: △ und für Einfassung
— — Blue Bird. Dunkellavendelblau. 30 cm, September—Oktober 0,60
— — Dwarf Nancy. Hellilarosa. 30 cm, September—Oktober 0,60
— — Dwarf Ronald. Blüten leuchtend rosa. 30 cm, September—Oktober 0,60
— — Dwarf Viktor. Dichte Büsche, Blüte klar blau. 20 cm, September 0,50
— — Herbstpurzel. Siehe Neuheiten Seite 50
— — Lilac Time. Reinlila. 40 cm, September—Oktober 0,60
— — Peter Pan. Blaßrosa. 30 cm, September 0,50
— — Schneekissen. Eine besonders früh- und reichblühende, mit weißen Sternenblüten übersäte Kissenaster. Besonders gut für Einfassungen geeignet. 40 cm, September—Oktober 1,50
ericoides Schneetanne. Wuchs pyramidal, reinweiß. 100 cm, September—Oktober 0,70
lateriflorus Datschi. Weiße, schleierartige Blüten. 80—100 cm, September—Oktober .. 0,60
novae-angliae Barrs Pink. Drüsig behaartes Laub, silberrosa Blüten mit goldbrauner Mitte. 150 cm, September—Oktober 0,80
— Harrington Pink. Erste lachsrosa Farbe dieser Gruppe von großer Leuchtkraft. 100 cm, September—Oktober 1,20
— Roter Stern. Karminrot, an Farbe und Leuchtkraft nicht zu übertreffen. 140 cm, September—Oktober 1,00
novi-belgii Blaue Wolke. Leuchtend blau, reich- und großblütig, 100—125 cm, Sept 0,80
— Blauer Vogel. Prächtiges Blau. 80—100 cm, September—Oktober 0,70
— Chas Wilson. Purpurviolette Blüten. 100 cm, Sept.—Okt. 0,70
— Colonel Durham. Gutgefüllte, violettblaue Blüten. 120 cm, Sept.—Okt. 0,70

	1 St. DM
— **Erfurt blüht.** Standfeste, meterhohe blaue Septemberaster	1,—
— **Herbstwunder.** Hellblau, 100 cm, Sept.	0,80
— **Merovinga.** Siehe Neuheiten Seite 51	
— **Nancy Ballard.** Leuchtend lilarosa, halbgefüllt. 100 cm, Sept.-Okt.	0,80
— **Perrys Pink Improved.** Großblumig, rosa, wertvolle Sorte. 100—125 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Perrys White.** Weiß, großblumig, 100—125 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Red Rover.** Leuchtend karminrote Blüten. 100 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Reval.** Leuchtend rosa. 80—100 cm, Sept.	0,70
— **Rosenquarz.** Feinstrahlige, halbgefüllte Blüten, in ungewohntem Rosenquarzton. 100 cm, Sept.—Okt.	1,00
— **Sam Banham.** Reinweiß, sehr großblumig. 150 cm, Sept.—Okt.	0,70
— **Schneekuppe.** Kugelförmiger Bau, reinweiß, halbgefüllt. 80—100 cm, Sept.	0,60
— **Sunset.** Bringt mittelhohe, reinrosafarbene Blütenbüsche. 80—100 cm, Sept.—Okt.	0,60
— **Taubenblau.** Ist die wertvollste hellblaue Staudenaster. Das Blau ist das der Fächertaube. 100 cm, Sept.	0,60
subcoeruleus. Wertvolle Sorte mit lavendelblauen Blumen. 25—30 cm, Juni	0,40
— **Wartburgstern.** Sehr wertvolle Sorte mit großen, dunkellila Blüten von hohem Schnittwert. 30—40 cm, Juni—Juli	0,50

Astilbe, Prachtspiere, Steinbrechgewächse ◧

arendsii Erika. Wirkungsvolle erikafarbene Blütenrispen. 70—80 cm, Juli	0,80



Astilbe arendsii
Bild: DSG

— **Frieda Klapp.** Dunkelkarminpurpurne Blütenstände. 80 cm, Juli—August	0,80
— **Gloria.** Alte wertvolle rosa Sorte. 50—60 cm, Juli—Aug.	0,80
— **Gloria purpurea.** Dunkle Belaubung, leuchtendrote Blütenrispen. 50—60 cm, Juli—August	0,80

	1 St. DM
— **Hyazinth.** Leuchtend lilarosa. 70—80 cm, Juli—Aug.	0,80
— **Irene Rotsieper.** Prachtvolle lachsrosa Blütenstände. 60—70 cm, Juli	0,80
— **Krimhilde.** Hellrosa. 60—70 cm, Juli	0,80
— **Lachskönigin.** Kräftig lachsrosa. 70—80 cm, Juli	0,80
japonica. Altbekannt, Blüten weiß, 30—40 cm, Mai—Juni	0,80
— **hybrida Emden.** Lilarosa, Treibsorte. 40—50 cm, Juni—Juli	0,80
— — **Europa.** Rein hellrosa Blütenrispen, Treibsorte. 40—50 cm, Juli	0,80
— — **Rheinland.** Leuchtend rosakarminrot mit Lachsschein. 40—50 cm, Juni—Juli	0,80

Astrantia, Sterndolde, Sterndoldengewächse □ ◧ ■

major rosea. Winzig kleine Blüten, die von großen hellrosa Hüllblättern umgeben sind. 60—80 cm, Juni—Juli 0,50

Aubrieta (Aubrietia), Blaukissen, Kreuzblütler □ △ Bie und für Einfassung

detoidea tauricola. Blauviolette Polster. 5—10 cm, Mai 0,50
— **leichtlinii.** Großblumig, tief purpurrosa. 5—10 cm, April—Mai 0,50
flore-pleno Purpurrosa. Siehe Neuheiten Seite 51

Brunnera (Anchusa), Brunnera, Boretschgewächse □ Bie

macrophylla (myosotidiflora). Lichtblaues Kaukasusvergißmeinnicht. 50 cm, April—Mai 0,50

Buphtalmum, Ochsenauge, Korbblütler □ ×

speciosum (Telekia speciosa). Hohe dekorative und großblättrige Staude. Blüten groß, gelb. 180 cm, Juli 0,60

Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse Bie

carpatica. Karpatenglockenblume. Schalenförmige, große, klarblaue Blütenglocken. 30 cm, Juli—Aug. □ △ 0,40
glomerata acaulis. Dichte runde Sträuße violetter Glockenblumen, fast stengellos, in saftig grünen Blattrosetten. 10 cm, Juni—Juli □ △ 0,40
— **superba.** Mit runden dunkelvioletten Blütenbällen. 50 cm, Mai—Juni □ ◧ × 0,40
persicifolia grandiflora. Blaue schalenförmige Blüten. 80 cm, Juni—Juli □ ◧ × 0,40
— — **alba.** Reinweiß, sonst wie vorige. 70—80 cm, Juni—Juli □ ◧ × 0,40

Carlina, Eberwurz, Korbblütler □ ◧ Bie

acaulis. Große weiße Blütenköpfe. 25 cm, Juni—Aug. 0,50

Centaurea, Flockenblume, Korbblütler □ × Bie

dealbata. Graulaubige, rosa Stauden-Flockenblume. 70 cm, Juni—Juli 0,50
pulcherrima. Kaukasische Flockenblume. Rosapurpurne Blüten, feinschnittiges silbergraues Laub. 30—40 cm, Juni—Juli 0,60

Cerastium, Hornkraut, Nelkengewächse □ △ und für Einfassung

tomentosum. Silberglänzendes Laub, Blüten weiß. 10 cm, Mai—Juni 0,30
— **biebersteinii.** Weiß, 45 cm, Mai—Juni 0,30

Chelone, Schildblume, Rachenblütler □ × Bie

barbata coccinea. Buschige Stauden mit verschiedenfarbenen Blüten in Rispentrauben, fleischfarben bis karmin. 70—90 cm, Juni—Juli 0,40

Chrysanthemum, Chrysantheme, Korbblütler □ ×

Von fast allen Sorten, außer den Arten maximum, roseum und vulgare, sind im Mai bewurzelte Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar, die sich im Laufe des Sommers zu kräftigen vollblühenden Stauden entwickeln. Für Chrysanthemum-Jungpflanzen mit Topfballen ermäßigt sich der Preis um 25 v. H.

	1 St. DM
azaleanum. Blüten rosa, halbgefüllt. 30 cm, Aug.	0,70
indicum Anneliese Kock. Reinweiße Blüten, reichblühend und widerstandsfähig. 80 cm, Sept.—Okt.	1,—
— **Bretagne.** Edelgeformte reinrosa Blüten. 60—80 cm, Sept.-Okt.	0,80
— **Carje.** Blüten sattgelb. 60 cm, Aug.—Sept.	0,80
— **Crimson Marie Masse.** Kupferorange, später heller werdend. 60—80 cm, Sept.	0,80
— **Cydonia.** Blüten leuchtend orangemahagonirot. 60—80 cm, Okt.	1,—
— **Edelstein.** Reinweiß. 60 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Goldfinder.** Goldgelbe Blüten, gute Schnittsorte. 50—60 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Hammelfänger.** Kräftig orangegelb, großblumig. 60—80 cm, Sept.—Okt.	1,—
— **Hansa.** Reinrosa, großblumig. 60—80 cm, Sept.	1,—
— **Herbstglut.** Sammetrotbraun, großblumig. 60—80 cm, Sept.—Okt.	1,—
— **Kupferkastanie.** Frühblühende, mittelgroße, dunkelbraune Blüten. 50—60 cm, Sept.	0,80
— **Lübeck.** Cremegelb, großblumig. 50—60 cm, Sept.	1,—
— **Mme. Lyobard.** Geschlossene Form, reinweiß, wertvoll für Töpfe. 50—60 cm, September—Oktober	1,—
— **Petit Louis.** Gedrungener Wuchs, Blüten weinrot. 40 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Pluie d'argent.** Silberweiß, sehr wertvoll für Töpfe. 40—50 cm, Aug.—Sept.	1,—
— **Red Rover.** Starke Büsche bildend, braunrot. 60—80 cm, Sept.—Okt.	1,—
— **Schermeisel.** Gelblichorange, großblumig. 50—60 cm, Sept.	1,—
— **Sommerpurpur.** Blüte mittelgroß, karminrot. 60—80 cm, Aug.—Sept.	0,80
Pompon-Sorten: Blüten mittelgroß, knopfartig.	
— **Altgold.** Geschlossen wachsende Gruppensorte mit bronzegelben Blüten. 40—50 cm, Aug.	0,80
— **Anastasia.** Kleine karminrote Blüten in Massen. 40—50 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Golden Beauty.** Goldgelber Massenblüher. 40—50 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Herbstbrokat.** Wertvolle Sorte mit rotbraunen, gelblich verblassenden Blüten. 40—50 cm, Sept.	0,80
— **Mahnkes Rote.** Gedrungener Wuchs, leuchtend violettrot. 40 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Zwergsonne.** Gedrungener Wuchs, Blüten goldgelb. 40—50 cm, Aug.—Sept.	0,80
Chrysanthemum koreanum-hybridum: Absolut winterharte Sorten mit einfachen und halbgefüllten Blüten.	
koreanum Fellbacher Wein. Leuchtend tief scharlachrot. 50—60 cm, Okt.	1,—
— **Venus.** Salmfarbig rosa mit doppelreihigen Blütenblättern. 60—80 cm, Sept.—Okt.	0,80
— **Vesta.** Großblumige, goldorangefarbene Blüten. 60—80 cm, Sept.—Okt.	0,80
Margeriten:	
maximum (Leucanthemum) **Beethoven (Neu).** Diese hervorragende reinweiße Riesenmargerite mit doppelter Petalenauflage erreicht einen Blütendurchmesser von etwa 14 cm. Die Blumen stehen auf straffen, starken sich selbst tragenden Stielen. Die Pflanze zeigt einen geschlossenen Wuchs. 70 cm, Juni—Aug.	1,50
— **Mayfield Giant.** Straffer, aufrechter Wuchs, sehr große, reinweiße Blüten, wertvolle Schnittsorte. 80 cm, Juni—Aug.	0,60
— **nanum Margaretchen. (Neu.)** Blüten weiß, mit gelber Scheibe, für Steingärten geeignet. 15—20 cm, Juni—Aug.	1,50
— **Wirral Supreme.** Siehe Neuheiten Seite 51	
roseum (Pyrethrum roseum) **flore-pleno Figaro.** Dunkelrot, gefüllt. 70 cm, Mai—Juni	1,20
— — — **Mont Blanc.** Weiß, gefüllt. 70 cm, Mai—Juli	0,70
— **Götterfunke.** Siehe Neuheiten Seite 51	
— **grandiflorum.** Großblumige einfache Sorten in Mischung. 80 cm, Mai—Juli	0,50
rubellum Clara Curtis. Spätsommermargerite von warmrosa Farbe. 60—70 cm, Sept.—Okt.	0,80
vulgare hybridum Wunderkind. Reinweiße, gefüllte Blüten. Vorzügliche Schnittblume. 60—70 cm, Mai—Juni	0,60

Coreopsis, Mädchenauge, Korbblütler □ × Bie

1 St. DM

grandiflora. Reingelbe Blüten, vorzüglich zum Schnitt. 70—80 cm, Juli—Aug. 0,40
— **flore-pleno Neugold.** Goldgelb, gefüllt blühend. 90 cm, Juni—Aug. 0,50
— **Goldrand.** Goldgelber, radförmiger Blütenkranz. 80 cm, Juni—Sept. 0,50
— **nana Sonnenkind.** Siehe Neuheiten Seite 51
verticillata. Reizvolle Büsche, übersät mit kleinen gelben Blüten. 50—60 cm, Juli—Sept. 0,60

Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse □ ×

belladonna hybrida Völkerfrieden. Die Farbe ist ein leuchtendes Ultramarinblau ohne jede Nebenzeichnung; an Leuchtkraft nicht zu übertreffen. 120—140 cm, Juni—Juli 1,25
cultorum. Mischung schön blühender Sämlinge, von guten Mutterpflanzen gezogen. 120—150 cm, Juni—Juli 0,70
— **Andenken an August Koenemann.** Blüten kobaltblau mit weißer Mitte. 120—150 cm, Juni—Juli 1,20
— **Baldershage.** Herrliche lange Rispen dunkelblauer, gefüllter Blüten. 120 cm,, Juni—Juli 1,20
— **Bayard.** Sehr schöne hellpurpurblaue Blüten. 100—120 cm, Juni—Juli 1,50
— **Berghimmel.** Klares Hellblau. 120—150 cm, Juli—Aug. 1,20
— **Blauglut.** Rein enzianblau, auf straffen Stielen. 120 cm, Juni—Juli 1,20
— **Blaurake.** Kräftig blau, großblumig. 120 cm, Juni—Juli 1,50
— **Dan Leno.** Leuchtend kobaltblau mit weißer Mitte. 100—120 cm, Juni—Juli 1,20
— **Fliederspeer.** Hellfliederblau. 100—120 cm, Juni—Juli .... 2,—
— **Föhn.** Nachtblau, etwas rot getönt, lange Rispen. 120—140 cm, Juni—Juli .... 2,—
— **Havelland.** Kornblumenblau mit Amethyst. 120 cm, Juni—Juli 1,20
— **Lamartine.** Leuchtend dunkelblaue Blüten, gedrungener Wuchs, 100—120 cm, Juni—Juli 0,60
— **Münsterturm.** Prächtige lange Rispen, gefüllt, dunkelviolettblau. 100—120 cm, Juni—Juli 1,50
— **Rosenquarz.** Rosalila. 120 cm, Juni—Juli 1,50
— **Zuster Lugten.** Halbgefüllt, dunkelblau. 100—120 cm, Juni—Juli 1,20
grandiflorum (sinense) **Blauer Spiegel.** Rein ultramarinblau, gedrungener Wuchs. 50 cm, Juni—Juli 0,50

Dianthus, Nelke, Nelkengewächse □ △ ×

cruentus. Blutnelke, sammetdunkelrot. 20—25 cm, Juni—Juli 0,40
deltoides albus. Weiß. 20 cm, Juni—Aug. 0,40
— **Brillant.** Dunkelrot. 10 cm, Mai—Juni 0,40
— **splendens.** Leuchtend rot. 10 cm, Mai—Juni 0,40
gratianopolitanus (caesius) **compactus.** Karminrosa. 20 cm, Mai—Juni 0,50
— — **eydangeri.** Auffallend leuchtende karminrosa Blüten. 10—15 cm, Mai—Juni 0,60
hybridus allwoodii alpinus. Alpennelke. Rot bis rosa, besonders reichblütig. 10—15 cm, Juni—Juli 0,50
plumarius flore-pleno albus. Reinweiß, gefüllt blühend, wohlriechend. Immerblühende Federnelke. 30—50 cm 0,50
— **flore-pleno.** Prachtmischung gefüllter Blumen in schönsten Farben. 30—50 cm, Mai—Juli 0,40
— — — **nanus.** Erfurter Zwerg-Federnelke. Eine niedrige Form der Federnelke in prächtiger Farbenmischung. Empfehlenswert für Steingärten. 20—25 cm, Mai—Juli 0,40



Dicentra spectabilis Bild: DSG

Dicentra, Tränendes Herz, Mohngewächse □ ◧ ×

spectabilis. Blüten leuchtend rot und weiß, in hängenden Trauben. Treibstaude. 80—100 cm, Mai—Juni 0,90

Digitalis, Fingerhut, Rachenblütler □ ◧ ×

purpurea gloxiniaeflora. In gemischten Farben. 120—150 cm, Juni—Juli 0,30

Doronicum, Gemswurz, Korbblütler □ ×

caucasicum magnificum. Sehr große, leuchtend gelbe Blumen. 40—50 cm, April—Mai 0,40

Draba, Felsenblümchen, Kreuzblütler □ △

aizoon (haynaldii). Kleine rosettenartige Felsenstaude mit goldgelben Blüten. 5—8 cm, April 0,40

Echinops, Kugeldistel, Korbblütler □ ×

ritro. Stahlblaue Kugelblumen. 150 cm, Juli—Aug. 0,40

Erigeron, Berufskraut, Korbblütler □ × Bie

hybridum Foersters Liebling. Siehe Neuheiten Seite 51

— **Struwelpeter.** Siehe Neuheiten Seite 51

— **Sommerneuschnee.** Lockere, zartweiße Blüten. 60 cm, Aug. 0,70


speciosus hybridus Mrs. E. Beale. Feinstrahlige lila Blüten. 40 cm, Juni—Aug. 0,60

— — **Ronsdorf.** Große, edle halbgefüllte dunkellila Blüten. 50—60 cm, Juni—Juli 0,70

— — **Wuppertal.** Weithin leuchtende reinlila Blütenbüsche. 50—60 cm, Juni—Juli ... 0,60

Eryngium, Mannstreu, Doldengewächse □ × Bie

planum. Heimisch, mit kleinen blauen Kugelköpfen und blauen Blütentrieben. 120 cm, Juli—Sept. 0,40



Euphorbia palychroma Bild: DSG

Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ☐ ◧ △

myrsinites. Raupenwolfsmilch. Blaugraue, eigenartig niederliegende Triebe, gelbe Blüten. 20 cm, Mai—Juni 0,50

polychroma (epithymoides). Bulgarische Wolfsmilch. Unentbehrliche Steingarten- und Rabattenstaude, gelb. 40—50 cm, April—Mai 0,50

Filipendula, Spierstaude, Rosengewächse ☐ ◧ △

hexapetala. Zerschlitztes Laub, rahmfarbene Blütenstände. 40 cm, Juni 0,70

ulmaria plena. Schmuckstaude für feuchte Plätze, Blüten zartweiß. 80—100 cm, Juli—Aug. Für Ufer- und Sumpfbepflanzung 0,60

Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler ☐ × Bie

aristata Bremen. Dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen. 60—80 cm, Juni—Sept. 0,50

— **Burgunder.** Einfarbige, braunrote Blüten. 60—80 cm, Juni—Sept. 0,50

— **Goldkobold.** 40 cm, Juni—Aug. 0,50

— **Kobold.** Niedrigbleibende Form, deren Blumen gelb mit rot gezeichnet sind. 30 cm, Juni—Sept. 0,50

— **Sonne.** Goldgelb mit orange. 75 cm, Juni—Aug. 0,50

— **Tokaier.** Rotorange. 75 cm, Juni—Aug. 0,50

Galega, Geißraute, Schmetterlingsblütler ☐ ◧

bicolor. Ziemlich hohe, buschige Stauden mit gefiederten Blättern. Blüten weiß mit blauer Fahne. 80—100 cm, Juni—Sept. 0,60

Gentiana, Enzian, Enziangewächse ☐ ◧ ■

dahurica. Dunkelblau. 25 cm, Juli-Aug. 0,70

septemfida lagodechiana. Enzianblau mit weißem Schlund. Große offene glockenförmige Blumen an niederliegenden Stielen. Sehr reichblühend. 10—20 cm, Juni—Aug. 0,80

Geranium, Storchschnabel, Storchschnabelgewächse ☐ ◧ △ Bie

platypetalum. Sehr wertvolle Art mit tiefblauen Blüten. 40—50 cm, Mai—Juni 0,60

sylvaticum. Eine niedrige Form. Auch sehr gut für Steingartenbepflanzung geeignet. Blüten rötlichviolett. 20—30 cm, Juli—Aug. 0,60

Geum, Nelkenwurz, Rosengewächse □ ◧ △

	1 St. DM
coccineum flore-pleno Feuerball. Gefüllt blühend, scharlachrot. 50 cm, Juni—Aug. ...	0,60
— — — **Goldball.** Gefüllt blühend, goldgelb. 50 cm, Juni—Aug.	0,60
heldreichii. Rein orangerot, einfach blühend. 40—50 cm, Juni—Sept. Auch für Einfassung	0,60

Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut, Nelkengewächse □ ×

paniculata. Reinweiß, einfach. 70 cm, Juni—Juli	0,50
— **flore-pleno.** (Veredlung.) Schleierartige Blütenstände, weiß, gefüllt. 60—80 cm, Juli—Aug.	1,30
— — — **Ehrlei.** (Veredlung.) Sehr große, gut gefüllte weiße Einzelblüten, in dichten Sträußen. 60—80 cm, Juli—Aug.	2,25
— **rosea plena Flamingo.** (Veredlung.) Frühblühend, rosa, gut gefüllt. 50—60 cm, Juni—Aug.	2,50
repens alba. Ein passendes Gegenstück zu repens rosea, reinweiß. 10 cm, Mai—Juni △	0,50
— **rosea.** Rosa Teppichschleierkraut. 10 cm, Mai—Juni △	0,50

Helenium, Sonnenbraut, Korbblütler □ × Bie

autumnale hybridum Chipperfield Orange. Hellbraunorangefarbene Blüten. 120 bis 150 cm, Aug.—Sept.	0,80
— — **Flammenrad.** Siehe Neuheiten Seite 51	
— — **Goldlackzwerg.** Gedrungener Wuchs, Blüten tief goldlackbraun. 40—50 cm, Aug.—Sept.	1,—
— — **Granatstein.** Leuchtend rotbraun mit mittelgroßen Blüten. 100—120 cm, Juli—Aug.	0,90
— — **Kastania.** Leuchtend kastanienbraun. 80 cm, Aug.—Sept.	1,—
— — **Kupfersprudel.** Braune und rote Blütenmassen. 60—100 cm, Juli—Aug.	1,—
— — **Kupferzwerg.** Siehe Neuheiten Seite 51	
— — **Mahagoni.** Rotsamtig, etwas bläulich überhaucht, mittelhoch, 80 cm, Juli—Aug.	0,90
— — **Moerheim Beauty.** Leuchtend braunrot. 60—80 cm, Juli—Aug.	1,—
— — **pumilum magnificum.** Butterblumengelbe Blüten. 60—70 cm, Juni—Sept.	0,80
— — **Septemberfuchs.** Die späteste aller Helenium in reinstem Fuchsbraun. 170 bis 180 cm, Sept.—Okt.	1,50
— — **Sonnenberg.** Gelbbraungesternte Blumen. 100—120 cm., Aug.—Sept.	1,—

Helianthemum, Sonnenröschen, Rosengewächse □ △ u. f. Einfassung

amabile flore-pleno Rubin. Karminrote, gefüllte Blüten. 15—20 cm, Juni—Aug.	0,50
mutabile flore-pleno aureum. Gefüllt, gelbblühend. 15 cm, Juni—Juli	0,50

Helianthus, Stauden-Sonnenblume, Korbblütler □ × Bie

atrorubens (sparsifolius). Goldgelb mit schwarzbrauner Mitte, großblumig. 180 cm, Sept.—Okt.	0,60

Heliopsis, Sonnenauge, Korbblütler □ ×

scabra zinniiflora. Halbgefüllt, hellgoldgelb. 120 cm, Aug.—Okt.	0,50

Helleborus, Christrose, Ranunkelgewächse ◧ ●

niger. Weiß. 30 cm, Dez.—Febr.	1,—

Hemerocallis, Taglilie, Liliengewächse □ ◧ ×

aurantiaca major. Leuchtend orangegelb. 50 cm, Juli—Aug.	0,80
fulva. Orangebraune Blüten. Breites, gefaltetes Laub. 70—80 cm, Juli—Aug.	0,80
— **Kwanso flore-pleno.** Gefüllt blühend, orangerot. 100 cm, Aug.	1,20
minor. Blätter grasartig, Blüten gelb. 30 cm, Juli-Aug.	0,70
ochroleuca. Breite, weit geöffnete zitronengelbe Blumen. 80 cm, Juli	1,—
thunbergii. Zartgelb, enorm reichblühend. Einzelstiel trägt zahlreiche fein duftende Blumen. 120 cm, Juli	0,80

	1 St. DM
Hepatica, Leberblümchen, Ranunkelgewächse ◧ ● △	
triloba. Blaues, heimisches Leberblümchen. 15 cm, März—April	0,70
Heuchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse □ ◧ × △ und für Einfassung	
sanguinea Pluie de feu (Feuerregen). Schlanke, leuchtendrote Blütenrispen. 40 bis 50 cm, Juni—Juli	0,70
Hosta, Funkie, Liliengewächse □ ◧ △ und für Einfassung	
fortunei robusta. Sehr großes stahlblaues Laub, violette Blütenrispen. 40—50 cm, Juli—Aug.	0,70
japonica. Mittelgroßes, schmales, grünes Laub. Blüten hellviolett. 20—30 cm, Juli—Aug.	0,60
Hypericum, Johanniskraut, Hartheu, Johanniskrautgewächse □ △	
polyphyllum. Gelbes Teppichhartheu. 20—30 cm, Juni—Juli	0,50
Iberis, Schleifenblume, Kreuzblütler □ ◧ △ und für Einfassung	
sempervirens Schneeflocke. Frühblühend, reinweiß. 25 cm, April—Mai	0,50



Iris germanica, Schwertlilie

Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse □ ◧ △	
Die Blüte wird geteilt in: D = Dom (aufrechte Blütenblätter) H = Hängeblätter (abwärts gerichtete Blütenblätter)	
germanica Asa. D dunkelrahmgelb, H hellgelb, geadert. 80 cm, Juni	0,80

	1 St. DM
— **Aegir.** D weiß, H karmin. 60 cm, Juni	0,60
— **Balder.** D gelblichbraun, H dunkelpflaumenfarben. 70—80 cm, Juni	0,80
— **Bele.** D hellila, H weinrot. 70—80 cm, Juni—Juli	1,—
— **Borntaltrumpf Bronze.** D bronzefarbig, H dunkelbraun. 80—90 cm, Juni	2,—
— **Borntaltrumpf Gelb.** D kräftig gelb, H dunkelgelb in bräunlich übergehend. 80—90 cm, Juni	2,—
— **Brising.** D hellcremefarben, H purpurviolett mit cremefarbenem breitem Rand. 60 cm, Juni	0,80
— **Bronceschild.** D braungelb, H dunkellila. 60—70 cm, Mai—Juni	0,60
— **Clara Neyes.** D hellrostbraun, H etwas dunkler. 60—70 cm, Juni	1,20
— **Dauntless.** Dunkelweinroter Massenblüher. 80—90 cm, Juni	2,—
— **Decennial.** D kräftig zitronengelb, H dunkelblauviolett. 60—70 cm, Juni	0,80
— **Depute Nomblot.** Weinrote Blüten. 70 cm, Mai—Juni	1,50
— **Dessert Gold.** D hellgoldgelb, H etwas dunkler. 80—90 cm, Juni	1,50
— **Ernst Wichert.** D und H dunkelgelb mit breiten braunen Rändern. 60 cm, Juni	2,—
— **Flammenschwert.** D goldgelb, H rotbraun mit gelbem Saum. 60—80 cm, Juni	1,—
— **Geo P. Baker.** Blaßgelbe, hochgebaute Blüten, weithin leuchtend, 90 cm, Mai—Juni	1,20
— **Goldvließ.** D goldgelb, H rotbraun. 50 cm, Mai—Juni	0,80
— **Iduna.** D hellgelb, H veilchenblau. 60 cm, Juni	0,80
— **Kanaria.** D und H rein kanariengelb. 70—80 cm, Juni	1,—
— **Midgard.** D und H leicht rosa. 60—70 cm, Juni	0,80
— **Mrs. H. Darwin.** Weiß mit violetter Aderung. 50—60 cm, Juni	0,60
— **Odenvogel.** D zitronengelb, H purpurviolett gerandet. Spätblüher. 80 cm	0,60
— **Pfauenfeder.** D hellgelb, H violettlila mit hellgelbem Rand. 80 cm, Juni	1,20
— **Rheintraube.** D lavendelblau, H purpurviolett. 80 cm, Juni	1,00
— **Riese aus Könnern.** D und H hellblau. Großblumig, hochwachsend. 90—100 cm, Juni	1,—
— **Shekinah.** D und H orangegelb. 80 cm, Juni	0,80
— **Sir Galahad.** D rotbraun, H dunkelrotbraun. 70—80 cm, Juni	0,80
— **Toelleturm.** Massenblüher. D weiß, H samtig violett mit starker weißer Aderung. 40—60 cm, Juni	0,80
— **Victor Hugo.** D rotbraun, H dunkelrotbraun. 70—80 cm, Juni	0,80
— **Victoria Luise.** D gelb, H rötlich, leuchtend gelb gerandet. 70—80 cm, Juni	0,80
— **Vingolf.** D mattgelb, H dunkelbraun. 60—70 cm, Juni	0,80
— **White Knight.** D reinweiß, H weiß mit hellvioletter Aderung. 60—80 cm, Juni	1,—
interregna Walhalla. D lavendelblau, H samtig-purpurn, frühblühend. 40—50 cm, Mai	0,60
pumila. △ Und für Einfassung. In den Sorten:	
— **cyanea.** Violettblau. 20—30 cm, April—Mai	0,50
— **Die Braut.** D weiß, H hellgelbgrün. 25—30 cm, Mai	0,60
— **excelsa.** Rein ockergelbe Blütenteppiche. 15—20 cm, April—Mai	0,50
— **Leander.** Großblumig, rein ockergelb. 20—30 cm, April—Mai	0,50
— **reichenbachii.** Klargelbe, große Blüten. 30 cm, Mai	0,50
sibirica Perrys Blue. Klarblaue große Blüten, Laub schmal. 60 cm, Juli	0,60
— **Snow Queen.** Schmales Laub, reinweiße, große Blüten. 60 cm, Juni	0,50
— **Strandperle.** Straffer aufrechter Wuchs, große, purpurblaue Blüten. 60 cm, Juni	0,50

Lamium, Taubnessel, Lippenblütler ● △

maculatum. Buschig wachsende Staude mit hübschen rosa Lippenblüten in achselständigen Quirlen. Blätter weißgrün marmoriert. 20—25 cm, Mai	0,40

Lavandula, Lavendel, Lippenblütler □ △ Bie und für Einfassung

officinalis (vera). Hellila Blüten, duftend. 30—40 cm, Juli—Aug.	0,50

Leontopodium, Edelweiß, Kreuzblütler □ × △

1 St. DM

alpinum. Alpenedelweiß. Silbrigweiß. 20 cm, Juni—Juli 0,40

Leucanthemum

maximum. Siehe Chrysanthemum maximum Seite 56

Ligularia (Senecio), Greisenkraut, Korbblütler □ ◧ × Bie

Für Bepflanzung von Bachläufen und Teichrändern geeignet.

clivorum. Blütenstände flach, Blumen orangegelb. 100—120 cm, Juli—Sept. 0,80

— Othello. Blätter im Austrieb dunkelpurpurn, Blüten dunkelorange. 120 cm, Juli—Aug. 1,—

hessei. Bis 2 m hohe Blütenstiele mit 8 cm großen, strahligen, leuchtend orangegelben Blüten. Juli—Aug. ..... 1,—

Lilium, Lilie Liliengewächse □ ◧ ×

candidum. Madonnenlilie. Weiß. 120 cm, Juni 0,60

davidii willmottiae. Zart saturnrot. 30—40 cm, Juli 1,30

regale. Königslilie. Trompetenförmige weiße Blüten. 50—70 cm, Juli 0,70

tigrinum. Tigerlilie. Leuchtendrot mit schwarzroten Flecken. 60—100 cm, Juli—Aug. 0,60

Linum, Staudenlein, Flachsgewächse □ △

narbonnense. Dichtbuschig, immergrün. Blüten himmelblau mit violetten Adern. 30—40 cm, Juni 0,60

perenne. Blau, großblumig, von längerer Blütezeit. 60 cm, Juni—Aug. 0,50

Lithospermum, Steinsame, Boretschgewächse

fruticosum. Auch Trockenheit vertragende Staude mit großen, rein himmelblauen Blüten. 15 cm, Mai—Juni □ △ 0,40

Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler □ ×

polyphyllus coeruleus. Große, reinblaue Blütenähren. 80—100 cm, Mai 0,50

— Leuchtendrot. Blüten leuchtendrot. 100 cm, Mai—Juni 0,50

— Prinzess Juliana. Fleischfarbigrosa mit Cremefarben. 100 cm, Mai—Juni 0,50

— Russels Hybriden. Gute Farbenmischung. Farbe der Einzelblüten meist zweifarbig. Sehr hübsch und effektvoll. 80—100 cm, Mai 0,50

Lychnis, Lichtnelke, Nelkengewächse □ ×

alpina. Rosa, von zierlichem Wuchs. 10 cm, April—Mai 0,40

chalcedonica. Brennende Liebe. Kleine leuchtendscharlachzinnoberrote Blüten. 80 bis 100 cm, Juli—Aug. 0,40

Lysimachia, Felberich, Primelgewächse ◧ ● △

nummularia. Pfennigkraut. Kriechende Triebe mit kleinen, rundlichen Blättern und gelben Blüten. Zur Bepflanzung von Bach- und Teichrändern sehr wertvoll. 5 cm, Juni—Juli 0,30

Lythrum, Weiderich, Weiderichgewächse □ ◧ Bie

virgatum Rose Queen. Laub zierlich, Blüten leuchtendrosa. 40—50 cm, Juni—Juli. Auch für Ufer- und Sumpfbepflanzung geeignet 0,50

Mimulus, Gauklerblume, Rachenblütler □ ◧ △

cupreus. Aufrecht bis niederliegend wachsende Staude. Blüten groß, kupferbraun und gelb gefleckt. Verwendung im schattigen, etwas feuchten Steingarten. 30 cm, Mai—Aug. 0,80

Monarda, Indianernessel, Lippenblütler □ ◧ × Bie

didyma Cambridge Scarlet. Blüten glühend scharlachrot. 60—80 cm, Juni—Aug. 0,60

	1 St. DM
Myosotis, Vergißmeinnicht, Boretschgewächse □ ◧ × △	
Das hier angebotene Vergißmeinnicht ist ausdauernd.	
scorpioides (palustris) **Waldsee.** Tiefblaue Blüten. 20—30 cm, Mai—Aug.	0,30
Nepeta, Nepta, Lippenblütler □ △ Bie und für Einfassung	
mussinii. Silbergraues, feines Laub, nur kleine hellblaue Blüten, 20—30 cm, Juni—Aug.	0,30
Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse	
fruticosa. Kanariengelbe Blüten, sehr reichblühend. 30—40 cm, Juni—Aug. □ Bie	0,40
missouriensis. Am Boden liegende Triebe, mit weidenähnlichen Blättern und großen hellgelben Blüten. 15—20 cm, Juni—Sept. □ △ Bie	0,50
Opuntia, Feigenkaktus, Kaktusgewächse □ △	
camanchica longispina. Blüte schalenförmig, hellgelb, beim Schließen sich bräunend. 15—20 cm, Juni—Juli	2,—
raffinesquei arkansana. Große, hellgelbe Blüten, in der Mitte lebhaft gemsfarben. Glieder länglich, Wuchs niedergestreckt. 15—20 cm, Juni—Juli	2,—
Origanum, Heidegündel, Lippenblütler □ △	
officinale compactum. Kugelige Büsche, Blüten rosa, stark duftend. 10—15 cm, Juli—Aug.	0,50
Paeonia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse □ × Bie	
lactiflora (albiflora) **Albâtre.** Reinweiße Blüten, in der Mitte rot gestreift. 50 bis 70 cm, Juni—Juli	2,—
— **Albert Crousse.** Blüten rosa, gefüllt, mit helleren Spitzen. 50—70 cm, Juni—Juli	2,—
— **Angelika Kauffmann.** Blüten einfach, weiß. 80—100 cm, Juni—Juli	1,50
— **Duchesse de Nemours.** Blüten mit reinweißen Außenblättern und blaßgelber Mitte. 50—70 cm, Juni—Juli	2,—
— **edulis superba.** Silberrosa gestreifte, gefüllte Blüten. 50—70 cm, Juni	2,—
— **Felix Crousse.** Glänzend karmesinrosa mit seidigem Schein, gefüllt, sehr großblumig. 80—100 cm, Juni	2,50
— **Franz Hals.** Sehr wertvolle, einfachblühende Sorte mit blutroten Blüten. Reichblühend. 50—70 cm, Juni	1,50
— **Germaine Bigot.** Reichblühende Sorte, lilarosa, gefüllte Blüten, Mitte karmin. 50—70 cm, Juni	1,50
— **Holbein.** Blüten einfach, hell seidenrosa. 50—70 cm, Juni	2,—
— **Lady Alexander Duff.** Sehr großblumige, weiße, duftende, in der Mitte karminrote getupfte Blüten. 60—80 cm, Juni	2,—
— **Mme. de Verneville.** Blüten rahmfarben, gefüllt. 50—70 cm, Juni	2,—
— **Schwindt.** Blüten einfach, lachsrosa. 50—70 cm, Juni—Juli	1,50
— **Solfatere.** Große, kugelige, gelbscheinende, gefüllte Blüten. 50—70 cm, Juni—Juli	2,—
Papaver, Mohn, Mohngewächse □ × Bie	
orientale. Glühend rote, große Blumen. 100—110 cm, Juni	0,50
— **flore-pleno Osympia.** Hellscharlach, gefüllt, frühblühend. 90 cm, Juni	0,75
— **Lord Lambourne.** Rein orangescharlachrote Blüten. 80 cm, Juni	0,50
Phlox, Flammenblume, Himmelsleitergewächse	
paniculata Europa. Weiß mit rotem Ring. 70 cm, Aug.	0,60
— **Feuerbrand.** Leuchtend orangescharlachrote Blüten mit dunkler Mitte. 80 cm, Juli—Aug.	0,60
— **Frau Anton Buchner.** Reinweiß, 60—80 cm, Juli—Aug.	0,60
— **Frühlicht.** Eigenartige, lichtrosa Blütenfarbe. 50—60 cm, Juli	0,60
— **H. Voellmoeller.** Lila mit weißer Mitte. 70 cm, Aug.	0,60
— **Jules Sandeau** (Württembergia). Große, lebhaft rosa gefärbte Blüten. 40—50 cm, Juli	0,60

	1 St. DM
— **Landhochzeit.** Frisches Rosenrot. 100 cm, Juli—Aug.	1,20
— **Scharlachrot.** Leuchtend karminrot, großdoldig. 80—100 cm, Juli—Aug.	0,70
— **Spätrot.** Blüten von tief zinnoberroter Farbe. 80 cm, Aug.—Sept.	0,70
— **Tenor.** Leuchtend rot frühblühend. 60—80 cm, Juli	0,70
— **Wilhelm Kesselring.** Zart bischofsviolett, weißes Auge. 50—60 cm, Juli—Aug.	0,70
Polsterphlox: für Einfassung und für Rasenersatz bestens geeignet. In folgenden Sorten: □ △	
subulata G. F. Wilson. Hellila, in üppigsten Polstern. 10—15 cm, April—Mai	0,40
— **Leuchtstern.** Karminpurpur mit dunklem Ring. 10—15 cm, April—Mai	0,50
— **Schneewittchen.** Wuchs gedrungen, Blüten weiß. 10—15 cm, Mai	0,50

Physalis, Lampionpflanze, Nachtschattengewächse □ ◧

franchetii. Orangescharlachrote Kelchhüllen an bis 1 m langen Stielen, 80—100 cm, Juni—Juli	0,30

Platycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse □ ◧ △

grandiflorum. Klarblaue Blüten. 25—30 cm, Juli—Aug.	0,60

Polygonatum, Salomonsiegel, Liliengewächse ◧ ● △

officinale. Dem Maiglöckchen entfernt ähnlich sehend. Mit kleinen, glockenförmigen grünlichweißen, hängenden Blüten. Blätter eiförmig. 40 cm, Mai—Juni	0,40

Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse □ △

aurea. Goldgelbes Fingerkraut. 10—20cm, Mai	0,40
nepaleosis Miß Willmott. Zart karminrosa, mit dunkelrotem Herz. 30—40 cm. Juli—Sept.	0,60

Primula, Primel, Primelgewächse ◧ ● △

acaulis. Bunte Mischung in roten, weißen, rosa und gelben Tönen. 15—20 cm, März—April	0,50
auricula hybrida. In verschiedenen schönen Farben gemischt. 15—20 cm, April—Mai	0,50
cortusoides. Blüten gestielt, tiefrosa. 15—30 cm, Mai	0,50



Primula denticulata Bild: DSG

denticulata. Frühblühende Himalajaprimel (Kopfprimel) mit lila Blütenkugeln. 20—25 cm, April—Mai	0,50

	1 St. DM
— **alba.** Frühblühende weiße Kopfprimel. 20—25 cm, April—Mai	0,50
— **cashemiriana.** Laub unterseits goldgelb bestäubt. Blütenbälle lilarosa. 20—40 cm, April—Mai	0,50
elatior. Reiches Farbenspiel langstieliger Blütenstände in roten, gelben und braunen Tönen gemicht. 20—25 cm, April—Mai	0,40
— **Goldrand.** Blüten braun, Mitte und Rand goldgelb. 30 cm, April	0,50
pruhoniciana (helenae) **Gartenglück.** Leuchtend rot mit gelber Mitte. 20—25 cm, April—Mai	0,60
— **Kleinod.** Karminrot. 15—20 cm, April—Mai	0,60
— **Purpurkissen.** Leuchtend purpurviolett. Bildet flache Polster, 10 cm, April—Mai	0,60
— **Schlesierkind.** Tiefviolettrot. 15 cm, April—Mai	0,60
— **Tuckers Varietät.** Blüte rötlich magenta. 10—15 cm, April—Mai	0,60

Prunella (Brunella), Braunelle, Lippenblütler □ ◧ △ Bie

grandiflora. Blüten purpurviolett. 10—25 cm, Juli—Sept.	0,40

Ranunculus, Hahnenfuß, Hahnenfußgewächse □ ◧ ×

acris flore-pleno (acer plenus). Eine gefüllte Form unseres heimischen scharfen Hahnenfußes. Als Goldknöpfchen bekannte Pflanze der heimischen Bauerngärten. 50—60 cm, Mai—Juni	0,40

Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler □ × Bie

laciniata Goldquelle. Gefüllt, goldgelb. 150—180 cm, Aug.—Sept.	0,60
nitida Herbstsonne. Große, einfache, gelbe Blütenstände. 150—200 cm, Aug.—Sept.	0,40
purpurea (Echinacea purpurea). Randblüten purpurfarben, Mitte braun. 70—100 cm, Juli—Sept.	0,40
speciosa (newmanii). Gelb mit schwarzbrauner Mitte. 50 cm, Juli—Aug.	0,60

Sagina, Mastkraut, Nelkengewächse □ ◧

subulata. Flacher Moosteppich mit weißen Sternblüten übersät. Mai—Juni. Bestens geeignet für Plattenwege, Steingärten und Grabbepflanzungen an nicht zu sonnigen Stellen.	0,25

Saponaria, Seifenkraut, Nelkengewächse □ △

ocymoides. Leuchtend karmesinrosa Teppich. 10 cm, Mai—Juni	0,40
olivana. Flache Polster, übersät mit rein karminrosa Blüten. Mai	0,60

Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse

Moosartige: ◧ △

caespitosa hybrida Blütenteppich. Auch für Einfassung geeignet. Moosartige, grüne Polster mit leuchtend rosa Blümchen. 10 cm, April—Mai	0,40
leptophylla. Blüten weiß, kräftige Polster bildend. 15—20 cm, April—Mai	0,50
trifurcata. Auch für Einfassungen geeignet. Blüten weiß, sonst wie vorige. 15—20 cm, April—Mai	0,40

Rosettenbildende: □ ◧ △

cotyledon pyramidales. Große Rosetten, besetzt mit großen, lockeren weißen Rispen. 50—60 cm, Mai—Juni	0,60
crustata. Dicht polsterförmig wachsend, Blüten weiß. 20 cm, Mai	0,40
— **nivalis.** Blätter lederartig, granzrandig. Blüten weiß. 20 cm, Mai	0,40
kollenatiana. Polsterförmig, mit weißen Rispen. 20—25 vm, Juni—Juli	0,40
umbrosa aurea punctata. Große Rosetten, gelb marmoriert. 25—30 cm, Mai	0,60
— **Elliot's var.** Kleinere Form der vorigen. 15—20 cm, Mai	0,60

Scabiosa, Witwenblume, Kardengewächse □ × Bie

	1 St. DM
caucasica Miss Willmott. Reinweiße große Blumen auf kräftigen Stielen. 40—60 cm, Juni—Sept.	0,60

Scutellaria, Helmkraut, Lippenblütler □ △ Bie

baicalensis. Dunkellila Blüten in aufrecht stehenden Ähren. 40 cm, Juni—Juli	0,40

Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse □ △ Bie

acre. Blätter zierlich, sich dachziegelartig deckend. Blüten gelb, dicht stehend. Für trockene, sonnige Stellen. 5 cm, Juni	0,20
album micranthum. Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug.	0,50
cauticolum. Siehe Neuheiten Seite 51	
diffusum. Bräunlichgrünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunrot. 15 cm, Juli	0,50
hybridum. Blüten gelb. 10 cm, Juni—Juli	0,30
pluricaule Rosenteppich. Laub blaugrau, Blüten rosenrot. 15 cm, Juni—Juli	0,60
sieboldii foliis variegatis. Blätter immergrün, weißbunt, Blüten rosa. Auch wertvolle Zimmerpflanze. 10—20 cm, Aug.—Okt.	0,60
spectabile Brillant. Höheres Sedum mit fleischigen, hellgrünen Blättern und frischrosa Blüten. 30 cm, Aug.—Sept.	0,60
spurium Erdblut. Dunkelrotes Laub, Blüte rot. 5—10 cm, Juli—Aug.	0,60
— **roseum superbum.** Schönste rosa Züchtung. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug.	0,50
— **splendidissimum.** Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug.	0,50

Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse □ △

arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot	0,50
flagelliforme. Blätter hellgrün, am Rande gewimpert	0,50
globiferum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb	0,40
hybridum Tobia. Hell- und dunkelgrün schattierte Rosetten	0,60
rubicundum. Rosetten mahagonifarben	0,60
soboliferum. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig. Blätter hellgrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüht nur, wenn es schattig und feucht steht	0,40
tectorum robustum. Große, dunkelgrüne, braunspitzige Rosetten. Blütentrieb rosa	0,40

Solidago, Goldrute, Korbblütler □ ◧ × Bie

brachystachia robusta. Reichverzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten. 30 cm, Juli—Aug.	0,40
hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielseitiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug.	1,—
— **Goldelfe.** Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, Aug.-Sept.	0,40
— **Laurin.** Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept.	0,80
— **mimosa.** Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept.	0,50
— **Perkeo.** Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt.	0,40
— **Strahlenkrone. (Neu.)** Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug.	1,—

Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse □ ×

latifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen Rispen stehenden kleinen, lilablauen Blüten. 50—80 cm, Juli—Sept.	0,40

Thymus, Thymian, Lippenblütler □ △ Bie

1 St. DM

lanuginosus. Flach auf dem Boden niederliegend. Blätter grau behaart, Blüten rosa. 3—5 cm, Juni—Juli 0,40
serpyllum albus. Aromatisch duftende Polster mit weißen Blüten. 5 cm, Juli—Aug. 0,40
— **Purpurteppich.** Blüten tiefdunkpurpurn. 3—5 cm, Juni—Juli 0,50

Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinagewächse □ ◧ △

virginiana. Mittelhohe Stauden mit dicken, fast grasförmigen, aber breiteren Blättern und dreiteiligen Blüten. Auch für Ufer- und Wasserbeckenränder bestens geeignet. Blumen hell- bis dunkelblau. 50—60 cm, Mai—Sept. 0,40

Verbascum, Königskerze, Rachenblütler **Bie**

longifolium pannosum. Blätter dickfilzig, silbergrau, sehr zierend. Blüten gelb. 150 cm, Juli—Aug. 0,50

Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler □ △ Bie

fruticans. Immergrüne Veronica-Art. Blüten azurblau mit purpurnem Schlundring. 15—20 cm, Mai—Juni 0,40
gentianoides. Rosettenbildend. Blüten hellblau bis weißlich, in aufrechten Trauben. 20—30 cm, Mai—Juni 0,40
incana. Dichtbuschiges Laub, silberweiß behaart, dunkelblaue Blütenähren. 30 cm, Juni—Juli 0,40
latifola Royal Blue. Blüten hyazinthenblau. 20—30 cm, Juni—Juli 0,40

Viscaria (Lychnis), Nelkengewächse □ ◧ × △

vulgaris splendens plena (viscaria splendens piena), auch für Einfassung. Gefüllt blühende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenständen, 30—40 cm, Mai—Juni 0,50

Viola, Veilchen, Veilchengewächse □ × △

cornuta Hansa. Hornveilchen. Violettblau. 20—25 cm, Mai—Sept. 0,50
— **Naseweiß.** Obere Blumenblätter dunkelmahagonirot, Mitte leuchtendgelb, reichblühend. Sehr hübsch. 20 cm, Juni—Aug. 0,50
— **sulphurea.** Schwefelgelb, großblumig. 20 cm, Mai—Aug. 0,50
odorata Weihnachtsgruß. Wohlriechendes, auch zum Treiben geeignetes, dunkelblaues Veilchen. 10 cm, März 0,25

Yucca, Palmlilie, Liliengewächse □ × △

filamentosa. Laub lineal-lanzettlich, Blüten glockenförmig, rahmweiß. 100—150 cm, Juli—Aug. .... 2,—

1 St. DM

Winterharte Freilandfarne

Athyrium, Frauenfarn, Farnkrautgewächse ◧ ●

filix-femina. Hellgrüne, feingefiederte Wedel. 80—100 cm .... 1,—

Dryopteris (Aspidium), Wurmfarn, Farnkrautgewächse ◧ ●

filix-mas. Wurmfarn. Große frischgrüne, braunschuppige Wedel, deren Fiederchen gebuchtet sind. 80—100 cm 0,60

Winterharte Ziergräser

Alopecurus, Fuchsschwanz, Gräsergewächse

pratensis aureus. Gelbbunt gestreiftes Fuchsschwanzgras. 30—50 cm, Juli 0,50

Avena, Blauhafer, Gräsergewächse ☐ △

candida. Winterhartes Ziergras mit steifen, immergrünen blaugrauen Blättern in dichten Büschen. Zur Einzelstellung im Steingarten sehr geeignet. 60—100 cm 0,50

Festuca, Schwingel, Gräsergewächse ☐ △

scoparia (Crinum ursi), Bärenfellgras. Grüne Gräserpolster, gelbblühend. 10 cm 0,50
species Harz. Blaugrüner Gräserbusch. 30—40 cm 0,60

Miscanthus, Chinaschilf, Gräsergewächse

saccharifer. Blätter schmal, mit rotem Mittelstreifen. Blütenrispen silberweiß, federig. 120—130 cm, Juli—Aug. 0,40

Phalaris, Bandgras, Gräsergewächse ☐

arundinacea picta. Ein weißgestreiftes, mittelhohes Berggras. Besonders für Uferbepflanzung geeignet. 50—80 cm 0,30



Kaktus- oder Edeldahlie Bild: DSG



Schmuck- oder Hybriddahlie Bild: DSG

Dahlien

in den besten Sorten einschließlich neuer und neuester Sorten

Kaum eine Blütenpflanze hat im Laufe der Jahre eine derartige züchterische Vervollkommnung erfahren, wie gerade die Dahlie. Die Zahl der Sorten geht in die Hunderte, alljährlich treten neue und bessere hinzu. In dem Bestreben, unseren Abnehmern auch auf diesem Gebiet das Beste und Wertvollste zu bieten, sind wir bemüht, unser Sortiment ständig auf der Höhe zu erhalten.

Es kommen nur sortenechte, austriebfähige Landknollen zum Versand.
Von fast allen Sorten sind im Mai bewurzelte Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar, die sich im Laufe des Sommers zu kräftigen, vollblühenden Stauden entwickeln. Für Dahlien-Jungpflanzen mit Topfballen ermäßigt sich der Preis um 25 vH.

Abkürzungen

B	= Balldahlie oder Georgine	P	= Pompon- oder Knopfdahlie
E	= Einfache Dahlie	RK	= Riesen-Kaktusdahlie
Halskr.	= Halskrausendahlie	RSch	= Riesen-Schmuckdahlie
K	= Kaktus- oder Edeldahlie	S	= Seerosendahlie
KH	= Kaktus-Hybride	Sch	= Schmuck- oder Hybriddahlie
M	= Mignondahlie		

Dahlien-Sortimente (Knollen)

In neueren und neuesten Sorten mit Namensbezeichnung	10 Stck.	15,— DM
In älteren Sorten mit Namensbezeichnung	10 Stck.	9,— DM

	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Altmark. Riesige, edelgebaute Blüten mit lila Hauch	RK	120	0,80
Amethyst. Dunkelrosalila bis zart amethystfarben	Sch	100	1,—
Andenken an Kurt Haase. Türkischrot mit violett	Sch	110	1,20

	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Andenken an Rudolf Mann. Lachsrosa	K	150	2,—
Andries Pink. Mauvefarbig	Sch	100	1,20
Aristokrat. Äußere Petalen hellscharlach, Mitte kräftig rot	K	120	2,—
Autumn Light. Orangebraun, wertvolle Garten- und Schnittdahlie	K	140	3,—
Bad Gräfenberg. Altgoldapricot	Sch	100	1,20
Bajazzo. Dunkelviolett mit weiß	Sch	80	2,40
Barbarossa. Leuchtend scharlachorangerot	Sch	110	1,60
Beauté. Schwefelgelb, prächtige Blumen	K	120	1,20
Belle Dame. Korallenrosa mit gelber Mitte	K	130	4,—
Bergers Meisterstück. Rosa mit chamois	K	130	2,40
Bishop of Llandaff. Schwarzlaubig, leuchtend blutrot	E	80	0,80
Blaufalke. Blauviolett	KH	120	1,60
Blütenwolke. Ziegelrot mit goldgelbem Grund	Sch	110	1,20
Broeder Justinus. Gelb mit orange Spitzen	K	120	2,—
Bukarest. Korallenrot	K	120	1,20
Burma. Saturnrot mit Zimtfarben. Blütenblätter breit auslaufend	Sch	120	2,—
Candeur Anversoise. Reinweiß	K	120	3,—
Coltness Rose. Niedrige Form, leuchtend rosa	M	40	0,40
Deutscher Fleiß. Chamoisfarben	KH	110	1,80
Deutscher Wein. Champagnerfarben, Petalen gelockt	K	120	1,60
Eclaireur. Blutrot	K	90	1,60
Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch	RSch	110	1,20
Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig	KH	120	1,20
Elsje. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend	K	100	1,60
Erfurt. Cattleyenfarbig	K	120	2,—
Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig	B	110	1,20
Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten	KH	140	1,20
Feuergarbe. Dunkelscharlachrot	Sch	90	1,20
Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend	KH	80	1,60
Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot	P	100	1,—
Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein	RSch	140	1,—
Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend	K	120	1,20
Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte	K	120	1,40
Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten	Sch	110	2,—
Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig	Sch	120	1,60
Glückauf. Dunkelkorallenrot	KH	120	1,20
Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun	Sch	120	1,20
Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend	KH	100	2,—
Heimatliebe. Feuerrot	K	120	2,—
Helly Boudewijn. Reinweiß	Sch	120	1,—
Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa	K	150	2,—
Jane Cowl. Herrlich goldbronze	RSch	140	0,80
Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend	K	100	0,80
Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß	RK	110	1,80
Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte	K	130	2,40
Karl Weinhausen. Rein kanariengelb	B	100	1,—
Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte	P	100	1,—
Komotau. Lilarosa auf festen Stielen	RH	130	1,60
Lining. Leuchtend lachsrosa	S	130	0,60
Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte	Sch	100	1,50
Mad. G. Candace. Lachsrot	K	120	2,—
Markkleeberg. Chromgelb, groß	K	120	1,60
Mary Wigmann. Dunkelrosa	K	100	1,60

	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Mikey Rooney. Braunrot, gelb nuanciert	S	100	1,20
Mme. Jules Anthonius. Lachsrosa, mit gelber Mitte	K	120	1,60
Nagels Kokarde. Brennendrot mit gelber Mitte	K	120	1,60
Nagels Sensation. Kräftig lachsrosa auf gelbem Grund	RSch	100	1,60
Nico Weyer. Blumen pfingstrosenpurpurn mit kräftig violett	Sch	120	1,60
Olympische Fackel. Dunkelblutrot	KH	80	2,—
Orange Imperator. Orangerot mit Bronze	K	120	1,20
Orange Nassau. Goldorange	RK	120	2,40
Orchideenblütige. Weiße sternförmige Blüten		120	0,60
Ostmark. Frischrosa, auf langen Stielen	K	120	1,20
Paul Panzers Edelweiß. Reinweiß	K	100	0,80
Paul Panzers Stolz. Zartlila auf weißem Grund	P	90	1,—
Philine. Sehr wertvolle Gruppensorte, dunkelrot	M	40	0,60
Pink Giant. Prächtig rosa, sehr großblumig	RSch	130	1,60
Poem. Grundton primelgelb, fuchsrot übermalt	KH	140	1,50
Prachtstück. Blüten dunkelgelb mit rot durchzogen	Sch	120	1,60
Pride of Holland. Tiefrosa, feinstrahlig	RKH	140	3,—
Prinzessin Pimpinelle. Leuchtend amarantrot	K	110	1,60
Professor Max Obermeyer. Leuchtendrote Gruppensorte	M	40	0,40
Rektor Feseler. Bläulich, weiß bandiert	Sch	100	0,80
Rondkop. Bronzerot mit mattgelb	P	80	1,—
Roquencourt. Rotlaubig, Blumen orangerot, für Beetbepflanzung		30	1,—
Rotglut (früher Angriff). Feuerroter Massenblüher	K	100	1,20
R. P. de Mortagne. Siehe Mme. Jules Anthonius			
Schades Ideal. Weiß, Mitte zartrosa	K	110	3,—
Schades Juwel. Lila	K	110	3,—
Schönbrunn. Feurig hellorange mit kupferfarben vermischt, an der Basis gelb	K	120	1,60
Schön Rottraut. Bräunlichblutrot, mit gelber Krause	Halskr.	120	1,20
Severins Triumph. Matt lachsrosa, mit dunkler Mitte	RSch	120	1,—
Siemon Doorenbos. Lila mit cremefarbenen Röhrenblüten in der Blumenmitte	E	120	1,20
Sommerlachen. Leuchtend rot, breite weiße Spitzen	Sch	120	2,40
Sonnenaufgang. Lachsrosa mit gelber Mitte	K	110	4,—
Sprühfeuer, leuchtendscharlach	B	120	0,60
Sternengold. Hellgelber Massenblüher	K	110	1,60
Susi. Vorzüglicher Gruppen- und Schnittdahlie, lachsrosa, Spitzen karmin	Sch	80	1,20
Teschendorffs Liebling. Wachsgelb mit rosa	KH	130	1,60
Tip Top. Hellgelb	P	120	1,—
Trajectum. Tieflila	K	120	2,40
Unermüdliche. Leuchtend gelb	Sch	120	2,—
Vivianne Coppens. Frisches kräftiges Rosa	K	120	1,60
Vorsehung. Leuchtend orangegelb, terrakotta vermischt	K	120	1,20
Voorzitter Dix. Dunkellila	KH	130	2,40
Walters Meisterstück. Altrosa mit lachs, bläulich überhaucht	K	120	1,60
Weiße Dame. Wertvolle reinweiße Gruppen- und Schnittsorte	K	130	1,20
White Superior. Reinweiß	K	130	2,40
Wörtherseerose. Cremefarben, Mitte zartrosa	Sch	120	2,—

Balkon-Dahlien (Dahlia variabilis).

Farbenfrohe Mischung einfacher Blumen. Eignen sich vorzüglich für Balkon- und Gruppenbepflanzung. 40 cm hoch werdend ....
1 St. 0,35 DM 10 St. 3,— DM

Verkaufs- und Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

Mit Auftragserteilung erkennt jeder Käufer die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend an. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Preise

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in DM ohne jeden Abzug. Sie verstehen sich für Pflanzen der Güteklasse A. Für Pflanzen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20 v. H., für Pflanzen der Güteklasse C um 40 v. H.
2. Der 100-Stück-Preis wird bei Abnahme von mindestens 100 Stück berechnet, der 1000-Stück-Preis bei Abnahme von mindestens 1000 Stück einer Art, Form und Sorte. Der Preisnachlaß beträgt a) bei Abgabe an Behörden 10 v. H. oder Anlieferung frei Empfangsstation, b) bei Abgabe an Wiederverkäufer 20 v. H., c) bei Abgabe an Baumschulen 25—40 v. H.
3. Bei persönlichem Aussuchen von besonderen Exemplaren in der Baumschule erhöhen sich die Listenpreise um 10 v. H.

Zahlung

4. Aufträge, bei denen keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden. Liefermöglichkeit bleibt trotz Bestätigung in allen Fällen vorbehalten.
5. Die Bezahlung des Rechnungsbetrages hat spätestens 15 Tage nach dem Rechnungsdatum zu erfolgen. Beanstandungen der Mängel, Qualität und Sorte befreien bei ordnungsmäßig durchgefügter Mängelrüge von der Einhaltung der Zahlungsfrist nur in Höhe der zu erwartenden Minderung.
6. Bei verspäteter Zahlung sind vom Käufer bzw. vom Besteller Verspätungszinsen in Höhe von 8 v. H. vom Rechnungsbetrag für das Jahr zu zahlen. Als Erfüllungstag der Zahlungsverpflichtung gilt der Eingang des Rechnungsbetrages bei dem Bankinstitut des Lieferanten.
7. Der Lieferant ist berechtigt, Lieferungen an Käufer, die wiederholt den Zahlungstermin überschritten haben, oder bei denen aus anderen Gründen Zweifel bezüglich ihrer Zahlungsfähigkeit bestehen, von einer Anzahlung oder Vorauszahlung des Rechnungsbetrages abhängig zu machen.
8. In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.
9. Schriftlich eingegangene Bestellungen werden innerhalb einer Woche bestätigt. Fernmündlich aufgegebene Bestellungen bedürfen in jedem Falle der schriftlichen Bestätigung und gelangen erst nach Eingang dieser zur endgültigen Bearbeitung.

Versand und Verpackung

10. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
11. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Die Verpackung wird dem Käufer zu den preisrechtlich zulässigen Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. Das Rollgeld zum Verladeort trägt der Besteller.

Gewährleistung

12. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch die Übernahme einer solchen, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden. Dieser darf jedoch nicht mehr als 10 v. H. des Verkaufspreises betragen.
13. Eine Garantie für Sortenechtheit muß bis zum Rechnungsbetrag geleistet werden. Darüber hinausgehende Ansprüche des Käufers sind zu berücksichtigen, sofern besondere schriftliche Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer getroffen worden sind.
14. Gewähr für Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlage wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst- und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres der Lieferung. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen

15. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Eine Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises

hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betrachten ist. Rücksendung von evtl. zur Verfügung gestellter Ware, sofern dieselbe in festgestellten Mängeln begründet liegt, kann nur nach vorheriger Absprache und Einverständniserklärung des Lieferanten erfolgen. Erfolgt Rücksendung infolge Verschuldens des Käufers, so hat derselbe sämtliche uns entstandenen Kosten zu erstatten.

Ersatz


16. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Als Ersatz für Pflanzen der Güteklasse A können Pflanzen der Güteklasse B zu den hierfür festgesetzten Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der Güteklasse C für Güteklasse A oder von anderen Baumformen als den in Auftrag gegebenen erfordert jedoch ausdrückliche Zustimmung des Käufers.


Muster und Maße

17. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Für bestellte Musterpflanzen behalten wir uns Berechnung vor. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd angegeben; kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Baumschulen maßgebend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

18. Erfüllungsort ist Berlin-Baumschulenweg. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin-Mitte.





Worauf wir hinweisen möchten:

Frühzeitige Auftragserteilung *sichert Ihnen zeitige und vollständigere Belieferung sowie bessere Berücksichtigung Ihrer Sortenwünsche.*

Auftragsänderungen und Nachbestellungen *erschweren die schnelle Bearbeitung und verzögern unvermeidlich die Auslieferung. Größere Nachbestellungen werden als neuer Auftrag behandelt, um die Auslieferung der ersten Bestellung nicht hinzuhalten.*

Die Versandzeit *beginnt etwa Mitte Oktober und dauert bis Anfang Mai. Nur wenn stärkere Fröste zu erwarten sind, wird der Versand im Winter unterbrochen. Da im Frühjahr die Versandzeit witterungsbedingt oft sehr kurz ist, bitten wir, insbesondere größere Bestellungen,* **wenn möglich, im Herbst zu erteilen.**

Die Versendung *erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen. Selbstverständlich sind wir bemüht, Sie so rasch wie möglich und auf dem schnellsten Wege zu beliefern. Aber bitte, berücksichtigen Sie, daß die Zusammenstellung der Aufträge und der Versand manchmal durch Schlechtwetterperioden und andere Einflüsse gehemmt wird.*

Sortenwünsche *werden soweit wie möglich berücksichtigt. Sofern nicht ausdrücklich „Ersatz verbeten" wird, liefern wir Ihnen entsprechend gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.*

Kultur- und Pflanzanweisungen *senden wir Ihnen auf Anforderung kostenlos zu.*

Was wir von Ihnen erbitten:

Es liegt in Ihrem Interesse, wenn Sie unsere nachstehenden Wünsche berücksichtigen:

Vollständige Ausfüllung *des Bestellscheines. Fassen Sie bitte Ihre Bestellung kurz, klar und deutlich ab.*

Angabe der Bahnstation *für Güterverkehr und Ihres* **Postortes** *ist unerläßlich.*

Vergessen Sie bitte nicht, *bei Rückfragen oder Nachbestellungen unbedingt die* **Auftragsnummer,** *die auf der Bestätigungskarte mitgeteilt wird, anzugeben.*

Bestellungen und Anfragen *möglichst nicht aufeinanderfolgend zu schreiben. Halten Sie Ihre Anfragen getrennt von der Bestellung. Vergessen Sie nicht, in Ihrem Auftrag die gewünschten Baumformen anzugeben.*

Bestätigen Sie schriftlich *zur Vermeidung von Mißverständnissen fernmündlich oder telegraphisch an uns aufgegebene Bestellungen, Abrufe und dergl.*

Beachten Sie bitte unsere Lieferbedingungen!



Druck: Schweriner Volkszeitung II/16/8 — B 11559/55

